

ПРАЙС-ЛИСТ
Сентябрь 2026

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!!
ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА.

+7 (495) 134-06-69
info@pulsar-msk.ru
www.pulsar-msk.ru

Наименование номенклатуры	Код	Изображение	Прайс-лист	
			в рублях без НДС	в рублях с НДС
Системы полимерных трубопроводов «Пульсар»				
Инструмент для монтажа полимерных систем «Пульсар»				
Пресс инструмент электрический многофункциональный для монтажа аксиальных фитингов	H00088418		125 340,74	152 915,70
Инструмент ручной для монтажа аксиальных фитингов	H00088420		28 640,35	34 941,23
Автоматический расширитель для радиальных фитингов «Пульсар»	П0000018788		54 502,09	66 492,55
Инструмент ручной для монтажа радиальных фитингов	П0000002942		12 371,54	15 093,28
Трубы РЕ-Ха «Пульсар»				
Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16 мм.; толщина стенки 2.2 мм.; бухта 200 м.	H00079643		75,01	91,51
Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20 мм.; толщина стенки 2.8 мм.; бухта 100 м	H30018338		109,57	133,68
Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 25 мм.; толщина стенки 3.5 мм.; бухта 100м	H00079647		199,45	243,33
Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м	H00085433		270,68	330,23

Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 40 мм.; толщина стенки 5,5 мм.; бухта 50м	П0000000351		591,07	721,11
Труба РЕ-Ха «Пульсар» 16 мм; толщина стенки 2.2 мм; бухта 200 м	H30012814		52,75	64,36
Труба РЕ-Ха «Пульсар» 20; толщина стенки 2.8 мм; бухта 100 м	H30012815		91,97	112,20
Труба РЕ-Ха «Пульсар» 25 мм; толщина стенки 3.5 мм; бухта 100 м	H30012817		170,58	208,11
Труба РЕ-Ха «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м	П0000008070		242,58	295,95

Трубы РЕ-Ха «Пульсар» с предизоляцией

РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., предизолированная (6мм), синяя, бухта 100 м.	П0000000355		115,21	140,56
РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., предизолированная (6мм), синяя, бухта 100 м.	П0000004588		159,30	194,35
РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., предизолированная (6мм), красная, бухта 100 м.	H30016686		115,21	140,56
РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., предизолированная (6мм), красная, бухта 100 м.	П0000004587		159,30	194,35

Трубы гофрированные защитные «Пульсар»

Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм синяя, бухта 50м	H00080777		19,91	24,29
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм синяя, бухта 50м	H00080786		24,22	29,55
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 35мм синяя, бухта 50м	H30015402		55,51	67,72
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм синяя, бухта 50м	H30015403		64,15	78,26
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм синяя, бухта 50м	П0000001869		70,57	86,10
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм красная, бухта 50м	H00080778		19,91	24,29
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм красная, бухта 50м	H00080779		24,22	29,55
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 35мм красная, бухта 50м	H30015401		55,51	67,72
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм красная, бухта 50м	H30015404		64,15	78,26
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм красная, бухта 50м	П0000001868		70,57	86,10

Угловые фиксаторы «Пульсар»

Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 16 мм.	H10023707		42,15	51,42
Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 20 мм.	H10023711		52,34	63,85
Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 25 мм.	H30015545		81,20	99,06

Аксиальные фитинги «Пульсар»

Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"	H30011971		206,48	251,91
Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"	H30011973		257,34	313,95
Водорозетка аксиальная «Пульсар» НР латунь 16x1/2"	П0000005669		219,22	267,45
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 16 мм.	H00078144		61,46	74,98
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 20 мм.	H00078152		68,25	83,27
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 25 мм.	H00079651		107,38	131,00
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 32 мм.	H00086328		182,92	223,16
Евроконус «Пульсар» латунь 16 мм. x 3/4"	H10026472		119,54	145,84
Евроконус «Пульсар» латунь 20 мм. x 3/4"	H10026474		143,01	174,47
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 16 мм.	H00078157		52,68	64,27
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 20 мм.	H00078158		77,27	94,27
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 25 мм.	H00079652		126,04	153,77
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 3/4"	H00080239		151,33	184,62
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 1/2"	H00080238		112,19	136,87
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 3/4"	H00080241		173,51	211,68
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 1/2"	H00080240		142,08	173,34
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 3/4"	H00080242		220,51	269,02
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 1/2"	H30012912		177,24	216,23
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 1"	H00080243		306,36	373,76
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. x 1"	H00080244		343,26	418,78
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 3/4"	H00080230		130,28	158,94
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 1/2"	H00080229		112,60	137,37

Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 3/4"	H00080232		159,57	194,68
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 1/2"	H00080231		124,72	152,16
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 3/4"	H00080234		197,22	240,61
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1/2"	H00080233		154,60	188,61
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1"	H00080235		259,09	316,09
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 3/4"	H00080236		276,36	337,16
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 1"	H00080237		374,90	457,38
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 20 мм.	H00080225		93,35	113,89
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 25 мм.	H00080226		131,98	161,02
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм.	H00080227		151,00	184,22
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 25 мм. х 32 мм.	H00080228		300,58	366,71
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"	H00080245		120,38	146,86
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 3/4"	H00080246		153,56	187,34
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"	H00080248		140,33	171,20
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"	H00080249		164,60	200,81
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х3/4" (Длинная гайка).	P0000022681		171,78	209,57
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"	H00080250		215,41	262,80
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32 мм. х 1"	H00080251		350,25	427,31
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм.	H00080219		73,71	89,93
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.	H00080221		125,43	153,02
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.	H00080223		208,99	254,97
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.	H00080224		345,87	421,96
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм. х 16 мм.	H00080274		151,86	185,27
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм. х 20 мм.	H00080275		239,54	292,24
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 25 мм.	H00080276		383,51	467,88
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм. х 32 мм.	H00080277		647,70	790,19
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 16х1/2х16 ВР	P0000017353		185,04	225,75
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20х1/2х20 ВР	P0000021804		239,38	292,04
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25х3/4х25 ВР	P0000017633		401,58	489,93
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20х1/2х20 НР	P0000010375		250,84	306,02
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25х3/4х25 НР	P0000017636		444,88	542,75

Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 16 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H00080278		171,50	209,23
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. x 16 мм. x 16 мм.	H00080279		180,46	220,16
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. x 16 мм. x 20 мм.	H00080280		186,53	227,57
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H00080281		211,05	257,48
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. x 25 мм. x 16 мм.	H00080282		255,30	311,47
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 16 мм. x 16 мм.	H00080284		231,31	282,20
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. x 25 мм. x 20 мм.	H00080283		286,06	348,99
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 16 мм. x 20 мм.	H00080285		244,15	297,86
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 16 мм. x 25 мм.	H00080286		303,87	370,72
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H00080287		263,80	321,84
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 20 мм. x 20 мм.	H00080288		301,17	367,43
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 20 мм. x 25 мм.	H00080289		330,66	403,41
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 25 мм. x 16 мм.	H00080290		324,18	395,50
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 25 мм. x 20 мм.	H00080291		343,62	419,22
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 32 мм. x 25 мм.	H00080292		464,87	567,14
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. x 20 мм. x 32 мм.	H00080293		452,29	551,79
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. x 25 мм. x 25 мм.	H00080294		472,88	576,91
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. x 16 мм. x 32 мм.	H00080295		445,09	543,01
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. x 20 мм. x 32 мм.	H00080296		474,66	579,09
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. x 25 мм. x 32 мм.	H00080297		572,31	698,22
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 1/2"	H00080262		122,34	149,25
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 3/4"	H00080263		174,57	212,98
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 1/2"	H00080264		165,01	201,31
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 3/4"	H00080265		200,64	244,78
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 3/4"	H00080266		270,93	330,53
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. x 1"	H00080267		484,89	591,57
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 1/2"	H00080256		136,95	167,08
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 3/4"	H00080257		154,78	188,83
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. x 1/2"	H00080258		177,58	216,65
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. x 3/4"	H00080259		214,13	261,24
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. x 3/4"	H00080260		250,60	305,73
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. x 1"	H00080261		446,45	544,67
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 16 мм. x 16 мм.	H00080252		114,82	140,08

Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.	H00080253		182,93	223,17
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.	H00080254		281,86	343,87
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.	H00080255		511,98	624,62
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"	H00080268		137,21	167,40
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"	H00080270		146,63	178,89
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"	H00080271		223,68	272,89
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"	H00080272		292,20	356,48
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 1"	H30011400		368,35	449,39
Футорка «Пульсар» латунь 1/2"х 3/4"	H10026151		56,81	69,31
Фитинг обжимной для L - образной трубки «Пульсар» латунь 15мм на 3/4" (евроконус)	H30020580		128,33	156,56
L - образная трубка «Пульсар» нержавеющая сталь, диаметр трубки 15мм, аксиальная часть 16мм, длина основной части 250мм	П0000010072		248,80	303,54

Радиальные фитинги «Пульсар»

Водорозетка радиальная «Пульсар» 16x1/2" BP	П0000004152		185,01	225,71
Водорозетка радиальная «Пульсар» 20x1/2" BP	П0000004153		219,25	267,49
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 16 мм.	H00079639		11,90	14,52
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 20 мм.	H00079640		11,95	14,58
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 25 мм.	H30015344		11,18	13,64
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 32 мм.	H30015345		24,05	29,34
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 40 мм.	H30015468		62,24	75,93
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм. х 16 мм.	H10015158		51,52	62,85

Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм.	H10015160		72,24	88,13
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм.	H10015162		81,50	99,43
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм.	H30011395		189,45	231,13
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"	П0000004184		82,96	101,21
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16x3/4"	П0000004185		107,14	130,71
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"	П0000004186		100,68	122,83
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20x3/4"	П0000004187		113,61	138,60
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x1/2"	П0000004189		142,01	173,25
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x3/4"	П0000004190		138,36	168,80
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x1"	П0000004188		217,10	264,86
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32x1/2"	П0000004192		267,94	326,89
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32x1"	П0000004191		258,44	315,30
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16x1/2"	П0000004174		80,78	98,55
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16x3/4"	П0000004175		109,39	133,46
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20x1/2"	П0000004176		103,51	126,28
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20x3/4"	П0000004177		128,09	156,27
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x1/2"	П0000004179		134,42	163,99
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x3/4"	П0000004180		152,70	186,29
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x1"	П0000004178		233,55	284,93
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32x3/4"	П0000004471		266,59	325,24
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32x1"	П0000004181		307,93	375,67
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16x1/2"	П0000004242		113,93	138,99
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16x3/4"	П0000004243		147,08	179,44
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x1/2"	П0000004244		155,14	189,27
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x3/4"	П0000004245		149,89	182,87
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x3/4"	П0000004247		189,26	230,90
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x1"	П0000004246		338,79	413,32
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32x1"	П0000004472		364,74	444,98
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм.	H00079625		43,58	53,17
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм.	H00079626		68,43	83,48
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.	H30015503		93,64	114,24
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.	H10015961		203,13	247,82
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 40 мм.	H30015461		496,80	606,10
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм.	H00079631		51,77	63,16
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм.	H00079630		87,01	106,15
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.	H30015340		134,07	163,57
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.	H30015341		265,66	324,11
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 40 мм.	H30015466		792,44	966,78
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм.	H00079632		90,79	110,76
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм.	H00079633		140,12	170,95
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм.	H30015342		203,89	248,75

Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм.	H30015343		472,66	576,65
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H10015189		108,45	132,31
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 16 мм. x 16 мм.	H10015190		99,37	121,23
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 16 мм. x 20 мм.	H10015191		110,16	134,40
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H10015192		149,02	181,80
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 25 мм. x 20 мм.	H10015193		151,36	184,66
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 16 мм.	H10015194		148,53	181,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 20 мм.	H10015195		160,28	195,54
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 25 мм.	H10015200		174,73	213,17
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 16 мм.	H10015201		158,37	193,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 20 мм.	H10015202		173,09	211,17
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 25 мм.	H10015203		182,36	222,48
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25x25x16	P0000008355		242,96	296,41
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 25 мм. x 20 мм.	H10015205		202,26	246,76
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 32 мм. x 25 мм.	H10015206		299,61	365,52
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 20 мм.	H10015207		323,94	395,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 25 мм.	H10015208		327,05	399,00
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 32 мм.	H10015210		364,39	444,56
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм. x 25 мм.	H30015496		332,71	405,91
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм. x 32 мм.	H30011394		357,89	436,63
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 40 мм. x 20 мм. x 40 мм.	H30015497		1 069,13	1 304,34
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"	P0000004163		115,86	141,35
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16x3/4"	P0000004164		291,34	355,43
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"	P0000004165		144,83	176,69
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20x3/4"	P0000004166		177,73	216,83
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 25x3/4"	P0000004602		237,63	289,91
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 32x1"	P0000004168		438,13	534,52
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16x1/2"	P0000004156		99,27	121,11
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16x3/4"	P0000004157		160,29	195,55
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20x1/2"	P0000004158		132,17	161,25
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20x3/4"	P0000004159		159,17	194,19
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 25x3/4"	P0000004161		210,91	257,31
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 32x1"	P0000004162		399,05	486,84
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16x1/2"	P0000004466		156,07	190,41
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x1/2"	P0000004467		199,66	243,59
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x3/4"	P0000004468		240,44	293,34
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x3/4"	P0000004469		281,78	343,77
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x1"	P0000004470		387,52	472,77

Насосы «Пульсар»

Насосы вертикальные многоступенчатые «Пульсар»

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-2R» DN32, 0,37 кВт, 120°C, 380V; ГП	П0000041192	29 226,19	35 655,95
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-2» DN25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089351	25 963,88	31 675,93
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-3» DN25, 0,37 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081215	25 879,63	31 573,15
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-5» DN25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081245	32 783,42	39 995,77
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-7» DN25, 0,75 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081246	38 849,72	47 396,66
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-9» DN25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081247	41 330,87	50 423,66
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-11» DN25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081248	46 418,52	56 630,59
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-15» DN25, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081249	52 328,77	63 841,10
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-22» DN25, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089364	61 686,55	75 257,59
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-2» DN32, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089367	26 994,28	32 933,02
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-3» DN32, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081250	28 770,05	35 099,46
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-4» DN32, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089369	32 215,58	39 303,01
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-5» DN32, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028773	37 459,98	45 701,18
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-6» DN32, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089372	40 579,45	49 506,93
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-7» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029473	40 653,38	49 597,12
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-8» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029474	46 138,83	56 289,37
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-10» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089374	50 692,98	61 845,44
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-12» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081254	53 176,00	64 874,72
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-14» DN32, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029476	59 917,02	73 098,76
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-19» DN32, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089376	78 438,73	95 695,25
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-3» DN40, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089381	47 336,73	57 750,81
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-4» DN40, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081257	50 535,40	61 653,19
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-6» DN40, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081258	54 649,68	66 672,61
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-8» DN40, 3 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081259	72 987,35	89 044,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-10» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081261	89 505,23	109 196,38
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-11» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089383	98 601,53	120 293,87
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-12» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081263	109 283,43	133 325,78
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-16» DN40, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081264	130 693,20	159 445,70
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-20» DN40, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089387	149 146,27	181 958,45



Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-2» DN50, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089399
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-6» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081267
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-7» DN50, 5,5кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081268
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-8» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081269
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-10» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029494
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-12» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029495
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-3» DN50, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089442
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-4» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081272
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-6» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028785
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081274
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-8» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089446
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-10» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029498
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-2» DN50, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089452
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-4» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081276
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-5» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028792
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-6» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028795
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028758
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-8» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089454
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-2» DN65, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089465
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089614
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3-2» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089617
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-4» DN65, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089619
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-5-2» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089641
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-6» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028796
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-7» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081284
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-8» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089648
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2» DN80, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028793
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2-2» DN80, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028760
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089713
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3-2» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089719
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4-2» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028800



53 974,22	65 848,55
82 505,97	100 657,28
105 919,43	129 221,70
107 699,45	131 393,33
127 230,18	155 220,82
135 298,15	165 063,74
70 636,75	86 176,84
78 476,17	95 740,93
102 999,50	125 659,39
116 108,47	141 652,33
120 206,92	146 652,44
148 182,95	180 783,20
79 122,10	96 528,96
113 066,40	137 941,01
119 688,68	146 020,19
134 933,63	164 619,03
138 542,28	169 021,58
159 573,55	194 679,73
113 503,52	138 474,29
138 414,95	168 866,24
137 851,77	168 179,16
150 825,07	184 006,59
189 110,67	230 715,02
190 897,23	232 894,62
208 188,72	253 990,24
217 121,15	264 887,80
133 503,30	162 874,03
132 436,83	161 572,93
216 623,10	264 280,18
211 271,67	257 751,44
265 517,35	323 931,17

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089724	266 056,17	324 588,53
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-5» DN80, 18,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081289	315 109,35	384 433,41
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-3-2» DN100, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089900	307 723,13	375 422,22
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4» DN100, 22 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089902	346 962,62	423 294,40
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089903	314 039,13	383 127,74
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-6» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089914	454 702,97	554 737,62
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-2-2» DN100, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089933	242 872,48	296 304,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-3» DN100, 22 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089935	322 823,15	393 844,24
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089938	292 386,82	356 711,92
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-4» DN100, 30 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089939	382 199,62	466 283,54
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-5-2» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089953	436 119,20	532 065,42
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 120-5-1» DN125, 45 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089991	900 571,78	1 098 697,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021684	24 571,43	29 977,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021660	26 285,71	32 068,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021656	27 142,86	33 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021655	28 000,00	34 160,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-6» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021640	28 571,43	34 857,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-7» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021622	29 428,57	35 902,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-8» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021621	31 428,57	38 342,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-9» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021620	32 571,43	39 737,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-10» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021691	33 714,29	41 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-11» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021690	34 285,71	41 828,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-12» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	P0000021689	36 285,71	44 268,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-13» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	P0000021688	37 142,86	45 314,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-15» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	P0000021687	38 571,43	47 057,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-17» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	P0000021686	42 857,14	52 285,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	P0000021585	25 142,86	30 674,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 2-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	H30024485	32 857,14	40 085,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021581	28 571,43	34 857,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-5» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	P0000021580	29 142,86	35 554,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-6» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	P0000021579	30 857,14	37 645,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-7» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	P0000021578	31 428,57	38 342,86

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-9» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021577
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021589
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-13» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021588
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-15» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021587
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-18» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021586
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-22» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021584
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-26» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021583
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021569
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021535
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021531
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021530
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-6» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021529
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-7» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021528
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-8» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021527
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-9» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021526
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-10» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021576
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021575
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-12» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021574
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-13» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021573
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-15» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021572
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-17» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021571
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-19» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021570
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-21» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021568
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-23» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021553
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-25» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021548
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-27» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021543
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-29» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021538
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-31» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021534
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-33» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021533
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-36» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021532
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021519
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021517
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-4» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021516

36 285,71	44 268,57
38 857,14	47 405,71
44 285,71	54 028,57
45 428,57	55 422,86
53 142,86	64 834,29
57 428,57	70 062,86
65 714,29	80 171,43
25 142,86	30 674,29
26 571,43	32 417,14
27 428,57	33 462,86
28 000,00	34 160,00
30 000,00	36 600,00
31 428,57	38 342,86
32 857,14	40 085,71
33 142,86	40 434,29
35 142,86	42 874,29
37 714,29	46 011,43
38 857,14	47 405,71
39 428,57	48 102,86
41 142,86	50 194,29
45 142,86	55 074,29
46 571,43	56 817,14
54 285,71	66 228,57
55 714,29	67 971,43
58 571,43	71 457,14
60 000,00	73 200,00
62 857,14	76 685,71
65 714,29	80 171,43
68 000,00	82 960,00
69 428,57	84 702,86
25 142,86	30 674,29
27 714,29	33 811,43
30 285,71	36 948,57

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-5» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021515
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021489
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-7» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021488
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-8» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021487
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 4-10» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	Н30024486
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021524
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-14» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021523
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-16» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021522
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-18» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021521
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-19» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021520
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021518
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021478
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021472
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021469
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-5» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021468
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021467
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-7» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021466
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-8» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021465
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-9» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021464
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-10» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021486
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-11» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021485
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021484
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-13» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021483
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-14» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021482
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-15» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021481
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-16» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021480
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-18» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021479
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-20» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021477
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021476
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-24» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024487
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-26» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024488
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-29» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007704
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-32» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021471

32 857,14	40 085,71
33 714,29	41 131,43
37 142,86	45 314,29
40 000,00	48 800,00
51 142,86	62 394,29
48 571,43	59 257,14
52 857,14	64 485,71
54 285,71	66 228,57
65 714,29	80 171,43
67 142,86	81 914,29
70 000,00	85 400,00
25 714,29	31 371,43
28 571,43	34 857,14
30 000,00	36 600,00
31 428,57	38 342,86
34 285,71	41 828,57
35 714,29	43 571,43
37 142,86	45 314,29
41 428,57	50 542,86
42 000,00	51 240,00
48 571,43	59 257,14
50 000,00	61 000,00
51 428,57	62 742,86
52 285,71	63 788,57
53 142,86	64 834,29
54 285,71	66 228,57
60 000,00	73 200,00
61 428,57	74 942,86
72 857,14	88 885,71
86 623,73	105 680,95
88 761,85	108 289,46
77 857,00	94 985,54
102 857,14	125 485,71

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-36» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021470
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-1» DN40, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021707
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-2» DN40, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021701
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-3» DN40, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000007707
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-4» DN40, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000020310
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-5» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021696
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-6» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021695
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-7» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021694
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-8» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021693
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-9» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021692
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-10» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024489
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-12» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007693
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-14» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007697
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-16» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021703
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-18» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021702
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-20» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021700
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-22» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007709
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021637
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021631
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-3» DN50, 3 кВт, 104°C, 380V	Н30024491
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-4» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021629
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-5» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007686
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-6» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021627
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-7» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021626
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-8» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021625
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-9» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021624
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021636
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-12» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007702
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-14» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021634
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-16» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021633
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-17» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021632
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021602
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021596



108 571,43	132 457,14
33 142,86	40 434,29
38 571,43	47 057,14
40 026,32	48 832,11
49 500,00	60 390,00
54 285,71	66 228,57
56 285,71	68 668,57
60 857,14	74 245,71
62 857,14	76 685,71
67 142,86	81 914,29
86 143,53	105 095,11
76 070,62	92 806,16
93 992,21	114 670,50
105 714,29	128 971,43
118 000,00	143 960,00
121 428,57	148 142,86
117 512,92	143 365,76
40 000,00	48 800,00
52 000,00	63 440,00
56 309,52	68 697,61
69 428,57	84 702,86
67 087,71	81 847,01
90 000,00	109 800,00
94 571,43	115 377,14
105 714,29	128 971,43
107 714,29	131 411,43
136 285,71	166 268,57
134 224,57	163 753,98
147 714,29	180 211,43
166 571,43	203 217,14
168 857,14	206 005,71
40 285,71	49 148,57
51 714,29	63 091,43

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-3» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021595
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-4» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024492
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-5» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000020583
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-6» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021592
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-7» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024493
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-8» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024494
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024496
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-12» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021600
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-14» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021599
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-16» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021598
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-17» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021597
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1» DN65, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021567
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1-1» DN65, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021564
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024498
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-2-2» DN65, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021554
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3» DN65, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021552
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021551
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-4» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021550
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-4-2» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007688
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-5» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007703
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-5-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024499
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-6» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021545
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-6-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007691
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-7» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	Н30024501
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-7-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021541
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021540
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021539
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021537
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021536
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-10» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007710
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-10-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021565
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1» DN80, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021514
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1-1» DN80, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021511

67 142,86	81 914,29
93 215,44	113 722,84
87 738,10	107 040,48
97 428,57	118 862,86
113 209,37	138 115,43
149 226,19	182 055,95
149 181,28	182 001,16
152 857,14	186 485,71
158 000,00	192 760,00
197 142,86	240 514,29
201 428,57	245 742,86
67 142,86	81 914,29
64 571,43	78 777,14
93 430,92	113 985,72
79 142,86	96 554,29
111 428,57	135 942,86
94 571,43	115 377,14
125 714,29	153 371,43
117 385,42	143 210,21
146 679,16	178 948,58
172 002,35	209 842,87
165 714,29	202 171,43
153 026,94	186 692,87
195 468,00	238 470,96
180 000,00	219 600,00
189 428,57	231 102,86
189 428,57	231 102,86
227 142,86	277 114,29
227 142,86	277 114,29
219 791,82	268 146,02
234 000,00	285 480,00
91 428,57	111 542,86
84 285,71	102 828,57

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2» DN80, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021505
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2» DN80, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021504
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021503
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3-2» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021502
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-4» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V	Н30024502
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-4-2» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021500
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-5» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021499
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-5-2» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024528
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-6» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021497
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-6-2» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000007712
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021495
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021494
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021493
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021492
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-9-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021490
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-13-2» DN80, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021506
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021463
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1-1» DN100, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021462
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021461
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-1» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021460
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-2» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021459
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 64-3» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024530
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-1» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021457
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021456
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021455
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-1» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021454
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021453
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021452
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-1» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021451
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021450
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021449
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021448
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 64-6-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	Н30024531

122 857,14	149 885,71
114 285,71	139 428,57
157 142,86	191 714,29
157 142,86	191 714,29
189 009,95	230 592,14
172 285,71	210 188,57
218 571,43	266 657,14
235 692,83	287 545,25
284 857,14	347 525,71
262 455,16	320 195,30
334 571,43	408 177,14
334 571,43	408 177,14
343 428,57	418 982,86
344 285,71	420 028,57
351 428,57	428 742,86
494 285,71	603 028,57
110 571,43	134 897,14
91 428,57	111 542,86
150 857,14	184 045,71
150 857,14	184 045,71
127 142,86	155 114,29
224 216,95	273 544,68
171 428,57	209 142,86
171 428,57	209 142,86
268 857,14	328 005,71
268 857,14	328 005,71
212 857,14	259 685,71
324 285,71	395 628,57
324 285,71	395 628,57
324 285,71	395 628,57
348 285,71	424 908,57
348 000,00	424 560,00
364 368,13	444 529,12

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021446
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021445
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021444
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-1» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021443
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021442
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021441
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021440
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021439
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021438
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021437
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021436
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-4» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021435
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-4-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000007705
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021433
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021432
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000007696
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000007700
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-1» DN150, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021683
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2» DN150, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021682
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-1» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021681
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-2» DN150, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021680
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-3» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000007694
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-1» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021678
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021677
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-4-2» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000007711
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-7» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000007699
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021652
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021649
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-1» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021648
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021647
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V	П0000021646
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-1» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021645
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-2» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021644

448 571,43	547 257,14
358 571,43	437 457,14
358 000,00	436 760,00
467 714,29	570 611,43
467 142,86	569 914,29
121 428,57	148 142,86
113 142,86	138 034,29
163 714,29	199 731,43
152 857,14	186 485,71
266 571,43	325 217,14
211 428,57	257 942,86
323 142,86	394 234,29
304 745,48	371 789,49
350 000,00	427 000,00
348 571,43	425 257,14
430 139,56	524 770,26
435 641,05	531 482,08
252 285,71	307 788,57
385 714,29	470 571,43
335 428,57	409 222,86
288 857,14	352 405,71
441 119,98	538 166,38
468 571,43	571 657,14
468 571,43	571 657,14
484 555,03	591 157,14
928 639,65	1 132 940,37
438 571,43	535 057,14
483 714,29	590 131,43
483 714,29	590 131,43
468 571,43	571 657,14
717 142,86	874 914,29
591 428,57	721 542,86
591 428,57	721 542,86

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-1-B» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021617	383 714,29	468 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-2» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V	П0000007708	742 857,14	906 285,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-3-A-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000007706	918 459,96	1 120 521,15
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-3-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000021607	977 142,86	1 192 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-4-2B» DN150, 90 кВт, 104°C, 380V	П0000021604	1 068 571,43	1 303 657,14
Насосы вертикальные одноступенчатые (ин-лайн) «Пульсар»			
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ32-18/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092601	30 845,93	37 632,03
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ32-26/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092603	36 746,38	44 830,58
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ40-16/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021687	31 941,13	38 968,18
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ40-20/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021681	40 663,75	49 609,78
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ50-15/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021672	37 906,08	46 245,42
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-12/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092624	39 073,75	47 669,98
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-15/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081296	40 877,42	49 870,45
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-20/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092625	48 082,92	58 661,16
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-22/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021689	54 682,80	66 713,02
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-13/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081299	51 266,58	62 545,23
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-19/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021691	57 759,92	70 467,10
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-23/2-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092633	72 628,23	88 606,44
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ100-22/2-7,5» 7,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081302	78 467,63	95 730,51
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ100-27/2-11» 11 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092642	114 002,82	139 083,44
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ125-11/4-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092647	100 611,40	122 745,91
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ125-15/4-7,5» 7,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092648	104 507,90	127 499,64
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ125-22/4-15» 15 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092650	170 638,72	208 179,24
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ150-22/4-18,5» 18,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092668	197 683,53	241 173,91
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-18G/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000021410	31 428,57	38 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-21/2-1.5» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024208	37 142,86	45 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-21G/2» 1,5кВт, 110°C, 380V	П0000009589	37 142,86	45 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-25/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000033962	40 000,00	48 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-33G/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000017344	48 571,43	59 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-38/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000033963	57 142,86	69 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-50/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033964	74 285,71	90 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-16G/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000013371	31 428,57	38 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-20/2» 1,5кВт, 110°C, 380V	П0000033738	40 000,00	48 800,00



Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-21G/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024207
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-26G/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000024206
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-30G/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000022205
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD 40-36/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000034043
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-36G/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000023330
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-48/2» 7,5кВт, 110°C, 380V	П0000033736
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-12G/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000024205
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-15G/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013372
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-18G/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000013374
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-24G/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000020586
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-35G/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024204
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-39G/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000024203
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-40/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033966
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-48/2» 5,5кВт, 110°C, 380V	П0000033740
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-50/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000033968
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-60/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033969
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-70/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033971
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-81/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000033973
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-15G/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000021361
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-20G/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000010892
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-22G/2» 4кВт, 110°C, 380V	П0000008471
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-30G/2» 5,5кВт, 110°C, 380V	П0000008472
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-40/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000033975
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-48G/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024202
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-50/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033977
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-61/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033978
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-67/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000033980
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-83/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000033981
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-13G/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000013375
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-18G/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000013439
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-23G/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013377
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-29/2-7.5» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024201
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-32G/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000021430

34 285,71	41 828,57
48 571,43	59 257,14
57 142,86	69 714,29
74 285,71	90 628,57
74 285,71	90 628,57
80 000,00	97 600,00
34 285,71	41 828,57
37 142,86	45 314,29
42 857,14	52 285,71
48 571,43	59 257,14
71 428,57	87 142,86
60 000,00	73 200,00
82 857,14	101 085,71
74 285,71	90 628,57
120 000,00	146 400,00
134 285,71	163 828,57
148 571,43	181 257,14
180 000,00	219 600,00
42 857,14	52 285,71
51 428,57	62 742,86
57 142,86	69 714,29
74 285,71	90 628,57
120 000,00	146 400,00
82 857,14	101 085,71
131 428,57	160 342,86
148 571,43	181 257,14
180 000,00	219 600,00
228 571,43	278 857,14
54 285,71	66 228,57
60 000,00	73 200,00
77 142,86	94 114,29
82 857,14	101 085,71
122 857,14	149 885,71

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-38/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033982
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-41G/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000017343
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-42/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000032206
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-47/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033983
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-48/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033984
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-54G/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000013341
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-67G/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000013063
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-9/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000017920
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-15/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000020544
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-17G/2» 5,5 кВт, 100°C, 380V	П0000024217
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-22G/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013369
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-27/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000017345
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-33/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000025503
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-40/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000025501
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-48/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000023060
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-52/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000025505
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-11G/4» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024215
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-14G/4» 7,5кВт, 110°C, 380V	П0000024214
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-19/4» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000034053
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-22/4» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000026218
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-28/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000009190
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-32/4» 22кВт, 110°C, 380V	П0000008576
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-40G/4» 30кВт, 110°C, 380V	П0000016905
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-48G/4» 37 кВт, 100°C, 380V	П0000023059
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-50/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000011198
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-24/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000017590
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-32G/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000017918
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-36/4» 75 кВт, 110°C, 380V	П0000017917
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-50G/4» 132 кВт, 110°C, 380V	П0000013932
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-12.5G/4» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000030067
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-17/4» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000034056
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-22G/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000026521
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-25/4» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000034057



134 285,71	163 828,57
122 857,14	149 885,71
122 857,14	149 885,71
148 571,43	181 257,14
131 428,57	160 342,86
180 000,00	219 600,00
231 428,57	282 342,86
48 571,43	59 257,14
62 857,14	76 685,71
80 000,00	97 600,00
85 714,29	104 571,43
128 571,43	156 857,14
140 000,00	170 800,00
157 142,86	191 714,29
188 571,43	230 057,14
237 142,86	289 314,29
111 428,57	135 942,86
120 000,00	146 400,00
174 285,71	212 628,57
211 428,57	257 942,86
237 142,86	289 314,29
251 428,57	306 742,86
317 142,86	386 914,29
360 000,00	439 200,00
411 428,57	501 942,86
388 571,43	474 057,14
531 428,57	648 342,86
674 285,71	822 628,57
1 140 000,00	1 390 800,00
177 142,86	216 114,29
191 428,57	233 542,86
220 000,00	268 400,00
254 285,71	310 228,57

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-33/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000034059
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-40/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000034062
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-15/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000034063
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-18/4» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000032275
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-19/4» 22 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030965
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-20/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000024213
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-23/4-37» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000024212
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-27/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000024210
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-36/4» 45 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030966
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-43/4» 75 кВт, 110°C, 380V	П0000030511
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD 200-47/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000024218
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-47/4» 55 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030967
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-50/4» 90 кВт, 110°C, 380V	П0000034064
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-12.5/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000030070
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-14/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000034066
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-17/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000034067
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-18/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000034068
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-21/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000034069
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-29/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000024209
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-32/4» 90 кВт, 110°C, 380V	П0000034071
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-40/4» 110 кВт, 110°C, 380V	П0000034072
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-44/4» 90 кВт, 110°C, 380V	П0000034074
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-53/4» 110 кВт, 110°C, 380V	П0000034077
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-15/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000034078
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-20/4» 75 кВт, 110°C, 380V	П0000034079
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-25/4» 90 кВт, 110°C, 380V	П0000034080
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-30/4» 110 кВт, 110°C, 380V	П0000034081
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-35/4» 132 кВт, 110°C, 380V	П0000034083
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-44/4» 160 кВт, 110°C, 380V	П0000034084
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-55/4» 200 кВт, 110°C, 380V	П0000034085
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-16/2T» 1,1 кВт, 100°C, 380V	Н30024543



305 714,29	372 971,43
374 285,71	456 628,57
308 571,43	376 457,14
322 857,14	393 885,71
354 285,71	432 228,57
368 571,43	449 657,14
440 000,00	536 800,00
474 285,71	578 628,57
514 285,71	627 428,57
648 571,43	791 257,14
562 857,14	686 685,71
600 000,00	732 000,00
705 714,29	860 971,43
405 714,29	494 971,43
454 285,71	554 228,57
491 428,57	599 542,86
454 285,71	554 228,57
491 428,57	599 542,86
588 571,43	718 057,14
728 571,43	888 857,14
1 057 142,86	1 289 714,29
757 142,86	923 714,29
1 057 142,86	1 289 714,29
654 285,71	798 228,57
740 000,00	902 800,00
851 428,57	1 038 742,86
1 142 857,14	1 394 285,71
1 291 428,57	1 575 542,86
1 442 857,14	1 760 285,71
1 525 714,29	1 861 371,43
40 449,93	49 348,91

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-21/2Т» 1,5 кВт, 100°C, 380V	П0000007714		40 166,15	49 002,70
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-15/2Т» 4 кВт, 100°C, 380V	H30024542		79 632,90	97 152,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-17/4Т» 15 кВт, 100°C, 380V	П0000007713		229 101,10	279 503,34
Насосы горизонтальные многоступенчатые «Пульсар»				
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-6» G25-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029453		21 660,58	26 425,91
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-2» G32-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081228		18 263,25	22 281,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-4» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029456		19 928,80	24 313,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-5» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081233		25 147,67	30 680,16
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-5» G40-32, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029462		39 818,52	48 578,59
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 12-5» G40-32, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029465		54 466,45	66 449,07
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 20-3» G50-50, 3,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028803		62 675,50	76 464,11
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-3» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081222		15 947,68	19 456,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-5» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081226		19 063,25	23 257,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-3» G32-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081230		18 224,25	22 233,59
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-6» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081235		25 147,18	30 679,56
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-3» G40-32, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081236		32 939,68	40 186,41
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» BWJ 20-1» G50-50, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091521		43 917,18	53 578,96
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» BWJ 20-2» G50-50, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091522		46 961,52	57 293,05
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-2» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091517		13 863,71	16 913,73
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-4» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081225		17 043,77	20 793,40
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-2» G40-32, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091518		29 375,45	35 838,05
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-4» G40-32, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081237		43 820,15	53 460,58
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-20Т» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V	П0000021743		15 142,86	18 474,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-30Т» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V	H30024533		16 000,00	19 520,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-40Т» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000021741		18 285,71	22 308,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-50Т» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	H30024535		19 142,86	23 354,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-60Т» G25-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	H30024536		21 142,86	25 794,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-70Т» G25-25, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021738		22 285,71	27 188,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-20Т» G32-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000020593		16 761,90	20 449,52
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-30Т» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021736		18 571,43	22 657,14

Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-40T» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021735		19 428,57	23 702,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-50T» G32-25, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021734		22 285,71	27 188,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-60T» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V	Н30024537		23 714,29	28 931,43
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-10BT» G40-40, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000021732		23 428,57	28 582,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-20BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021731		26 000,00	31 720,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-30BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V	Н30024539		29 428,57	35 902,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-40BT» G40-40, 1,5 кВт, 70°C, 380V	П0000021729		32 857,14	40 085,71
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-50BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V	П0000021728		39 142,86	47 754,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-60BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021757		48 000,00	58 560,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-10BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021756		24 571,43	29 977,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-20BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V	П0000021755		28 571,43	34 857,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-30BT» 1,85 кВт, 70°C, 380V	П0000020591		32 738,10	39 940,48
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-40BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V	П0000021753		35 142,86	42 874,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-50BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021752		44 261,90	53 999,52
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-10T» G50-50, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021747		26 000,00	31 720,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-20T» G50-50, 1,85 кВт, 70°C, 380V	П0000021746		32 857,14	40 085,71
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-30T» G50-50, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021745		42 571,43	51 937,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-40T» G50-50, 4 кВт, 70°C, 380V	П0000021744		52 857,14	64 485,71

Насосы горизонтальные одноступенчатые «Пульсар»

Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037T V», 0,37 кВт., 380 V	П0000018668		8 714,29	10 631,43
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037T F», 0,37 кВт., 220 V	П0000018669		9 142,86	11 154,29
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075T V», 0,55 кВт., 380 V	П0000018670		10 857,14	13 245,71
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075T F», 0,55 кВт., 220 V	П0000018672		10 571,43	12 897,14
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A(T) F», 0,75 кВт., 220 V	П0000018675		11 000,00	13 420,00
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A(T) V», 0,75 кВт., 380 V	П0000018673		11 142,86	13 594,29
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150T V», 1 кВт., 380 V	П0000018677		15 714,29	19 171,43
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150T F», 1 кВт., 220 V	П0000018678		15 714,29	19 171,43

Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» со встроенной регулировкой

Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	Н10029505		2 737,83	3 340,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180B» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	Н00081303		2 737,83	3 340,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-6-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	Н10029506		2 850,70	3 477,85

Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР25-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081323		5 438,65	6 635,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР32-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H30018290		5 438,65	6 635,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР25-12-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10029508		9 232,43	11 263,56

Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» без регулировки скоростей

Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР25-16/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081325		11 468,27	13 991,29
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР32-12/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10028812		13 290,47	16 214,37
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР32-16/230» 0,7 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10028813		16 189,47	19 751,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР40-12F/250» 0,7 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081335		21 501,08	26 231,32
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР40-16F/250» 1 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081336		24 115,97	29 421,48
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР50-12F/280» 1 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081337		25 076,62	30 593,48
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР50-16F/280» 1,3 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081338		25 288,20	30 851,60
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-1500PRO» 1,5 кВт, 110°C, 220V	П0000013393		31 785,50	38 778,31
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-2200» 1,3 кВт, 110°C, 380V	П0000010954		34 248,19	41 782,79
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-2200PRO» 2,2 кВт, 110°C, 220V	П0000019199		45 738,10	55 800,48

Насосы консольно-моноблочные «Пульсар»

Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW65-100(I)-3», 3 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007681		42 629,57	52 008,08
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-100A-4», 4 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007679		51 317,39	62 607,22
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-250-37», 37 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007684		210 624,41	256 961,78
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-125-15», 15 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007683		123 318,57	150 448,66
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-200A-30», 30 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007678		201 045,83	245 275,91
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-250B-37», 37 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007677		212 820,38	259 640,86

Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200A-7.5/4P», 7,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007680		111 171,01	135 628,63
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200IA-11/4P», 11 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007672		141 530,24	172 666,89
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-250-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007668		181 719,93	221 698,31
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315A-22/4P», 22 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007675		206 215,21	251 582,56
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007682		242 586,41	295 955,42
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-400A-37/4P», 37 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007670		293 151,33	357 644,62
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-400(I)-45/4P», 45 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007671		320 229,30	390 679,75
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-250(I)B-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V (LX)	П0000007685		221 181,14	269 840,99
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007674		254 063,12	309 957,01
Насосы дренажные «Пульсар»				
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ9-22-2.2» 2,2 кВт, 380V	П0000035852		30 771,43	37 541,14
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ10-10-0.75» 0,75 кВт, 380V	П0000005081		17 219,05	21 007,24
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQD10-10-0.75» 0,75 кВт, 220V	П0000002223		13 452,38	16 411,90
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ(D) 15-15» 1,5 кВт, 220V с поплавковым выключателем	П0000018699		23 000,00	28 060,00
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ15-25-3» 3,0 кВт, 380V	П0000017695		29 086,74	35 485,82
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ20-15-2.2» 2,2 кВт, 380V	П0000017693		28 007,86	34 169,59
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ - 20-15» 2,2 кВт, 220V с поплавковым выключателем	П0000017692		25 667,14	31 313,91
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ25-18-3» 3 кВт, 380V	П0000018775		36 857,14	44 965,71
Насос дренажный погружной «Пульсар 80WQ40-22-5.5» 5,5 кВт, 380V	П0000017694		43 309,40	52 837,47
Насос дренажный погружной «Пульсар 100WQ65-22-7.5» 7,5 кВт, 380V	П0000017696		67 630,95	82 509,76
Насос дренажный погружной «Пульсар 300WQ650-7-22/4P» 22 кВт, 380V, 1450 об/мин	П0000003256		272 550,00	332 511,00
Насос дренажный погружной «Пульсар V180F» 0,18 кВт, 220V	П0000018837		11 226,19	13 695,95
Насос дренажный погружной «Пульсар V250» 0,25 кВт, 380V	П0000019606		11 428,57	13 942,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V370» 0,37 кВт, 220V	П0000012731		14 797,62	18 053,10
Насос дренажный погружной «Пульсар V370F» 0,37 кВт, 220V	П0000018841		16 428,57	20 042,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V450F» 0,45 кВт, 220V	П0000013201		17 488,10	21 335,48
Насос дренажный погружной «Пульсар V550» 0,55 кВт, 380V	П0000012732		18 295,24	22 320,19
Насос дренажный погружной «Пульсар V550F» 0,55 кВт, 220V	П0000018844		20 178,57	24 617,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-2» 0,75 кВт, 380V	П0000005083		16 142,86	19 694,29
Насос дренажный погружной «Пульсар V750F-2» 0,75 кВт, 220V	П0000005082		16 680,95	20 350,76
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-2F» 0,75 кВт, 220V	П0000018846		16 142,86	19 694,29
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-3F» 0,75 кВт, 220V	П0000018847		22 857,14	27 885,71
Насос дренажный погружной «Пульсар V1100F» 1,1 кВт, 220V	П0000018850		17 488,10	21 335,48

Насос дренажный погружной «Пульсар V1500» G80, 1,5 кВт, 380V	П0000017831
Насос дренажный погружной «Пульсар V1500-2F» G40/50, 1,5 кВт, 220V	П0000018656
Насос дренажный погружной «Пульсар V2200F» G102, 2,2 кВт, 220V	П0000018858
Насос дренажный погружной «Пульсар VD370» 0,37 кВт, 380V	П0000035798
Насос дренажный погружной «Пульсар VD370(F)» 0,37 кВт, 220V	П0000035797
Насос дренажный погружной «Пульсар VD750» 0,75 кВт, 380V	П0000035801
Насос дренажный погружной «Пульсар VD750(F)» 0,75 кВт, 220V	П0000035799
Насос дренажный погружной «Пульсар VD1500» 1,5 кВт, 380V	П0000035813
Насос дренажный погружной «Пульсар VD1500(F)» 1,5 кВт, 220V	П0000035811
Насос дренажный погружной «Пульсар VD2200» 2,2 кВт, 380V	П0000035816
Насос дренажный погружной «Пульсар VD2200(F)» 2,2 кВт, 220V	П0000035815



28 476,19	34 740,95
32 285,71	39 388,57
44 000,00	53 680,00
14 880,95	18 154,76
16 369,05	19 970,24
22 321,43	27 232,14
23 809,52	29 047,61
30 654,76	37 398,81
32 738,10	39 940,48
41 369,05	50 470,24
43 154,76	52 648,81

Приводная техника «Пульсар»

Преобразователи частоты «Пульсар»

Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 0,75кВт, 2,1А, IP20, УН1-2В-0,75К-2,1А	П0000032319
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 0,75кВт, 2,1А, IP20, УН1-4В-0,75К-2А	Н10023204
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 1,5кВт, 3,8А, IP20, УН1-2В-1,5К-3,8А	П0000032320
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 1,5кВт, 3,8А, IP20, УН1-4В-1,5К-4А	Н10023217
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 2,2кВт, 5,1А, IP20, УН1-2В-2,2К-5,1А	П0000032321
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP20, УН1-4В-2,2К-5А	Н10023213
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 4,0кВт, 9А, IP20, УН1-4В-4К-9А	Н10023207
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 5,5кВт, 13А, IP20, УН1-4В-5,5К-13А	Н10023206
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 7,5кВт, 17А, IP20, УН1-4В-7,5К-17А	Н10023205
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 11,0кВт, 25А, IP20, УН1-4В-11К-25А	Н10023216
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 15,0кВт, 32А, IP20, УН1-4В-15К-32А	Н10023215
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 18,5кВт, 37А, IP20, УН1-4В-18,5К-37А	Н10023214
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 22кВт, 45А, IP20, УН1-4В-22К-45А	Н10023212
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 30кВт, 60А, IP20, УН1-4В-30К-60А	Н10023210
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 37кВт, 75А, IP20, УН1-4В-37К-75А	П0000006007
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 45кВт, 90А, IP20, УН1-4В-45К-90А	П0000006028
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 55кВт, 110А, IP20, УН1-4В-55К-110А	П0000006008
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 75кВт, 152А, IP20, УН1-4В-75К-152А	П0000006009
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 93кВт, 170А, IP20, УН1-4В-93К-170А	П0000006010
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 110кВт, 210А, IP20, УН1-4В-110К-210А	П0000006011
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 132кВт, 253А, IP20, УН1-4В-132К-253А	П0000006012



8 302,89	10 129,53
11 516,37	14 049,97
8 579,65	10 467,17
11 846,43	14 452,64
8 856,42	10 804,83
12 184,85	14 865,52
15 908,05	19 407,82
17 769,65	21 678,97
20 984,93	25 601,61
27 246,56	33 240,80
30 992,74	37 811,14
43 017,04	52 480,79
49 410,00	60 280,20
59 130,00	72 138,60
67 473,00	82 317,06
93 668,40	114 275,45
112 629,48	137 407,97
169 831,92	207 194,94
174 710,77	213 147,14
246 272,11	300 451,97
239 012,31	291 595,02

Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 160кВт, 304А, IP20, УН1-4В-160К-304А	П0000006013		339 128,80	413 737,14	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 200кВт, 380А, IP20, УН1-4В-200К-380А	П0000006014		378 731,08	462 051,92	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 220кВт, 415А, IP20, УН1-4В-220К-415А	П0000006015		397 124,31	484 491,66	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 250кВт, 465А, IP20, УН1-4В-250К-465А	П0000006016		658 071,37	802 847,07	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 280кВт, 520А, IP20, УН1-4В-280К-520А	П0000006017		629 880,92	768 454,72	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 315кВт, 600А, IP20, УН1-4В-315К-600А	П0000006018		656 000,31	800 320,38	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 355кВт, 650А, IP20, УН1-4В-355К-650А	П0000006019		1 046 146,15	1 276 298,30	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 400кВт, 725А, IP20, УН1-4В-400К-725А	П0000006020		1 091 605,85	1 331 759,14	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 450кВт, 820А, IP20, УН1-4В-450К-820А	П0000006021		1 156 056,92	1 410 389,44	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 500кВт, 960А, IP20, УН1-4В-500К-960А	П0000006022		1 174 998,46	1 433 498,12	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 560кВт, 1060А, IP20, УН1-4В-560К-1060А	П0000006023		1 402 421,54	1 710 954,28	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 630кВт, 1200А, IP20, УН1-4В-630К-1200А	П0000006024		1 478 237,54	1 803 449,80	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP66, ИП1-4В-2,2К-5,1А-IP66	П0000029594		12 276,69	14 977,56	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 220В, 2,2кВт, 5,1А, IP66, ИП1-2В-2,2К-5,1А-IP66	П0000032322		13 561,37	16 544,87	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 4,0кВт, 9А, IP66, ИП1-4В-4К-9А-IP66	П0000029595		15 811,62	19 290,18	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 5,5кВт, 13А, IP66, ИП1-4В-5,5К-13А-IP66	П0000029596		18 080,65	22 058,39	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 7,5кВт, 17А, IP66, ИП1-4В-7,5К-17А-IP66	П0000029597		21 066,23	25 700,80	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 11,0кВт, 25А, IP66, ИП1-4В-11К-25А-IP66	П0000029598		28 088,31	34 267,74	
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 15,0кВт, 32А, IP66, ИП1-4В-15К-32А-IP66	П0000029599		31 599,35	38 551,21	
Устройства плавного пуска «Пульсар»					
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-5.5К-11А-БП (380В, 5,5кВт, 11А)	П0000034567			14 933,42	18 218,77
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-7.5К-15А-БП (380В, 7,5кВт, 15А)	П0000034568			15 763,22	19 231,13
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-11К-22А-БП (380В, 11кВт, 22А)	П0000034569			16 740,51	20 423,42
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-15К-30А-БП (380В, 15кВт, 30А)	П0000034570			17 421,06	21 253,69
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-18.5К-36А-БП (380В, 18,5кВт, 36А)	П0000034571	20 027,76		24 433,87	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-22К-44А-БП (380В, 22кВт, 44А)	П0000034572	21 035,26		25 663,02	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-30К-60А-БП (380В, 30кВт, 60А)	П0000034573	21 685,60		26 456,43	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-37К-74А-БП (380В, 37кВт, 74А)	П0000034574	22 662,89		27 648,73	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-45К-90А-БП (380В, 45кВт, 90А)	П0000034575	25 299,80		30 865,76	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-55К-110А-БП (380В, 55кВт, 110А)	П0000034576	26 957,63		32 888,31	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-75К-150А-БП (380В, 75кВт, 150А)	П0000034577	30 570,05		37 295,46	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-90К-180А-БП (380В, 90кВт, 180А)	П0000034578	57 875,53		70 608,15	
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-110К-220А-БП (380В, 110кВт, 220А)	П0000034579	61 162,78		74 618,59	

Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-18.5К-37-БП (380В, 18,5кВт, 37А)	П0000034581		32 001,23	39 041,50
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-22К-45А-БП (380В, 22кВт, 45А)	П0000034582		32 786,31	39 999,30
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-30К-60А-БП (380В, 30кВт, 60А)	П0000034583		34 356,46	41 914,88
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-37К-75А-БП (380В, 37кВт, 75А)	П0000034584		35 664,92	43 511,20
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-45К-90А-БП (380В, 45кВт, 90А)	П0000034585		40 898,77	49 896,50
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-55К-110А-БП (380В, 55кВт, 110А)	П0000034586		43 515,69	53 089,14
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-75К-150А-БП (380В, 75кВт, 150А)	П0000034588		48 749,54	59 474,44
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-90К-180А-БП (380В, 90кВт, 170А)	П0000034589		78 844,15	96 189,86
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-110К-230А-БП (380В, 110кВт, 230А)	П0000034590		82 769,54	100 978,84
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-132К-260А-БП (380В, 132кВт, 260А)	П0000034591		85 386,46	104 171,48
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-160К-320А-БП (380В, 160кВт, 320А)	П0000034592		93 237,23	113 749,42
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-185К-370А-БП (380В, 185кВт, 370А)	П0000034593		99 779,54	121 731,04
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-200К-400А-БП (380В, 200кВт, 400А)	П0000034594		99 779,54	121 731,04
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-220К-440А-БП (380В, 220кВт, 440А)	П0000034596		106 321,85	129 712,66
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-250К-500А-БП (380В, 250кВт, 500А)	П0000034597		112 864,15	137 694,26
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-280К-560А-БП (380В, 280кВт, 560А)	П0000034598		119 406,46	145 675,88
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-320К-630А-БП (380В, 320кВт, 630А)	П0000034599		120 714,92	147 272,20
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-400К-800А-БП (380В, 400кВт, 800А)	П0000034600		171 744,92	209 528,80
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-450К-900А-БП (380В, 450кВт, 900А)	П0000034601		192 680,31	235 069,98
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-500К-1000А-БП (380В, 500кВт, 1000А)	П0000034602		239 784,92	292 537,60
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-630К-1200А-БП (380В, 630кВт, 1200А)	П0000034603		255 486,46	311 693,48

Система защиты от протечек «Пульсар»

Датчик протечки воды «Пульсар»	П0000007093		826,68	1 008,55
Контроллер защиты от протечек 12В «Пульсар» 4 зоны	П0000005252		4 328,45	5 280,71

Контроллер защиты от протечек 12В, Zigbee «Пульсар» 1 зона	П0000038944		5 987,71	7 305,01
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду15,12В	П0000007094		3 508,38	4 280,22
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду20,12В	П0000007097		3 657,16	4 461,74
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду25,12В	П0000007098		4 162,44	5 078,18
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду15,12В, IP65	П0000024680		1 804,21	2 201,14
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду20,12В, IP65	П0000024681		2 029,74	2 476,28
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду25,12В, IP65	П0000024682		2 641,88	3 223,09
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду32,12В, IP65	П0000024684		3 608,42	4 402,27
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду40,12В, IP65	П0000024685		4 252,78	5 188,39
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду50,12В, IP65	П0000024686		5 058,23	6 171,04
Сервисная ручка для кранов с приводом «Пульсар»	П0000020375		90,81	110,79

Система контроля засора канализации «Пульсар»

Контроллер засора канализации «Пульсар»	П0000038951		4 289,06	5 232,65
Датчик контроля засора «Пульсар»	П0000034903		1 723,02	2 102,08

Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны

Термостатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар»


Головка термостатическая «Пульсар»	H00036646		541,70	660,87
Клапаны термостатические «Пульсар»				
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, осевой, Ду15, В/Н, Ру10	H30016765		828,27	1 010,49
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду15, В/Н, Ру10	H00038720		1 005,67	1 226,92
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду20, В/Н, Ру10	H00077462		1 117,41	1 363,24
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, угловой, Ду15, В/Н, Ру10	H00038719		800,15	976,18
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, угловой, Ду20, В/Н, Ру10	H00077962		991,17	1 209,23
Клапаны настроечные «Пульсар»				
Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10	H00036643		718,39	876,44
Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10	H00077963		879,15	1 072,56
Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10	H00036645		585,20	713,94
Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10	H00077964		788,70	962,21
Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар», прямой "плоскость"	H00038723		1 174,17	1 432,49


Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар», угловой "евроконус"	H00078912		1 098,39	1 340,04
Комплектующие для радиаторной арматуры				
Переходник для узла нижнего подключения «Пульсар» "евроконус-плоскость"	H00050313		110,84	135,22
Переходник для узла нижнего подключения «Пульсар» Ду20/Ду15 "плоскость"	H00038724		123,01	150,07
Сигнализаторы загазованности «Пульсар»				
Сигнализаторы загазованности «Пульсар»				
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; для паркинга (безадресный)	H00079995		3 406,15	4 155,50
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45,°С; с источником питания; без клапана	H00045760		3 505,61	4 276,84
Системы автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для паркинга				
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга (базовый)	H10018141		16 986,67	20 723,74
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 1 (звук, влажность, температура)	P0000016973		17 944,80	21 892,66

Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 3 (влажность, температура)	П0000016979		17 753,09	21 658,77
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 2 (звук)	П0000016978		17 177,89	20 957,03
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Белый	П0000022822		19 534,67	23 832,30
Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Черный	Н30023325		19 534,67	23 832,30
Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, модель 1	Н10018139		41 253,33	50 329,06
Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, RS-485 с Modbus RTU	П0000022549		41 253,33	50 329,06
Блок реле «Пульсар» для паркинга	Н10018140		17 994,49	21 953,28
Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» для котельных				
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для котельных СО-СН (с ИП)	Н00079987		8 189,22	9 990,85
Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар»				

Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45 °С; соединительный кабель в комплекте	H00045724		2 748,46	3 353,12
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; с источником питания; без клапана	H00031967		4 002,62	4 883,20
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 и источник питания в комплекте	H00025807		4 166,09	5 082,63
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания в комплекте	H00031663		4 470,31	5 453,78
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 и источник питания в комплекте	H00035077		5 061,75	6 175,34
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 и источник питания в комплекте	H00073117		6 557,39	8 000,02
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	H30023887		5 156,44	6 290,86
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	H30023890		5 287,30	6 450,51
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	H30023893		5 570,03	6 795,44
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный и источник питания в комплекте	H00072764		5 379,43	6 562,90
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания в комплекте	H00072765		5 683,66	6 934,07
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный и источник питания в комплекте	H00072763		6 275,07	7 655,59
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания в комплекте	H00072767		7 245,74	8 839,80
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00035500		5 736,60	6 998,65

Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00025911		6 894,70	8 411,53
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00025947		7 078,81	8 636,15
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00035075		7 670,25	9 357,71
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	H30023889		8 813,58	10 752,57
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	H30023891		8 988,04	10 965,41
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	H30023894		9 349,76	11 406,71
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00073114		9 165,91	11 182,41
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054726		7 137,39	8 707,62
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054563		7 321,47	8 932,19
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00054725		7 912,93	9 653,77
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00073115		9 408,58	11 478,47
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072768		8 108,06	9 891,83
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072769		8 292,13	10 116,40
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072766		8 883,60	10 837,99
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	H00072770		9 854,25	12 022,19
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036648		11 926,22	14 549,99
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036649		12 230,42	14 921,11
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00036650		12 439,04	15 175,63

Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительные кабели в комплекте	H00073113		13 934,70	17 000,33
Электромагнитные клапаны «Пульсар»				
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15	M0000009471		2 593,55	3 164,13
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20	M0000009472		2 676,74	3 265,62
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25	H00035074		4 214,56	5 141,76
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32	H00061378		7 474,44	9 118,82
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 латунный	H00072757		4 032,79	4 920,00
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 латунный	H00072758		3 930,94	4 795,75
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 латунный	H00072759		6 977,00	8 511,94
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32 латунный	H00072761		9 785,41	11 938,20
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2	H10031260		4 116,20	5 021,76
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2	H10031261		4 231,18	5 162,04
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2	H10031262		5 119,76	6 246,11
Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар»				
Пульт контрольный «Пульсар»	H00025811		1 710,85	2 087,24
Пульт контрольный «Пульсар» для котельных	H00079992		2 137,67	2 607,96
Переходник кабеля газового клапана на двужильный провод	H00072771		93,16	113,66

Удлинитель кабеля питания гнездо-штекер (2,1x5,5 мм) 1,5 м REXANT	M00000603		202,09	246,55
Источник питания 110-220 V AC/12 V DC 1 A 12 W с DC разъемом подключения 5.5x2.1, без влагозащиты (IP23)	M000009506		655,37	799,55

Приборы учета газа «Пульсар»

Счетчики газа струйные «Пульсар» без интерфейсов

Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029045		2 781,67	3 393,64
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H00085464		2 781,67	3 393,64
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30013686		2 948,33	3 596,96

Счетчики газа струйные «Пульсар» с импульсным выходом

Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029578		2 948,33	3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029581		2 948,33	3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014465		3 115,00	3 800,30

Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией без интерфейсов

Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029576		2 948,33	3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029577		2 948,33	3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014460		3 115,00	3 800,30

Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией с импульсным выходом

Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029580		3 115,00	3 800,30
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029582		3 115,00	3 800,30
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014466		3 281,67	4 003,64

Счетчики газа диафрагменные «Пульсар»

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет	H00071075		2 914,76	3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет	H00071076		2 914,76	3 556,01

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071077		2 914,76	3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071078		2 914,76	3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071080		2 914,76	3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071081		2 914,76	3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071082		6 901,68	8 420,05
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071083		6 901,68	8 420,05
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082953		25 189,44	30 731,12
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082958		28 068,72	34 243,84
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082959		49 409,22	60 279,25

Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» с термодатчиком

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термодатчиком; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071084		3 925,43	4 789,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термодатчиком; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071086		3 925,43	4 789,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термодатчиком; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071087		10 721,90	13 080,72
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термодатчиком; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071088		10 721,90	13 080,72
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T; с термодатчиком; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082955		30 270,52	36 930,03

Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART, ИУСЦИФРА

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018032		20 621,33	25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018029		20 621,33	25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018031		20 621,33	25 158,02

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018030		20 621,33	25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016370		20 621,33	25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016361		20 621,33	25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016360		22 446,92	27 385,24
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016369		22 446,92	27 385,24
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016377		53 364,67	65 104,90
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016378		53 364,67	65 104,90
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016374		92 656,67	113 041,14
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016376		92 656,67	113 041,14
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016371		98 926,67	120 690,54
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30016373		98 926,67	120 690,54

Приборы учета электроэнергии «Пульсар»

Счетчики электрической энергии однофазные СПЛИТ «Пульсар»

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-567-CC2-1/2Д-6; 5/60А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом	H30019071		29 889,72	36 465,46
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-567-CC2-1/2Д-6; 5/100А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом	H30019069		29 889,72	36 465,46

Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар»

Электросчетчик однофазный однотарифный «Пульсар» 1шИ-5/60-0-Д-1-1; 5/60А; импульсный выход; корпус на дин-рейку; механический индикатор	H00013899		2 318,23	2 828,24
---	-----------	--	----------	----------

Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019508		3 294,73	4 019,57
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019701		3 955,58	4 825,81
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019705		4 591,02	5 601,04
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019703		4 908,74	5 988,66
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019697		3 332,62	4 065,80
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019699		3 955,58	4 825,81

Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019723		4 527,47	5 523,51
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015937		3 390,05	4 135,86
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019721		3 866,61	4 717,26
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015997		4 050,89	4 942,09
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019725		5 162,91	6 298,75
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016001		5 004,05	6 104,94
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016002		4 686,33	5 717,32
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00036147		5 480,63	6 686,37
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016614		5 399,38	6 587,24
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016615		5 468,01	6 670,97
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00027537		6 386,12	7 791,07
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016617		6 399,61	7 807,52
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/80-1-ПД1-1/2К-2; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00032870		5 458,19	6 658,99

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016000		3 409,99	4 160,19
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019717		3 866,61	4 717,26
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015998		4 050,89	4 942,09
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019719		4 527,47	5 523,51
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00018211		5 458,19	6 658,99

Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00021485		9 621,17	11 737,83
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00024084		10 917,47	13 319,31
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-35-ПД1-1/2К-2; 10/100А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00025475		9 680,03	11 809,64

Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485

Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-5/60-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082018		9 813,79	11 972,82
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-10/100-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082030		9 968,70	12 161,81
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/7,5-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/7,5А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028658		9 764,88	11 913,15
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-1-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028459		9 337,21	11 391,40
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00033359		9 764,88	11 913,15

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар»

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00059220		8 846,17	10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшОИ-5/60-56-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065067		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшОИ-5/60-57-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00073048		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшОИ-5/60-567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00064661		14 361,32	17 520,81

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00092328		16 022,07	19 546,93
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078454		8 846,17	10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-56-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078458		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-57-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078459		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078455		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00092333		16 022,07	19 546,93
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-15-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065343		8 846,17	10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-56-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065342		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-57-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078460		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078456		14 361,32	17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00092335		16 022,06	19 546,91

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус МИНИ

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшО-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10016126		10 052,46	12 264,00
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, импульсный выход, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10016125		10 052,46	12 264,00
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-156-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H10015860		16 022,07	19 546,93
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-1567-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G, NB-IoT; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	H00094039		16 022,07	19 546,93

Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус КОМПАКТ со сменным модулем

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшШОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; отсек модуля связи; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	H30011892		16 666,67	20 333,34
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшШОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/4G две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	П0000008708		31 666,67	38 633,34
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшШОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/NB две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	П0000008765		30 000,00	36 600,00
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»				
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066851		12 679,33	15 468,78
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00076263		12 679,33	15 468,78
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090304		12 679,34	15 468,79
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00082987		12 679,33	15 468,78
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090305		12 679,34	15 468,79
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-РВТИ; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; выход управления внешним реле; дискретные входы, импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076262		16 016,01	19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079575		21 991,67	26 829,84
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079571		25 025,01	30 530,51

Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00090303
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066849
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00084992
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076260
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079574
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081086
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079570
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00078462
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00089045
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00090641
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081084
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00078464



25 025,01	30 530,51
16 016,01	19 539,53
16 016,01	19 539,53
16 016,01	19 539,53
24 266,67	29 605,34
27 300,00	33 306,00
40 950,00	49 959,00
16 016,01	19 539,53
16 016,01	19 539,53
24 266,67	29 605,34
27 300,00	33 306,00
40 950,00	49 959,00

Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00066850		16 016,01	19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00082986		16 016,01	19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00079573		24 266,67	29 605,34
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС	H00081085		27 300,00	33 306,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076265		40 950,00	49 959,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/1MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-ПИ; 3х57,7/100В; косвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H10019143		20 019,99	24 424,39
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/1MYS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-ПИ; 3х57,7/100В; косвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; вход резервного питания; импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H10019146		25 025,00	30 530,50
Модули связи сменные «Пульсар»				
Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/4G, 2 сим карты	П0000007838		6 666,67	8 133,34
Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/NB-IoT, 2 сим карты	П0000007839		6 666,67	8 133,34
Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар»				
Оптопорт электросчетчика однофазного	H00019062		10 564,82	12 889,08

Оптопорт электросчетчика трехфазного	H00024482		10 608,27	12 942,09
Кронштейн крепления электросчетчика однофазного	H00018551		218,67	266,78
Кронштейн крепления электросчетчика трехфазного	H00063662		244,67	298,50
Крепление для электросчетчика 1-фазного Din-рейка	H00029428		74,99	91,49
Крепление для электросчетчика 3-фазного Din-рейка	H00029429		90,02	109,82
Крепление для электросчетчика 1-фазного DLMS Din-рейка	H00029430		87,74	107,04
Крепление для электросчетчика 3-фазного DLMS Din-рейка	H00029431		90,02	109,82
Оптическая считывающая головка ГОСТ Р МЭК 61107-2001, интерфейс USB, гарантия 1 год	H00029998		6 066,66	7 401,33

Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»

GSM модемы «Пульсар»

Модем 4G/2G «Пульсар» 1 SIM; Гермоввод PG7 + Гермоввод PG11; автономная работа от литиевой батареи	П0000016911		6 900,00	8 418,00
Модем 4G/2G «Пульсар» 1 SIM; Разъем SMA + Гермоввод PG7; автономная работа от литиевой батареи	П0000016906		6 900,00	8 418,00
GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, RS-485, 3 импульсных входа, сменная батарея D-типа, питание 220В, выход 12В	H10019099		7 027,32	8 573,33
GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 7...20В, автономная работа от литиевой батареи	H10018775		11 475,14	13 999,67

GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 220В	H10019377		11 587,56	14 136,82
Приемный модуль USB «Радиолинк»	H00005708		7 947,81	9 696,33
Приемный радиомодуль «Пульсар» IoT; RS-485; Ethernet	H00003665		45 349,44	55 326,32
Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар»				
Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление магнит, кабель 3м	H00002386		1 465,84	1 788,32
Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi. 3м, крепление магнит	H00002025		1 929,54	2 354,04
Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление кронштейн	H00002020		1 447,70	1 766,19
Антенна «GSM-06-01» SMA, 7dBi, крепление магнит, 3м	H00005939		518,58	632,67
Источники питания «Пульсар»				
Источник питания «Пульсар» ИП-12Т, 100 мА,, трансформаторный	H00002096		2 527,98	3 084,14
Источник питания «Пульсар» ИП12-6, 6Вт, 0,5А	H00005873		2 091,98	2 552,22

Источник питания «Пульсар» ИП15-6, 6Вт, 0,4А	H00005527		3 260,21	3 977,46
Источник питания «Пульсар» ИП-15-60, 3А	H00000062		4 209,47	5 135,55
Источник питания «Пульсар» ИП-24, 4Вт, 2 канала, 75мА на каждый канал	H00000061		2 091,98	2 552,22
Источник питания «Пульсар» ИП-24-60, 24В, 1.75А	H00004692		4 185,66	5 106,51
Источник питания «Пульсар» ИП24-6, 6Вт, 0,25А	H00005872		2 091,98	2 552,22
Модуль бесперебойного питания «Пульсар»	H00000063		4 497,87	5 487,40
Аккумулятор 12В, 7Ач	H00001573		2 232,14	2 723,21

Регистратор нештатных ситуаций «Пульсар» 10-ти канальный	H00001563		7 409,87	9 040,04
Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»				
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ 6лет	H10018808		17 069,19	20 824,41
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	H00004263		7 506,47	9 157,89
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный; без индикатора; RS-485; питание 8...26В; МПИ 6лет	H00005852		4 041,90	4 931,12
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом IoT; без индикатора; МПИ 6лет	H00005861		3 919,94	4 782,33
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом LoRa; без индикатора; МПИ 6лет	H00006016		4 549,11	5 549,91
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20В; МПИ 6лет	H00002725		14 301,90	17 448,32
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с индикатором; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000239		9 706,91	11 842,43
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	H10019075		8 788,22	10 721,63
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000240		8 965,95	10 938,46
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00001444		10 146,20	12 378,36
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485 ModBus	H00001823		7 096,55	8 657,79

Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00000243		10 410,38	12 700,66
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный Н; без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	H00001445		11 459,34	13 980,39
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485 ModBus	H00002441		7 670,55	9 358,07
Преобразователи интерфейсов				
Повторитель RS-485 «Пульсар»	H00002651		4 419,71	5 392,05
Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар»; 1 порт RS-485; 1 порт RS-232	H00002738		10 045,41	12 255,40
Преобразователь RS-485/CAN(Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN	H00004766		18 097,17	22 078,55
Преобразователь RS-485 (6портов) - 4G/2G/Ethernet «Пульсар», 6 портов RS-485	P0000002352		50 292,66	61 357,05
Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485	H00003158		18 097,17	22 078,55
Преобразователь M-Bus250/RS-232/Ethernet «Пульсар», 250 устройств	H00072312		24 552,60	29 954,17

Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар»	H00000066		3 948,17	4 816,77
Конвертер RS-485/USB «Пульсар»	H00002740		4 178,96	5 098,33
Кабель «Пульсар», USB-UART	H00002935		4 017,90	4 901,84
Комплект для радиоразведки «Пульсар»				
Комплект для радиоразведки	H00046678		51 946,59	63 374,84
Коммутация проводов				
Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермовводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации	H00000260		847,16	1 033,54
Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022	H00002512		660,23	805,48
Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4x5)	H00010314		714,51	871,70

Блок коммутации на 8 квартир	П0000034958		2 569,00	3 134,18
------------------------------	-------------	--	----------	----------

УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных)

УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM; МПИ блет	H00024631		58 259,70	71 076,83
--	-----------	--	-----------	-----------

УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 7xRS-485; Ethernet; GSM; МПИ блет	H00024632		55 174,97	67 313,46
---	-----------	--	-----------	-----------

Программное обеспечение

Программный комплекс «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект, многопользовательская версия с программной защитой (серверный вариант)	H00079739		19 354,65	23 612,67
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК (с программной защитой)	H00083758		9 677,32	11 806,33
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК; для общедомовых приборов учета тепла (с программной защитой)	H00083759		2 669,60	3 256,91
Лицензия на квартирный прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	H00012604		1 026,78	1 252,67
Лицензия на квартирный прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	H00004299		1 026,78	1 252,67
Лицензия на общедомовой прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	H00004300		1 026,78	1 252,67
Лицензия на домовый прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	H00016877		1 026,78	1 252,67
Ключ электронный HASP HL Pro	H00001468		4 107,08	5 010,64

Приборы учета воды «Пульсар»

Счетчики воды однотруйные «Пульсар», визуальное считывание данных

Счетчик воды универсальный «Пульсар ЛЮКС» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	П0000026185		1 293,66	1 578,27
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022904		711,28	867,76
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00028985		902,47	1 101,01
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00016121		921,96	1 124,79
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022903		836,87	1 020,98
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00028986		1 028,06	1 254,23
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00016122		1 047,55	1 278,01
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018227		1 047,55	1 278,01
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00076033		1 542,45	1 881,79
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2.5м3/час; L=130мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00029138		1 866,98	2 277,72
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022905		836,87	1 020,98
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059510		765,34	933,71
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059507		976,04	1 190,77
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059509		868,51	1 059,58
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059513		1 059,70	1 292,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059508		1 079,19	1 316,61
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00084505		2 053,68	2 505,49
Счетчик холодный воды «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059511		1 079,19	1 316,61
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом				
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022907		982,09	1 198,15

Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016119		1 207,83	1 473,55
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022906		984,40	1 200,97
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016120		1 210,13	1 476,36
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00037684		1 189,25	1 450,89
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00082926		2 158,06	2 632,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065310		1 152,38	1 405,90
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065307		1 395,49	1 702,50
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065309		1 176,42	1 435,23
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065311		1 419,53	1 731,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00073960		1 397,04	1 704,39
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00084506		2 373,87	2 896,12
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом класс "С"				
Счетчик холодный воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; класс "С"; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003553		2 791,39	3 405,50
Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»				
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00025045		4 843,09	5 908,57
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033714		5 081,95	6 199,98

Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033715		4 843,09	5 908,57
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033719		5 081,95	6 199,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033734		5 081,95	6 199,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033737		5 972,30	7 286,21
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033738		4 843,09	5 908,57
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033739		5 972,30	7 286,21
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033741		6 138,45	7 488,91
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00026028		4 843,09	5 908,57
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033716		5 081,95	6 199,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033717		5 753,31	7 019,04
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033718		5 480,91	6 686,71
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033742		6 138,45	7 488,91
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033743		6 598,66	8 050,37
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет; SIM-карта в комплекте	H00054901		14 389,36	17 555,02
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет; SIM-карта в комплекте	H00054904		14 729,33	17 969,78
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет; SIM-карта в комплекте	H00054906		16 429,13	20 043,54
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6 лет	H00014163		4 446,87	5 425,18
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6 лет	H00014365		4 685,72	5 716,58

Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00019600		5 576,07	6 802,81
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019597		4 446,87	5 425,18
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019596		4 685,72	5 716,58
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6 лет	H00019601		5 576,07	6 802,81
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00024517		4 882,65	5 956,83
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00014164		4 446,87	5 425,18
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00014367		4 685,72	5 716,58
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00019603		5 742,22	7 005,51
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00025076		5 125,96	6 253,67
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00026853		6 202,43	7 566,96

Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» класс "С"

Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00046861		4 446,87	5 425,18
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00046212		4 685,72	5 716,58
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00047045		5 576,07	6 802,81
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиointерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет	H00044931		5 125,96	6 253,67
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиointерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет	H00044941		6 202,43	7 566,96

Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт»

Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026968		3 588,49	4 377,96
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026967		3 682,93	4 493,17
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026973		4 573,63	5 579,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с соединительным комплектом с обратным клапаном	H00019617		4 003,24	4 883,95

Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00019618		4 097,68	4 999,17
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00019619		4 988,37	6 085,81
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062230		4 041,78	4 930,97
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062342		4 456,53	5 436,97
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00054090		4 136,21	5 046,18
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062348		4 550,96	5 552,17
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062231		5 026,92	6 132,84
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00062350		5 441,67	6 638,84
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026969		3 854,52	4 702,51
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022492		4 269,27	5 208,51
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026970		3 948,96	4 817,73
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022493		4 363,71	5 323,73
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026971	4 839,66	5 904,39	
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00022494	5 254,41	6 410,38	
Счетчики воды комбинированные «Пульсар»; интерфейсы: импульсный выход				
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду50/15 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=45/1,5	H10018898		109 412,22	133 482,91
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду65/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=60/2,5	H10018899		124 702,28	152 136,78
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду80/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=100/2,5	H10018900		146 845,15	179 151,08
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду100/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=150/2,5	H10018901		161 370,81	196 872,39
Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50C°; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход				
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр	H00003474		5 417,85	6 609,78

Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003475		5 632,71	6 871,91
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003476		6 956,74	8 487,22
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003477		8 830,22	10 772,87
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003511		12 152,53	14 826,09
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003981		18 902,77	23 061,38
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003411		8 111,92	9 896,54
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003410		8 811,18	10 749,64
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003409		10 276,34	12 537,13
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003408		12 168,16	14 845,16
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003407		15 956,15	19 466,50
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003980		22 556,42	27 518,83

Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°C; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход

Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар-М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр	H00003523		5 589,45	6 819,13
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003524		5 664,52	6 910,71
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003525		9 503,90	11 594,76
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003526		11 314,65	13 803,87
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003527		15 397,82	18 785,34
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003979		22 141,28	27 012,36
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003412		8 111,92	9 896,54
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003413		8 811,18	10 749,64
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003414		12 494,38	15 243,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003415		14 772,94	18 022,99
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003416		18 339,63	22 374,35
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003978		26 021,61	31 746,36

Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50°C; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход

Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00003159		7 874,43	9 606,80
---	-----------	--	----------	----------

Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00003164		8 555,15	10 437,28
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003169		13 869,53	16 920,83
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003174		15 440,12	18 836,95
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00003179		24 873,98	30 346,26
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003160		10 969,04	13 382,23
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003167		11 649,81	14 212,77
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003170		16 964,50	20 696,69
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003178		18 535,24	22 612,99
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003180		27 969,68	34 123,01
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00003161		11 238,11	13 710,49
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00003168		11 918,87	14 541,02
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003171		17 233,61	21 025,00
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003175		18 804,31	22 941,26
Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00003183		28 238,74	34 451,26
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00016065		11 238,11	13 710,49
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00016066		11 918,87	14 541,02
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013547		17 233,61	21 025,00
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013546		18 804,31	22 941,26
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00016068		28 238,74	34 451,26
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021271		11 757,89	14 344,63
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021272		12 438,64	15 175,14
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021273		17 753,39	21 659,14
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021274		19 324,14	23 575,45
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021275		28 758,54	35 085,42
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00005931		11 399,51	13 907,40

Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005932		12 080,27	14 737,93
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006579		17 395,04	21 221,95
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006580		18 965,75	23 138,22
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00012454		28 400,18	34 648,22
Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°C; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход				
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00002760		7 874,43	9 606,80
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00002761		8 555,15	10 437,28
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002719		13 869,53	16 920,83
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002717		15 440,12	18 836,95
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00002712		24 873,98	30 346,26
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002762		10 969,04	13 382,23
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002764		16 964,52	20 696,71
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002684		18 535,24	22 612,99
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002743		27 969,68	34 123,01
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00002765		11 238,11	13 710,49
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00002766		11 918,87	14 541,02
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002767		17 233,61	21 025,00
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002768		18 804,31	22 941,26
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00002769		28 238,74	34 451,26
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00012447		11 238,11	13 710,49
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00006129		11 918,87	14 541,02
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006130		17 233,61	21 025,00
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006131		18 804,31	22 941,26
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00012448		28 238,74	34 451,26
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021266		11 757,89	14 344,63

Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021267		12 438,64	15 175,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021268		17 753,39	21 659,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021269		19 324,14	23 575,45
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021270		28 758,54	35 085,42
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00015152		11 399,51	13 907,40
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005495		12 080,27	14 737,93
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005926		17 395,04	21 221,95
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005444		18 965,75	23 138,22
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00015126		28 400,18	34 648,22

Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход

Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003872		21 176,09	25 834,83
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003874		23 570,45	28 755,95
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003876		24 708,29	30 144,11
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003861		27 759,49	33 866,58
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003863		41 107,47	50 151,11
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003865		55 745,56	68 009,58
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003867		75 588,49	92 217,96
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003871		19 240,22	23 473,07
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003873		20 515,05	25 028,36

Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003875		23 043,93	28 113,59
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003860		25 450,65	31 049,79
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003862		38 446,79	46 905,08
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003864		52 647,62	64 230,10
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003866		72 739,02	88 741,60

Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовых

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003855		26 405,51	32 214,72
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003857		28 805,13	35 142,26
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003859		29 646,67	36 168,94
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003847		32 718,17	39 916,17
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003849		65 731,90	80 192,92
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003851		78 152,68	95 346,27
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00006125		48 972,42	59 746,35
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00036708		46 311,74	56 500,32
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003854		22 449,23	27 388,06
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003856		24 739,60	30 182,31
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003858		25 935,02	31 640,72
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003846		29 511,78	36 004,37

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003848		62 272,49	75 972,44
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003850		75 300,80	91 866,98
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C, фланец; IP68; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовы				
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002880		35 930,74	43 835,50
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002878		37 784,51	46 097,10
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002875		40 335,06	49 208,77
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002685		43 590,55	53 180,47
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003714		50 101,52	61 123,85
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002876		92 933,88	113 379,33
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002957		105 821,27	129 101,95
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50 ; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002879		37 693,02	45 985,48
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002877		39 546,74	48 247,02
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002874		42 097,30	51 358,71
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002873		45 352,79	55 330,40
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003715		51 863,74	63 273,76
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002881		94 696,18	115 529,34
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003199		107 583,55	131 251,93
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003230		40 504,55	49 415,55
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003293		42 358,30	51 677,13
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003261		44 908,86	54 788,81
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003217		48 164,36	58 760,52
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003716		54 675,30	66 703,87

Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003319		97 507,68	118 959,37
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003321		110 395,09	134 682,01
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022569		40 504,55	49 415,55
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022799		42 358,30	51 677,13
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022800		44 908,86	54 788,81
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022794		48 164,36	58 760,52
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022795		54 675,30	66 703,87
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022796		97 507,68	118 959,37
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022797		110 395,09	134 682,01
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021251		41 266,53	50 345,17
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021252		43 120,20	52 606,64
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021253		45 670,81	55 718,39
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021245		48 926,31	59 690,10
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021248		98 269,66	119 888,99
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021249		111 157,04	135 611,59
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012528		40 908,16	49 907,96
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012529		42 761,86	52 169,47
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012530		45 312,46	55 281,20
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012519		48 567,92	59 252,86
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012520		97 911,27	119 451,75
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» X Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012522		110 798,66	135 174,37

Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C, фланец; IP68; рез. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радио

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002735		35 930,74	43 835,50
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002739		37 784,51	46 097,10
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002772		40 335,06	49 208,77
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002872		43 590,55	53 180,47
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00026145		50 101,52	61 123,85
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002771		92 933,88	113 379,33
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003323		105 821,27	129 101,95
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002716		37 693,02	45 985,48
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002683		39 546,74	48 247,02
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002773		42 097,30	51 358,71
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002692		45 352,79	55 330,40
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002688		94 696,18	115 529,34
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003325		107 583,55	131 251,93
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003315		40 504,55	49 415,55
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003292		42 358,30	51 677,13
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003318		44 908,86	54 788,81
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003311		48 164,36	58 760,52
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003313		97 507,68	118 959,37
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003324		110 395,09	134 682,01

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022791		40 504,55	49 415,55
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022792		42 358,30	51 677,13
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022793		44 908,86	54 788,81
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022787		48 164,36	58 760,52
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022823		54 675,30	66 703,87
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022788		97 507,68	118 959,37
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022789		110 395,09	134 682,01
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021242		41 266,53	50 345,17
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021243		43 120,20	52 606,64
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021244		45 670,81	55 718,39
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021238		48 926,31	59 690,10
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021247		55 437,28	67 633,48
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021239		98 269,66	119 888,99
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021240		111 157,04	135 611,59
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT; (резиновые кольца в комплекте)	H00045985		40 908,95	49 908,92
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009861		9 089,17	11 088,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018102		12 060,88	14 714,27

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012546		12 665,48	15 451,89
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018103		15 637,18	19 077,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009865		9 370,33	11 431,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018106		12 341,97	15 057,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011496		12 946,63	15 794,89
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018107		15 918,29	19 420,31
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009868		10 242,26	12 495,56
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018111		13 213,98	16 121,06
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012549		13 818,59	16 858,68
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018112		16 790,28	20 484,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009871		11 548,65	14 089,35
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018113		14 520,33	17 714,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012550		15 124,96	18 452,45
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018115		18 096,63	22 077,89
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009874		13 793,86	16 828,51
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018116		16 765,57	20 454,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012551		17 370,18	21 191,62
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018118		20 341,89	24 817,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055695		20 053,38	24 465,12
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055777		23 025,05	28 090,56
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009877		20 053,38	24 465,12

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018119
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012552
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018120
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055696
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055779
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009880
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018121
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012553
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018122
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055700
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055780
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009883
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018123
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012554
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018124
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055691
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055765
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009888
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018098
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012544
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018099



23 025,05	28 090,56
23 629,67	28 828,20
26 601,35	32 453,65
23 682,56	28 892,72
26 654,27	32 518,21
23 682,56	28 892,72
26 654,27	32 518,21
27 258,86	33 255,81
30 230,57	36 881,30
30 606,57	37 340,02
33 578,24	40 965,45
30 606,57	37 340,02
33 578,24	40 965,45
34 182,88	41 703,11
37 154,57	45 328,58
35 832,35	43 715,47
38 804,04	47 340,93
35 832,35	43 715,47
38 804,04	47 340,93
39 408,68	48 078,59
42 380,36	51 704,04

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055692	42 861,97	52 291,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055767	45 833,67	55 917,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010861	42 861,97	52 291,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018100	45 833,67	55 917,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012545	46 438,29	56 654,71
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018101	49 409,99	60 280,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055693	49 891,57	60 867,72
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055771	52 863,26	64 493,18
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009891	49 891,57	60 867,72
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018104	52 863,26	64 493,18
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012547	53 467,88	65 230,81
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018105	56 439,58	68 856,29
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055694	72 297,53	88 202,99
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055774	75 269,23	91 828,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009892	72 297,53	88 202,99
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018108	75 269,23	91 828,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012548	75 873,84	92 566,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018109	78 845,55	96 191,57
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с импульсным выходом			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009864	9 275,76	11 316,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018153	12 247,46	14 941,90

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012138
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018154
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009867
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018157
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011293
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018158
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009870
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018161
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011016
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018162
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009872
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018163
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011323
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018164
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009876
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018165



12 852,06	15 679,51
15 823,77	19 305,00
9 556,90	11 659,42
12 528,56	15 284,84
13 133,22	16 022,53
16 104,90	19 647,98
10 428,86	12 723,21
13 400,57	16 348,70
14 005,18	17 086,32
16 976,91	20 711,83
11 735,23	14 316,98
14 706,93	17 942,45
15 311,53	18 680,07
18 283,23	22 305,54
13 980,44	17 056,14
16 952,16	20 681,64

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011448	17 556,76	21 419,25
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018166	20 528,47	25 044,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055730	20 239,95	24 692,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055791	23 211,68	28 318,25
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009878	20 239,95	24 692,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018167	23 211,68	28 318,25
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011017	23 816,29	29 055,87
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018168	26 788,00	32 681,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055732	23 846,49	29 092,72
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055792	26 818,19	32 718,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009882	23 869,15	29 120,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018169	26 840,86	32 745,85
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011449	27 445,47	33 483,47
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018170	30 417,16	37 108,94
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055733	30 793,14	37 567,63
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055793	33 764,85	41 193,12

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009884
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018171
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011450
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018172
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055717
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055787
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009887
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018149
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011447
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018150
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055720
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055788
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010859
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018151
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012563
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018152



30 793,14	37 567,63
33 764,85	41 193,12
34 369,45	41 930,73
37 341,19	45 556,25
35 882,94	43 777,19
38 854,65	47 402,67
35 882,94	43 777,19
38 854,65	47 402,67
39 595,27	48 306,23
42 566,94	51 931,67
43 048,56	52 519,24
46 020,25	56 144,71
43 048,56	52 519,24
46 020,25	56 144,71
46 624,86	56 882,33
49 596,57	60 507,82

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055723
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055789
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009890
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018155
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012564
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018156
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055727
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055790
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009893
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018159
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012565
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018160
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012521
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012522
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012524
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012527

50 078,14	61 095,33
53 049,89	64 720,87
50 078,14	61 095,33
53 049,89	64 720,87
53 654,49	65 458,48
56 626,19	69 083,95
72 484,14	88 430,65
75 455,81	92 056,09
72 484,14	88 430,65
75 455,81	92 056,09
76 060,45	92 793,75
79 032,14	96 419,21
209 157,47	255 172,11
209 157,47	255 172,11
212 733,79	259 535,22
268 010,17	326 972,41

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012526		268 010,17	326 972,41
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012525		271 586,49	331 335,52
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с выходом RS-485				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009862		9 431,26	11 506,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018129		12 402,94	15 131,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012015		13 007,57	15 869,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018130		15 979,26	19 494,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009866		9 712,37	11 849,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018133		12 684,04	15 474,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012016		13 288,71	16 212,23
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018134		16 260,38	19 837,66
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009869		10 584,37	12 912,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018137		13 556,06	16 538,39
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012559		14 160,67	17 276,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018138		17 132,38	20 901,50
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009873		11 890,71	14 506,67
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018139		14 862,44	18 132,18
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012017		15 467,04	18 869,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018140		18 438,76	22 495,29
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009875		14 135,94	17 245,85
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018141		17 107,63	20 871,31

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012560	17 712,26	21 608,96
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018142	20 683,95	25 234,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055711	20 395,45	24 882,45
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00092574	23 367,15	28 507,92
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009879	20 395,45	24 882,45
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018143	23 367,15	28 507,92
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012561	23 971,76	29 245,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018144	26 943,47	32 871,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055712	24 024,63	29 310,05
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055785	26 996,35	32 935,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009881	24 024,63	29 310,05
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018145	26 996,35	32 935,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012018	27 600,93	33 673,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018146	30 572,67	37 298,66
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055716	30 948,63	37 757,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055786	33 920,33	41 382,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009885	30 948,63	37 757,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018147	33 920,33	41 382,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012562	34 524,98	42 120,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018148	37 496,64	45 745,90
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055706	36 174,46	44 132,84

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055781
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009886
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018125
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012555
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018126
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055708
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055782
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010860
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018127
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012556
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018128
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055709
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055783
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009889
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018131
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012557
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018132
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055710
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055784
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009894
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018135



39 146,14	47 758,29
36 174,46	44 132,84
39 146,14	47 758,29
39 750,75	48 495,92
42 722,44	52 121,38
43 204,04	52 708,93
46 175,76	56 334,43
43 204,04	52 708,93
46 175,76	56 334,43
46 780,37	57 072,05
49 752,07	60 697,53
50 233,65	61 285,05
53 205,36	64 910,54
50 233,65	61 285,05
53 205,36	64 910,54
53 809,95	65 648,14
56 781,66	69 273,63
72 639,61	88 620,32
75 611,33	92 245,82
72 639,61	88 620,32
75 611,33	92 245,82

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012558		76 215,92	92 983,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018136		79 187,63	96 608,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012530		209 312,95	255 361,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012528		209 312,95	255 361,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012529		212 889,27	259 724,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012532		268 165,65	327 162,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012533		268 165,65	327 162,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012534		271 741,96	331 525,19
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus				
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058447		12 402,94	15 131,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012570		9 431,26	11 506,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018177		12 402,94	15 131,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011963		13 007,57	15 869,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018178		15 979,26	19 494,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011609		9 712,37	11 849,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018181		12 684,04	15 474,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011964		13 288,71	16 212,23
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018182		16 260,38	19 837,66
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012577		10 584,37	12 912,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018185		13 556,06	16 538,39
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012578		14 160,67	17 276,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018186		17 132,38	20 901,50

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058456
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011610
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018187
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011965
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018188
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058866
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012572
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018189
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012573
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018190
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055738
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055808
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010309
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018191
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012579
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018192
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055739
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055809
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010308
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018193
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011966



14 706,93	17 942,45
11 890,71	14 506,67
14 862,44	18 132,18
15 467,04	18 869,79
18 438,76	22 495,29
17 107,63	20 871,31
14 135,94	17 245,85
17 107,63	20 871,31
17 712,26	21 608,96
20 683,95	25 234,42
20 395,45	24 882,45
23 367,15	28 507,92
20 395,45	24 882,45
23 367,15	28 507,92
23 971,76	29 245,55
26 943,47	32 871,03
24 024,63	29 310,05
26 996,35	32 935,55
24 024,63	29 310,05
26 996,35	32 935,55
27 600,93	33 673,13

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018194
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055740
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055810
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012580
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018195
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012581
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018196
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055734
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055796
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010310
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018173
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012566
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018174
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055735
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055799
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012567
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012568
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018176
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055736
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055806
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012571



30 572,67	37 298,66
30 948,63	37 757,33
33 920,33	41 382,80
30 948,63	37 757,33
33 920,33	41 382,80
34 524,98	42 120,48
37 496,64	45 745,90
36 174,46	44 132,84
39 146,14	47 758,29
36 174,46	44 132,84
39 146,14	47 758,29
39 750,75	48 495,92
42 722,44	52 121,38
43 204,06	52 708,95
46 175,76	56 334,43
43 204,06	52 708,95
46 780,37	57 072,05
49 752,07	60 697,53
50 233,65	61 285,05
53 205,36	64 910,54
50 233,65	61 285,05

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018179	53 205,36	64 910,54
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012574	53 809,95	65 648,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018180	56 781,66	69 273,63
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055737	72 639,61	88 620,32
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055807	75 611,33	92 245,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012576	72 639,61	88 620,32
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018183	75 611,33	92 245,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012575	76 215,92	92 983,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018184	79 187,63	96 608,91
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ 6 лет	H00020664	13 014,98	15 878,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020695	15 986,65	19 503,71
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020696	19 392,69	23 659,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00013299	12 689,20	15 480,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018075	15 660,87	19 106,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017621	16 095,20	19 636,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018076	19 066,87	23 261,58
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020668	13 296,10	16 221,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020699	16 267,79	19 846,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020724	16 702,12	20 376,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020700	19 673,79	24 002,02



Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017624	12 970,30	15 823,77
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018079	15 941,97	19 449,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017625	16 376,33	19 979,12
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018080	19 347,99	23 604,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020671	14 168,07	17 285,05
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020703	17 139,78	20 910,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020672	17 574,07	21 440,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020704	20 545,79	25 065,86
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017167	13 842,27	16 887,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018083	16 813,99	20 513,07
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017628	17 248,31	21 042,94
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018084	20 220,01	24 668,41
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020673	15 474,45	18 878,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020705	18 446,14	22 504,29
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020674	18 880,46	23 034,16
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020706	21 852,15	26 659,62
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017629	15 148,67	18 481,38
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018085	18 120,34	22 106,81
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017630	18 554,67	22 636,70




Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018086	21 526,37	26 262,17
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020675	17 719,64	21 617,96
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020707	20 691,36	25 243,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020676	21 125,65	25 773,29
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020708	24 097,36	29 398,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017631	17 393,87	21 220,52
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018087	20 365,56	24 845,98
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017632	20 799,86	25 375,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018088	23 771,58	29 001,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055674	23 979,18	29 254,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055760	26 950,86	32 880,05
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020677	23 979,18	29 254,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020678	27 385,19	33 409,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055670	23 653,37	28 857,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055759	26 625,07	32 482,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017633	23 653,37	28 857,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017634	27 059,39	33 012,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055678	27 608,36	33 682,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055762	30 580,08	37 307,70

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020679
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020680
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055677
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055761
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017635
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017636
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055680
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055764
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020681
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020682
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055679
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055763
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017638
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017639
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055505
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055745
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020659
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017618



27 608,36	33 682,20
31 014,38	37 837,54
27 282,56	33 284,72
30 254,28	36 910,22
27 282,56	33 284,72
30 688,57	37 440,06
34 532,35	42 129,47
37 504,08	45 754,98
34 532,35	42 129,47
37 938,37	46 284,81
34 206,59	41 732,04
37 178,26	45 357,48
34 206,59	41 732,04
37 612,59	45 887,36
39 758,17	48 504,97
42 729,84	52 130,40
39 758,17	48 504,97
43 164,18	52 660,30

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055504
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055742
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017617
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020661
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055507
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055750
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020662
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020663
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055506
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055746
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017619
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018073
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017620
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018074
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055514
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055755
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020666
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020667



39 432,37	48 107,49
42 404,07	51 732,97
39 432,37	48 107,49
42 838,37	52 262,81
46 787,77	57 081,08
49 759,48	60 706,57
46 787,77	57 081,08
50 193,77	61 236,40
46 461,95	56 683,58
49 433,69	60 309,10
46 461,95	56 683,58
49 433,69	60 309,10
49 868,01	60 838,97
52 839,69	64 464,42
53 817,36	65 657,18
56 789,09	69 282,69
53 817,36	65 657,18
57 223,36	69 812,50

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055513		53 491,58	65 259,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055754		56 463,30	68 885,23
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017622		53 491,58	65 259,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017623		56 897,57	69 415,04
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055668		76 223,33	92 992,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055757		79 195,04	96 617,95
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020669		76 223,33	92 992,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020670		79 629,34	97 147,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055664		75 897,54	92 595,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055756		78 869,25	96 220,49
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017626		75 897,54	92 595,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017627		79 303,56	96 750,34
Модули для счетчиков воды «Пульсар»				
Модуль импульсный счётчиков воды Пульсар М /Т без сигнала ошибки	H00011837		1 978,12	2 413,31
Модуль RS-485 счётчиков воды Пульсар М /Т	H00011838		1 820,33	2 220,80
Модуль M-Bus счётчиков воды Пульсар М /Т	H00011839		1 820,33	2 220,80
Модуль RS-485 для счетчика воды «Пульсар Лайт» однотруйного	H00013196		1 354,97	1 653,06
Радиомодуль IoT для счетчика воды «Пульсар Лайт» однотруйного	H00021154		1 912,94	2 333,79

Приборы учета тепла «Пульсар»

Вычислители тепловой энергии «Пульсар»

Вычислитель тепловой энергии «Пульсар» ТВ1 Интерфейс RS485	H00009840		32 400,00	39 528,00
--	-----------	--	-----------	-----------

Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар»

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018520		43 683,96	53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018592		46 596,23	56 847,40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018495		49 632,08	60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018326		51 730,19	63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018610		54 526,42	66 522,23
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018617		57 322,64	69 933,62
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018620		64 313,21	78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018621		72 701,89	88 696,31
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018622		85 984,91	104 901,59
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду125; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018623		119 376,58	145 639,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду150; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018624		146 294,67	178 479,50
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду200; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018626		223 273,59	272 393,78
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду250; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018625		296 518,64	361 752,74

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду300; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018628
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008676
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008678
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008680
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008683
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008684
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008685
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008686
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023496
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023501
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023504
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017137
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017139
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017141
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017142
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008672



375 099,63	457 621,55
43 683,96	53 294,43
46 596,23	56 847,40
49 632,08	60 551,14
51 730,19	63 110,83
54 526,42	66 522,23
57 322,64	69 933,62
64 313,21	78 462,12
43 683,96	53 294,43
46 596,23	56 847,40
49 632,08	60 551,14
51 730,19	63 110,83
54 526,42	66 522,23
57 322,64	69 933,62
64 313,21	78 462,12
43 683,96	53 294,43

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023481
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023487
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023489
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023490
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023491
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023492
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023506
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023507
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023509
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023512
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023515
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023518
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023519
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008695
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008694
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008693

46 596,23	56 847,40
49 632,08	60 551,14
51 730,19	63 110,83
54 526,42	66 522,23
57 322,64	69 933,62
64 313,21	78 462,12
43 683,96	53 294,43
46 596,23	56 847,40
49 632,08	60 551,14
51 730,19	63 110,83
54 526,42	66 522,23
57 322,64	69 933,62
64 313,21	78 462,12
44 105,20	53 808,34
48 519,73	59 194,07
51 958,30	63 389,13

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008692		53 958,01	65 828,77
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008691		57 130,16	69 698,80
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008690		61 169,25	74 626,49
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008689		71 815,50	87 614,91
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008688		104 202,23	127 126,72
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008696		133 842,25	163 287,55
Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар»	Н00003654		2 141,16	2 612,22
Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом				
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар» радио IoT	Н00003666		3 151,74	3 845,12
Устройство для распределения теплоснабжения «Пульсар» радио LoRa	Н00005950		3 982,43	4 858,56
Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар»				
Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оребрении, 48 мм)	Н00002818		110,96	135,37
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки)	Н00003026		739,91	902,69

Адаптер тепловой для устройства для распределения теплопотребления «Пульсар»	H00005494		125,26	152,82
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на алюминиевые и биметаллические радиаторы, расстояние между секциями радиатора более 3,5 мм	H00010119		96,92	118,24
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы 60x70	H00011804		274,21	334,54

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ без интерфейсов

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009886		10 238,07	12 490,45
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; обратный; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009883		10 238,07	12 490,45
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =1,5м3/час; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009885		10 238,07	12 490,45
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =1,5м3/час; обратный; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009884		10 238,07	12 490,45
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009891		9 274,48	11 314,87
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; обратный; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009888		9 274,48	11 314,87
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =1,5м3/час; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009890		9 274,48	11 314,87
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =1,5м3/час; обратный; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009889		9 274,48	11 314,87

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с импульсным выходом

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009895		10 500,69	12 810,84
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009892		10 500,69	12 810,84
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; q _p =1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; T _{max} =105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009894		10 500,69	12 810,84

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009893		10 500,69	12 810,84
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009900		9 381,44	11 445,36
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009897		9 381,44	11 445,36
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009899		9 381,44	11 445,36
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009898		9 381,44	11 445,36

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом RS-485

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H00085575		10 679,39	13 028,86
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009873		10 679,39	13 028,86
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4 года; гарантия 5лет	H00085571		10 679,39	13 028,86
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009875		10 679,39	13 028,86
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qр=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H00085514		14 995,26	18 294,22
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qр=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009877		14 995,26	18 294,22
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009882		9 488,51	11 575,98
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009878		9 488,51	11 575,98
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009880		9 488,51	11 575,98
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009881		9 488,51	11 575,98

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом IoT

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019091		15 039,15	18 347,76
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022391		15 039,15	18 347,76
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022392		15 039,15	18 347,76

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом LoRa

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019092		16 030,05	19 556,66
---	-----------	--	-----------	-----------

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022400		16 030,06	19 556,67
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022398		16 030,06	19 556,67
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022403		16 030,06	19 556,67
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом M-Bus				
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019090		10 679,38	13 028,84
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022381		9 488,49	11 575,96
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022376		9 488,49	11 575,96
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022383		9 488,49	11 575,96
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022380		9 488,49	11 575,96
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003405		10 776,93	13 147,85
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003768		10 776,93	13 147,85
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003284		10 776,93	13 147,85
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003769		10 776,93	13 147,85
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004578		15 347,33	18 723,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004577		15 347,33	18 723,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003908		9 762,59	11 910,36
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004544		9 762,59	11 910,36
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003912		9 762,59	11 910,36
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004548		9 762,59	11 910,36
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012317		12 364,70	15 084,93
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012318		12 364,70	15 084,93
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003406		11 053,37	13 485,11
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003236		11 053,37	13 485,11
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003765		11 053,37	13 485,11
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5;м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003772		11 053,37	13 485,11

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004571		15 607,60	19 041,27
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004572		15 607,60	19 041,27
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003907		9 875,20	12 047,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004547		9 875,20	12 047,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018768		9 875,20	12 047,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003911		9 875,20	12 047,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004551		9 875,20	12 047,74
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012323			12 477,36
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012324		12 477,36	15 222,38
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485				
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003262		11 241,44	13 714,56
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003245		11 241,44	13 714,56
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003285		11 241,44	13 714,56
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/ч; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003479		11 241,44	13 714,56
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004573		15 784,47	19 257,05
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004574		15 784,47	19 257,05
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003906		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00011465		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003909		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004549		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012322		12 589,98	15 359,78
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012321		12 589,98	15 359,78
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа				
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6; м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003615		13 003,27	15 863,99
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003770		13 003,27	15 863,99

Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003291		13 003,27	15 863,99
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003771		13 003,27	15 863,99
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004579		17 546,33	21 406,52
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004580		17 546,33	21 406,52
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039036		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039026		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039040		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039034		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038988		13 115,66	16 001,11
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038986		13 115,66	16 001,11
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004285		11 241,44	13 714,56
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004286		11 241,44	13 714,56
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004288		11 241,44	13 714,56
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004287		11 241,44	13 714,56
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004245		15 784,47	19 257,05
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004284		15 784,47	19 257,05
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00005512		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018602		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00006267		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00077635		9 987,90	12 185,24
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012319	12 589,98	15 359,78	

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012320		12 589,98	15 359,78
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004248		13 003,27	15 863,99
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003613		13 003,27	15 863,99
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004249		13 003,27	15 863,99
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004282		13 003,27	15 863,99
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004246		17 546,33	21 406,52
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004283		17 546,33	21 406,52
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039035		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039024		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039038		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039033		10 513,53	12 826,51
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038987		13 115,66	16 001,11
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038985		13 115,66	16 001,11
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом				
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011102		15 830,68	19 313,43
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015132		15 830,68	19 313,43
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012468		15 830,68	19 313,43
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015133		15 830,68	19 313,43
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015822		20 373,70	24 855,91
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qр=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015820		20 373,70	24 855,91
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qр=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011422		16 873,69	20 585,90

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015815		16 873,69	20 585,90
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015813		16 873,69	20 585,90
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015814		16 873,69	20 585,90
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015817		21 416,70	26 128,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015816		21 416,70	26 128,37
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003384		12 091,14	14 751,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003383		12 091,14	14 751,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004103		15 845,98	19 332,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004109		15 845,98	19 332,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003480		12 091,14	14 751,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003489		12 091,14	14 751,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004118		15 845,98	19 332,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004117		15 845,98	19 332,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003386		16 661,46	20 326,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003385		16 661,46	20 326,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004128		20 416,34	24 907,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004129		20 416,34	24 907,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004520		11 076,78	13 513,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004521		11 076,78	13 513,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004522		11 076,78	13 513,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004523		11 076,78	13 513,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012327		13 678,86	16 688,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012326		13 678,86	16 688,21

Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003372		12 367,60	15 088,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003371		12 367,60	15 088,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004114		16 122,40	19 669,33
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004111		16 122,40	19 669,33
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003481		12 367,60	15 088,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003490		12 367,60	15 088,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004113		16 122,40	19 669,33
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004112		16 122,40	19 669,33
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003374		16 921,74	20 644,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003373		16 921,74	20 644,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004131		20 676,60	25 225,45
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004132		20 676,60	25 225,45
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004533		11 189,41	13 651,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004532		11 189,41	13 651,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004534		11 189,41	13 651,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004535		11 189,41	13 651,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012333		13 791,53	16 825,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012332		13 791,53	16 825,67

Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003249		12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003348		12 555,62	15 317,86

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003482	12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003491	12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003350	17 098,62	20 860,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003349	17 098,62	20 860,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004525	11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004524	11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004527	11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004526	11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012330	13 904,15	16 963,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012331	13 904,15	16 963,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003937	16 310,49	19 898,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004110	16 310,49	19 898,80
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003947	16 310,49	19 898,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004085	16 310,49	19 898,80
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003949	20 853,50	25 441,27
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004119	20 853,50	25 441,27
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003369	14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003370	14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004121	18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004122	18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003483	14 317,49	17 467,34



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; 4 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003493		14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004225		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004124		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003367		18 860,51	23 009,82
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003368		18 860,51	23 009,82
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004123		22 615,35	27 590,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004133		22 615,35	27 590,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039084		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039062		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039120		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039063	11 827,78	14 429,89	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039287	14 429,78	17 604,33	
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039283	14 429,78	17 604,33	
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004168		12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003730		12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004196		16 310,49	19 898,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004192		16 310,49	19 898,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004169		12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003726		12 555,62	15 317,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004198		16 310,49	19 898,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004194		16 310,49	19 898,80

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004053		17 098,62	20 860,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004170		17 098,62	20 860,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004202		20 853,50	25 441,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004200		20 853,50	25 441,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00006118		11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00005441		11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013653		11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013014		11 302,04	13 788,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012329		13 904,15	16 963,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012328		13 904,15	16 963,06

Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003692		14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004165		14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004195		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004191		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004167		14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004166		14 317,49	17 467,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004197		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004193		18 072,33	22 048,24
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004171		18 860,51	23 009,82
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004172		18 860,51	23 009,82
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004201		22 615,35	27 590,73

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004199		22 615,35	27 590,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039083		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039060		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039086		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039061		11 827,78	14 429,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039285		14 429,78	17 604,33
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039280		14 429,78	17 604,33
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011519		17 144,88	20 916,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015828		17 144,88	20 916,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015843		20 899,75	25 497,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015839		20 899,75	25 497,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011520		17 144,88	20 916,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015829		17 144,88	20 916,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015845		20 899,75	25 497,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015841		20 899,75	25 497,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015837		21 687,88	26 459,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015838		21 687,88	26 459,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015849		25 442,75	31 040,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015847		25 442,75	31 040,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015833		18 187,89	22 189,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015831		18 187,89	22 189,23



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015844	21 942,74	26 770,14
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015840	21 942,74	26 770,14
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015834	18 187,89	22 189,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015832	18 187,89	22 189,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015846	21 942,74	26 770,14
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015842	21 942,74	26 770,14
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015836	22 730,88	27 731,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015835	22 730,88	27 731,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015850	26 485,76	32 312,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015848	26 485,76	32 312,63

Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010830	12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010852	12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010417	12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010416	12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010842	15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010853	15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010418	15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010419	15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010448	13 649,42	16 652,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010446	13 649,42	16 652,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010449	16 907,35	20 626,97

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010447
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010454
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010450
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010455
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010453
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010456
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010451
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010457
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010452
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010460
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010458
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010461
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010459
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010464
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010462
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010465
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010463
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010470
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010466
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010472
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010468



16 907,35	20 626,97
29 466,30	35 948,89
29 466,30	35 948,89
32 724,22	39 923,55
32 724,22	39 923,55
29 466,30	35 948,89
29 466,30	35 948,89
32 724,22	39 923,55
32 724,22	39 923,55
31 056,56	37 889,00
31 056,56	37 889,00
34 314,50	41 863,69
34 314,50	41 863,69
37 207,10	45 392,66
37 207,10	45 392,66
40 465,04	49 367,35
40 465,04	49 367,35
44 813,24	54 672,15
44 813,24	54 672,15
48 071,16	58 646,82
48 071,16	58 646,82

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010426		75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010427		75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010851		133 317,10	162 646,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010848		133 317,10	162 646,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010850		136 574,92	166 621,40
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010849		136 574,92	166 621,40
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006183		24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010254		24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010673		28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010675		28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006079		24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010255		24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010672		28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010674		28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006047		29 823,12	36 384,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010258		29 823,12	36 384,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010664		33 081,05	40 358,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010665		33 081,05	40 358,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00005506		40 848,19	49 834,79
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010261		40 848,19	49 834,79
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010656		44 106,12	53 809,47



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010659		44 106,12	53 809,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010263		42 443,66	51 781,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010262		42 443,66	51 781,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010654		45 701,58	55 755,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010655		45 701,58	55 755,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010265		48 594,17	59 284,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010264		48 594,17	59 284,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010652		51 852,09	63 259,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010653		51 852,09	63 259,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00059855		51 852,09	63 259,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010250		59 941,90	73 129,12
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010650		56 200,29	68 564,35
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010648		56 200,29	68 564,35
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010651		59 458,22	72 539,03
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010649		59 458,22	72 539,03
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010266		56 200,29	68 564,35
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010267		56 200,29	68 564,35
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010647		59 458,22	72 539,03
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010646		59 458,22	72 539,03
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00021547		59 458,22	72 539,03

[illegible]

59 941,90	73 129,12
63 199,83	77 103,79
63 199,83	77 103,79
63 199,83	77 103,79
71 712,41	87 489,14
71 712,41	87 489,14
71 712,41	87 489,14
74 970,35	91 463,83
74 970,35	91 463,83
71 712,41	87 489,14
83 482,86	101 849,09
74 970,35	91 463,83
74 970,35	91 463,83
83 482,86	101 849,09
83 482,86	101 849,09
86 740,78	105 823,75
86 740,78	105 823,75
83 482,86	101 849,09
86 740,78	105 823,75
86 740,78	105 823,75
144 704,16	176 539,08

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010259		144 704,16	176 539,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010662		147 962,10	180 513,76
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010663		147 962,10	180 513,76
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа				
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010856		12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010854		12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010857		15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010855		15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010341		12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010340		12 254,92	14 951,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010343		15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010342		15 512,85	18 925,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010346		13 649,42	16 652,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010345		13 649,42	16 652,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010347		16 907,35	20 626,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010344		16 907,35	20 626,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010350		29 466,30	35 948,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010348		29 466,30	35 948,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010354		32 724,22	39 923,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010352		32 724,22	39 923,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010359		31 056,56	37 889,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010356		31 056,56	37 889,00



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010377
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010385
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010381
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010387
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010383
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010386
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010382
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010388
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010384
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010393
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010389
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010395
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010391
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010394
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010390
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010396
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010392
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010401
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010397
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010403
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010399



48 883,17	59 637,47
46 441,49	56 658,62
46 441,49	56 658,62
49 699,42	60 633,29
49 699,42	60 633,29
46 441,49	56 658,62
46 441,49	56 658,62
49 699,42	60 633,29
49 699,42	60 633,29
48 554,84	59 236,90
48 554,84	59 236,90
51 812,76	63 211,57
51 812,76	63 211,57
48 554,84	59 236,90
48 554,84	59 236,90
51 812,76	63 211,57
51 812,76	63 211,57
60 325,36	73 596,94
60 325,36	73 596,94
63 583,28	77 571,60
63 583,28	77 571,60

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010402	60 325,36	73 596,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010398	60 325,36	73 596,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010404	63 583,28	77 571,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010400	63 583,28	77 571,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010409	72 095,79	87 956,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010405	72 095,79	87 956,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010411	75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010407	75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010410	72 095,79	87 956,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010406	72 095,79	87 956,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010412	75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010408	75 353,72	91 931,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010415	133 317,10	162 646,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010413	133 317,10	162 646,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010846	136 575,03	166 621,54
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010414	136 575,03	166 621,54
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010230	24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010228	24 974,28	30 468,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010594	28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010592	28 232,21	34 443,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010231	24 974,28	30 468,62

[illegible]

59 458,22	72 539,03
59 458,22	72 539,03
56 200,29	68 564,35
56 200,29	68 564,35
56 200,29	68 564,35
59 458,22	72 539,03
59 458,22	72 539,03
57 014,42	69 557,59
57 014,42	69 557,59
57 014,42	69 557,59
60 272,34	73 532,25
60 272,34	73 532,25
57 014,42	69 557,59
57 014,42	69 557,59
60 272,34	73 532,25
60 272,34	73 532,25
57 828,55	70 550,83
57 828,55	70 550,83
61 086,49	74 525,52
61 086,49	74 525,52

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010587		74 970,35	91 463,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010600		83 482,86	101 849,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010598		83 482,86	101 849,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010601		86 740,78	105 823,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010599		86 740,78	105 823,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025165		83 482,86	101 849,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010233		83 482,86	101 849,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010232		83 482,86	101 849,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010597		86 740,78	105 823,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010596		86 740,78	105 823,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010237		144 704,16	176 539,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010236		144 704,16	176 539,08
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010605		147 962,10	180 513,76
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010604		147 962,10	180 513,76
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа				
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003930		26 631,76	32 490,75
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006161		33 147,62	40 440,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010549		26 631,76	32 490,75
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010550		33 147,62	40 440,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003901		29 999,49	36 599,38

Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005923		36 515,36	44 548,74
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003707		60 179,12	73 418,53
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006162		66 694,97	81 367,86
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010559		60 179,12	73 418,53
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010560		66 694,97	81 367,86
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003671		63 359,74	77 298,88
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005026		69 875,60	85 248,23
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010494		75 660,72	92 306,08
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005027		82 176,59	100 255,44
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010561		90 872,97	110 865,02
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010562		97 388,83	118 814,37
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003832		90 872,97	110 865,02
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005028		97 388,83	118 814,37
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003842		92 499,15	112 848,96
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005029		99 015,01	120 798,31
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010563		92 499,15	112 848,96

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010564
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00005999
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00006000
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010565
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010566
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010551
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010552
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00009919
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00009920
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010555
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010557
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010556
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010558
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00009921
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00009922
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ блет	H00010553



99 015,01	120 798,31
94 129,54	114 838,04
100 645,40	122 787,39
94 129,54	114 838,04
100 645,40	122 787,39
98 356,16	119 994,52
104 872,02	127 943,86
98 356,16	119 994,52
104 872,02	127 943,86
121 897,17	148 714,55
128 413,01	156 663,87
121 897,17	148 714,55
128 413,01	156 663,87
145 438,05	177 434,42
151 953,91	185 383,77
145 438,05	177 434,42

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010554		151 953,91	185 383,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009923		267 880,70	326 814,45
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009924		274 396,56	334 763,80
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15- 200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления				
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003709		38 017,60	46 381,47
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005031		44 533,44	54 330,80
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010497		38 017,60	46 381,47
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010498		44 533,44	54 330,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003902		41 385,38	50 490,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005032		47 901,22	58 439,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003742		71 564,99	87 309,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005033		78 080,84	95 258,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010505		71 564,99	87 309,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010506		78 080,84	95 258,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003704		74 745,57	91 189,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00020525		74 745,57	91 189,60

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003956		81 261,43	99 138,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003706		87 046,60	106 196,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005034		93 562,44	114 146,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016851		87 046,60	106 196,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016715		93 562,44	114 146,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003884		102 258,85	124 755,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40/Ду25; qr=10/3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00012608		78 055,30	95 227,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010507		102 258,85	124 755,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003957		108 774,69	132 705,12
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00026322		108 774,69	132 705,12
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010508		108 774,69	132 705,12
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003993		103 886,29	126 741,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005035		110 402,13	134 690,60

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010509
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010510
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00022122
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009926
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010511
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010512
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010495
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010496
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009927
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009928
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010501
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010503
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010502
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010504
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009929
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009930



103 886,29	126 741,27
110 402,13	134 690,60
110 402,13	134 690,60
105 516,65	128 730,31
105 516,65	128 730,31
112 032,50	136 679,65
109 743,22	133 886,73
116 259,07	141 836,07
109 743,22	133 886,73
116 259,07	141 836,07
133 284,21	162 606,74
139 800,06	170 556,07
133 284,21	162 606,74
139 800,06	170 556,07
156 825,11	191 326,63
163 340,97	199 275,98

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010499	156 825,11	191 326,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010500	163 340,97	199 275,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009932	279 267,81	340 706,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009931	285 783,66	348 656,07

Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа

Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010178	26 631,76	32 490,75
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010179	33 147,62	40 440,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010540	26 631,76	32 490,75
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010541	33 147,62	40 440,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010182	29 999,49	36 599,38
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010183	36 515,36	44 548,74
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010186	60 179,12	73 418,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010187	66 694,97	81 367,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010542	60 179,12	73 418,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010543	66 694,97	81 367,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010188	63 359,74	77 298,88



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010189	69 875,60	85 248,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010190	75 660,73	92 306,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010191	82 176,59	100 255,44
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010193	75 660,73	92 306,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010544	82 176,59	100 255,44
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010192	90 868,68	110 859,79
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010194	97 384,53	118 809,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010195	92 499,15	112 848,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010196	99 015,01	120 798,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010545	92 499,15	112 848,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010546	99 015,01	120 798,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010197	94 129,54	114 838,04
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010198	100 645,40	122 787,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010547	94 129,54	114 838,04
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010548	100 645,40	122 787,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010532	98 356,16	119 994,52



Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010533		104 872,02	127 943,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010175		98 356,16	119 994,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010177		104 872,02	127 943,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010536		121 897,17	148 714,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010538		128 413,01	156 663,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010537		121 897,17	148 714,55
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010539		128 413,01	156 663,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010180		145 438,05	177 434,42
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010181		151 953,91	185 383,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010534		145 438,05	177 434,42
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010535		151 953,91	185 383,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010184		267 880,70	326 814,45
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010185		274 396,56	334 763,80

**Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-
200 M-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления**

Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010203		38 017,60	46 381,47
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010204		44 533,44	54 330,80

Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010513		38 017,60	46 381,47
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010514		44 533,44	54 330,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010207		41 385,38	50 490,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010208		47 901,22	58 439,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010120		71 564,99	87 309,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010211		78 080,84	95 258,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010212		74 745,57	91 189,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010213		81 261,43	99 138,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010214		87 046,60	106 196,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010215		93 562,44	114 146,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010525		102 255,75	124 752,02
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010526		108 771,61	132 701,36
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010216		102 255,75	124 752,02

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010221		108 771,61	132 701,36
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010217		103 886,29	126 741,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010218		110 402,13	134 690,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010527		103 886,29	126 741,27
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010528		110 402,13	134 690,60
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010529		105 516,65	128 730,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010530		112 032,50	136 679,65
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010515		109 743,22	133 886,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010516		116 259,07	141 836,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010202		109 743,22	133 886,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010199		116 259,07	141 836,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010205		133 284,21	162 606,74
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010206		139 800,06	170 556,07

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010522		133 284,21	162 606,74
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010521		139 800,06	170 556,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010517		156 825,11	191 326,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010518		156 825,11	191 326,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010520		163 340,97	199 275,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010209		279 267,85	340 706,78
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010210		285 783,66	348 656,07

Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов

Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029086		13 770,48	16 799,99
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029087		19 610,47	23 924,77

Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом

Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029301		14 123,77	17 231,00
---	-----------	--	-----------	-----------

Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485

Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003603		14 364,08	17 524,18
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005440		14 364,08	17 524,18
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1.5м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005887		14 364,08	17 524,18

Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004717		20 169,06	24 606,25
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005439		20 169,06	24 606,25
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012991		16 615,25	20 270,61
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012992		22 420,24	27 352,69
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004081		13 519,49	16 493,78
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011074		20 169,06	24 606,25
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом				
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018550		30 722,40	37 481,33
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018352		15 803,07	19 279,75
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011044		15 803,07	19 279,75
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011045		15 803,07	19 279,75
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030602		21 622,24	26 379,13
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011046		21 622,24	26 379,13
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485				
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013370		16 043,32	19 572,85
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011411		16 043,34	19 572,87
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003828		16 043,32	19 572,85

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013627		16 043,32	19 572,85
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016962		18 294,50	22 319,29
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015267		21 848,27	26 654,89

Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017972		18 294,50	22 319,29
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017973		18 294,50	22 319,29

Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015677		16 043,32	19 572,85
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004083		16 043,32	19 572,85
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024032		16 043,34	19 572,87
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006103		21 848,27	26 654,89
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006025		21 848,27	26 654,89

Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017557		25 751,80	31 417,20
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017911		32 401,70	39 530,07

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011300		35 319,74	43 090,08
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011301		31 928,37	38 952,61
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024212		37 148,56	45 321,24
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011303		40 021,00	48 825,62
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030591		52 968,74	64 621,86

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024213		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030605		57 271,55	69 871,29

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011409		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011418		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003835		37 148,56	45 321,24
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011414		37 148,56	45 321,24
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005581		44 221,68	53 950,45
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011416		44 221,68	53 950,45
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011577		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011958		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011578		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013371		54 841,22	66 906,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00025917		54 841,22	66 906,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015504		57 271,55	69 871,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00026101		70 807,66	86 385,35

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+Зимп.вх.

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014618		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029050		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023099		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029167		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014619		17 130,30	20 898,97

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023121		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011047		35 319,74	43 090,08
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014626		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011048		35 319,74	43 090,08
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011208		37 148,56	45 321,24
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014627		44 221,68	53 950,45
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011049		44 221,68	53 950,45
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018542		19 273,26	23 513,38
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018541		19 273,26	23 513,38
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018536		20 876,93	25 469,85
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018543		39 066,37	47 660,97
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023200		40 895,19	49 892,13
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023201		47 968,28	58 521,30
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013633		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00021406		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014987		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015865		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029049		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014628		54 841,22	66 906,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018638		57 271,55	69 871,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029048		57 271,55	69 871,29

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00019873		57 271,55	69 871,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013589		70 807,66	86 385,35
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013590		154 748,19	188 792,79
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00039596		154 748,19	188 792,79
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018572		58 587,83	71 477,15
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018544		58 587,83	71 477,15

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024033		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024034		37 148,56	45 321,24
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024036		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024037		53 905,02	65 764,12
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024038		54 841,22	66 906,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024039		57 271,55	69 871,29
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00027877		57 271,55	69 871,29

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+Зимп.вх.

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016804		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017276		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020543		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020550		15 526,65	18 942,51
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020551		17 130,30	20 898,97
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017282		17 130,30	20 898,97

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011080		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011148		35 319,74	43 090,08
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013072		37 148,56	45 321,24
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013073		44 221,68	53 950,45
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016805		52 968,74	64 621,86
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013074		54 841,22	66 906,29

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3.5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018437		37 801,88	46 118,29
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018438		39 630,71	48 349,47
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018439		46 703,81	56 978,65
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018440		55 450,88	67 650,07
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018441		56 387,13	68 792,30
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018442		57 323,35	69 934,49

Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла

Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-80	H10009853		35,12	42,85
Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-110	H00030764		42,68	52,07
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду20; L=130мм	H00003310		1 190,78	1 452,75
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду25; L=160мм	H00004046		2 300,24	2 806,29

Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду32; L=180мм	H00004047		5 357,34	6 535,95
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду40; L=200мм	H00004048		4 297,49	5 242,94
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду50; L=200мм	H00004055		4 964,34	6 056,49
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду65; L=200мм	H00004056		7 584,70	9 253,33
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду80; L=225мм	H00004057		8 650,03	10 553,04
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду100; L=250мм	H00004058		9 508,65	11 600,55
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду200; L=350мм	H00010863		16 555,74	20 198,00
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду150; L=300мм	H00012988		11 392,76	13 899,17
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду125; L=250мм	H00012989		10 375,05	12 657,56
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду15	H00004059		3 466,87	4 229,58
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду20	H00004060		4 416,66	5 388,33
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду25	H00004061		5 286,73	6 449,81
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду32	H00004062		7 674,90	9 363,38
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду40	H00004063		7 753,89	9 459,75
Комплект установочных присоединителей для счетчиков воды и тепла, Ду15	H00001460		205,18	250,32
Комплект установочных присоединителей Ду20	H00001458		413,92	504,98
Комплект установочных присоединителей Ду25	H00001598		665,30	811,67
Комплект установочных присоединителей Ду32	H00001666		1 033,84	1 261,28
Комплект установочных присоединителей Ду40	H00002106		1 612,17	1 966,85
Комплект установочных присоединителей Ду50	H00004073		2 913,04	3 553,91
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном для счетчиков воды, Ду15	H00001459		236,34	288,33
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном в комплекте с приборами учета воды, Ду15	H00005935		223,34	272,47
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду15	H00005937		193,89	236,55
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду20	H00005938		391,15	477,20
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 100 - 150 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031903		1 523,08	1 858,16
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 200 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031905		1 563,95	1 908,02
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 80-200 для ТС Ду 80-200	H10028524		1 717,80	2 095,72

Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 40 - 80 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031902		1 256,26	1 532,64
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 25 - 32 для ТС Ду 25-65	H00004977		607,69	741,38
Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду15	H00002390		307,86	375,59
Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду20,В/В, Ру4,0	H00002391		377,34	460,35
Крепление на стену для вычислителя теплосчетчика	H00010072		84,44	103,02
Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар»				
Индикатор выносной теплосчетчика ультразвукового «Пульсар», кабель интерфейса 6м	H00021579		8 837,48	10 781,73
Индикатор выносной теплосчетчика «Пульсар», кабель интерфейса 10м	H00044672		8 990,12	10 967,95
Балансировочная арматура				
Манометры «Пульсар»				
Манометр радиальный «Пульсар», до 0,6 МПа, Д40, G1/4", класс точности 1,5	П0000019314		239,60	292,31

Манометр аксиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	H10021173		180,09	219,71
Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5	П0000019294		253,70	309,51
Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5	П0000019307		241,95	295,18
Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5	П0000019316		458,06	558,83
Манометры «Пульсар» с поверкой				
Манометр радиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5	П0000019315		437,88	534,21
Манометр радиальный «Пульсар» до 1 МПа, Д100, M20x1,5", класс точности 1,5	П0000023618		421,96	514,79
Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	П0000023615		246,81	301,11

Манометр радиальный «Пульсар» до 1,6 МПа, Д100, М20х1,5", класс точности 1,5	П0000023617		421,96	514,79
Манометр аксиальный «Пульсар», до 2,5 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	П0000023607		246,81	301,11
Редукторы давления				
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду15, В/В (Китай)	H00093128		945,69	1 153,74
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду25, В/В	H00088620		3 148,26	3 840,88
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду32, В/В	H00092566		5 085,65	6 204,49
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду20, В/В	H00088619		999,87	1 219,84
Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду15 В/В (Китай)	H00092568		1 377,36	1 680,38
Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду20 В/В (Китай)	H00091955		1 634,67	1 994,30
Компенсаторы гидроударов				
Компенсатор гидроударов «Пульсар», Ду15, PN1,6	H00091878		337,29	411,49

Ручные балансировочные клапаны				
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду15	H00012909		2 895,07	3 531,99
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду20	H00012910		3 096,12	3 777,27
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду15	H00080941		908,15	1 107,94
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду20	H00081735		1 241,14	1 514,19
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду25	H00088892		1 876,85	2 289,76
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, со входом для датчика температуры Ду15	П0000004981		908,15	1 107,94
Клапан балансировочный комбинированный «Пульсар» со входом для датчика температуры, Ду15	H00082034		495,55	604,57
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду32	H10013402		4 540,76	5 539,73
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду40	H10013403		5 902,99	7 201,65
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду50, Kv81	H10018012		41 565,49	50 709,90
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду65, Kv93	H10018333		47 274,74	57 675,18
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду80, Kv103	H10018334		59 585,64	72 694,48
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду100, Kv187	H10013635		81 307,42	99 195,05
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду125, Kv264	H10019863		95 257,84	116 214,56
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду150, Kv401	H10019865		133 256,11	162 572,45
Регуляторы перепада давления				
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду15, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021340		5 675,95	6 924,66
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду20, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021570		6 054,34	7 386,29

Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду25, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021569		6 357,06	7 755,61
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду32, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H00091951		7 416,57	9 048,22
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду40, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021572		9 081,52	11 079,45
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду20; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012246		8 590,83	10 480,81
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду15; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012375		8 436,99	10 293,13
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду25; импульсная трубка в комплекте Корпус А	H00014076		9 052,77	11 044,38
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016270		15 428,99	18 823,37
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду40; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016271		23 603,50	28 796,27
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду50; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00034191		24 752,34	30 197,85
Комплектующие для коллекторных групп				
Сервисная группа «Пульсар» Ду25, НР	H30020020		433,09	528,37
Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР	H30020023		611,59	746,14
Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР	H30020025		673,04	821,11
Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.	H30020034		203,08	247,76

Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус, красный.	H30020028		208,64	254,54
Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус, синий.	H30020029		208,64	254,54
Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду25	H30020048		168,26	205,28
Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду32	H30020046		236,44	288,46
Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду32	H30020041		196,06	239,19
Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду40	H30020045		236,44	288,46
Расходомер «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.	H30020035		314,28	383,42
Клапан термостатический «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.	H30020033		220,21	268,66
Монтажная арматура				
Кран шаровый, ручка-бабочка, Ду20, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H00004329		377,61	460,68

Кран шаровый с полусгоном, ручка-бабочка, Ду25 В/Н, Ру4,0	H10012299		927,40	1 131,43
Фильтр сетчатый Ду15, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H10012301		200,39	244,48
Фильтр сетчатый Ду20, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H10015143		253,35	309,09
Фильтр сетчатый; Ду25; В/В; Ру4,0	H10012303		387,28	472,48
Фильтр сетчатый; Ду32; В/В; Ру4,0	H10015149		871,83	1 063,63
Фильтр сетчатый; Ду40; В/В; Ру4,0	H10015172		1 324,03	1 615,32
Фильтр сетчатый; Ду15; В/Н; Ру4,0	H00080567		305,29	372,45
Фильтр сетчатый; Ду20; В/Н; Ру4,0	H00080572		449,75	548,70
Фильтр сетчатый; Ду25; В/Н; Ру4,0	H00080578		611,09	745,53
Фильтр сетчатый; Ду32; В/Н; Ру4,0	H00080579		1 115,24	1 360,59
Фильтр сетчатый; Ду40; В/Н; Ру4,0	H00080584		1 680,50	2 050,21
Фильтр сетчатый; Ду50; В/Н; Ру4,0	H00080589		2 778,26	3 389,48
Клапан обратный с латунным сердечником, Ду15, Ру1,0 внутренняя резьба, «Пульсар»	H10012305		222,86	271,89
Клапан обратный с латунным сердечником, Ду20, Ру10, внутренняя резьба, «Пульсар»	H10020315		313,86	382,91

Герконовые датчики

Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК	H00002392		422,20	515,08
--	-----------	--	--------	--------

Комплект дозатора жидкости, датчики расхода

Датчики расхода жидкости

Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=80мм	H00002065		5 698,56	6 952,24
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду20	H00002139		7 712,18	9 408,86
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=110мм	H00056154		5 907,32	7 206,93

Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)

Комплект дозатора «Пульсар» Ду15, вес импульса 1л/имп	H00000052		50 300,28	61 366,34
Комплект дозатора «Пульсар» Ду20	H00000053		55 334,35	67 507,91
Комплект дозатора «Пульсар» Ду32	H00000054		78 813,19	96 152,09
Комплект дозатора «Пульсар» Ду40	H00000055		119 065,52	145 259,93
Комплект дозатора «Пульсар» Ду25	H00001741		68 745,09	83 869,01
Комплект дозатора «Пульсар» Ду15 с датчиком расхода, вес импульса не более 0,02л/имп	H00002044		52 281,42	63 783,33

Комплект дозатора жидкости, датчики расхода

Блок электронный дозатора «Пульсар»	H00001307		38 299,10	46 724,90
-------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------

Датчики давления

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	H00033961		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00000188		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00001435		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00001929		5 761,61	7 029,16
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00001995		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00001996		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00002275		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00002287		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	H00002292		3 934,88	4 800,55
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00002508		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00002566		4 523,95	5 519,22
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00003749		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003760		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00003761		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00003879		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00003927		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5	H00003958		4 351,05	5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5	H00005042		4 523,95	5 519,22

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003509		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003557		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003576		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003608		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003656		4 523,95	5 519,22
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003669		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003672		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00003673		3 935,29	4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 25 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 1%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00036236		12 326,03	15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений); длина кабеля 10м	H00043503		12 748,23	15 552,84
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00000201		12 326,03	15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 2,5 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00001897		12 326,03	15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,0 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопливаемых помещений)	H00002114		12 326,03	15 037,76

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В)

С присоединительной головкой

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/02-180-141-В-6-60-ПП, с присоединительной головкой (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6мм, нержавеющая сталь)	H00001377		2 665,38	3 251,76
--	-----------	--	----------	----------

С присоединительной головкой и штуцером

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	H00001405		3 150,00	3 843,00
---	-----------	--	----------	----------

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-125-В-6-45-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 2-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	П0000000317		3 150,00	3 843,00
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-145-В-6-45-ПП с присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 4-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	Н00005052		3 150,00	3 843,00

Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В)

С присоединительной головкой

Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00001727		1 373,08	1 675,16
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-125-В-6-45 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00003641		1 373,08	1 675,16
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-145-В-6-50 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=50; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00002098		1 373,08	1 675,16

С присоединительной головкой и штуцером

Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-121-В-6-80 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 2-проводная схема; L=80; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00029072		1 615,38	1 970,76
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00001363		1 615,38	1 970,76
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-125-В-6-45 с присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00085067		1 615,38	1 970,76
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-145-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	Н00002516		1 615,38	1 970,76