ПУЛЬСАР
умные измерения с 1997

ПРАЙС-ЛИСТ
Ноябрь 2026

+7 (495) 134-06-69
info@pulsar-msk.ru
www.pulsar-msk.ru

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!
ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА.

Наименование номенклатуры	Код	Изображение	Цена в рублях с НДС
Системы полимерных трубопроводов «Пульсар»			
Инструмент для монтажа полимерных систем «Пульсар»			
Пресс инструмент электрический многофункциональный для монтажа аксиальных фитингов	Н00088418		152 915,70
Инструмент ручной для монтажа аксиальных фитингов	Н00088420		34 941,23
Автоматический расширитель для радиальных фитингов «Пульсар»	П0000018788		66 492,55
Инструмент ручной для монтажа радиальных фитингов	П0000002942		15 093,28
Трубы PE-Xa «Пульсар»			
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 16 мм.; толщина стенки 2.2 мм.; бухта 200 м.	Н00079643		91,51
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 20 мм.; толщина стенки 2.8 мм.; бухта 100 м	Н30018338		133,68
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 25 мм.; толщина стенки 3.5 мм.; бухта 100м	Н00079647		243,33
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м	Н00085433		330,23
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 40 мм.; толщина стенки 5,5 мм.; бухта 50м	П0000000351		721,11
Труба PE-Xa «Пульсар» 16 мм; толщина стенки 2.2 мм; бухта 200 м	Н30012814		64,36

Труба PE-Xa «Пульсар» 20; толщина стенки 2.8 мм; бухта 100 м	Н30012815		112,20
Труба PE-Xa «Пульсар» 25 мм; толщина стенки 3.5 мм; бухта 100 м	Н30012817		208,11
Труба PE-Xa «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м	П0000008070		295,95
Трубы PE-Xa «Пульсар» в теплоизоляции			
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., в теплоизоляции (6мм), синяя, бухта 100 м.	П0000000355		153,18
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., в теплоизоляции (6мм), синяя, бухта 100 м.	П0000004588		203,76
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., в теплоизоляции (6мм), красная, бухта 100 м.	Н30016686		153,18
Труба PE-Xa/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., в теплоизоляции (6мм), красная, бухта 100 м.	П0000004587		203,76
Трубы гофрированные защитные «Пульсар»			
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм синяя, бухта 50м	Н00080777		24,29
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм синяя, бухта 50м	Н00080786		29,55
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 35мм синяя, бухта 50м	Н30015402		67,72
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм синяя, бухта 50м	Н30015403		78,26
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм синяя, бухта 50м	П0000001869		86,10
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм красная, бухта 50м	Н00080778		24,29
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм красная, бухта 50м	Н00080779		29,55
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 35мм красная, бухта 50м	Н30015401		67,72
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм красная, бухта 50м	Н30015404		78,26
Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм красная, бухта 50м	П0000001868		86,10
Угловые фиксаторы «Пульсар»			
Угловой фиксатор «Пульсар» для PEX труб 16 мм.	Н10023707		51,42
Угловой фиксатор «Пульсар» для PEX труб 20 мм.	Н10023711		63,85
Угловой фиксатор «Пульсар» для PEX труб 25 мм.	Н30015545		99,06
Аксиальные фитинги «Пульсар»			
Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 16х1/2"	Н30011971		251,91
Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 20х1/2"	Н30011973		313,95

Водорозетка аксиальная «Пульсар» НР латунь 16х1/2"	П0000005669		267,45
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 16 мм.	Н00078144		74,98
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 20 мм.	Н00078152		83,27
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 25 мм.	Н00079651		131,00
Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 32 мм.	Н00086328		223,16
Евроконус «Пульсар» латунь 16 мм. х 3/4"	Н10026472		145,84
Евроконус «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"	Н10026474		174,47
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 16 мм.	Н00078157		64,27
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 20 мм.	Н00078158		94,27
Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 25 мм.	Н00079652		153,77
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 3/4"	Н00080239		184,62
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 1/2"	Н00080238		136,87
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 3/4"	Н00080241		211,68
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 1/2"	Н00080240		173,34
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. х 3/4"	Н00080242		269,02
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. х 1/2"	Н30012912		216,23
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. х 1"	Н00080243		373,76
Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. х 1"	Н00080244		418,78
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 3/4"	Н00080230		158,94
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 1/2"	Н00080229		137,37
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 3/4"	Н00080232		194,68
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 1/2"	Н00080231		152,16
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 3/4"	Н00080234		240,61
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1/2"	Н00080233		188,61
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1"	Н00080235		316,09
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 3/4"	Н00080236		337,16
Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 1"	Н00080237		457,38

Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 20 мм.	Н00080225		113,89
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 25 мм.	Н00080226		161,02
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм.	Н00080227		184,22
Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 25 мм. х 32 мм.	Н00080228		366,71
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"	Н00080245		146,86
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 3/4"	Н00080246		187,34
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"	Н00080248		171,20
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"	Н00080249		200,81
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х3/4" (Длинная гайка).	П0000022681		209,57
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"	Н00080250		262,80
Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32 мм. х 1"	Н00080251		427,31
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм.	Н00080219		89,93
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.	Н00080221		153,02
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.	Н00080223		254,97
Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.	Н00080224		421,96
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм. х 16 мм.	Н00080274		185,27
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм. х 20 мм.	Н00080275		292,24
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 25 мм.	Н00080276		467,88
Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм. х 32 мм.	Н00080277		790,19
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 16х1/2х16 ВР	П0000017353		225,75
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20х1/2х20 ВР	П0000021804		292,04
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25х3/4х25 ВР	П0000017633		489,93
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20х1/2х20 НР	П0000010375		306,02
Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25х3/4х25 НР	П0000017636		542,75
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 16 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н00080278		209,23
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 16 мм. х 16 мм.	Н00080279		220,16
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 16 мм. х 20 мм.	Н00080280		227,57
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н00080281		257,48
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм. х 16 мм.	Н00080282		311,47
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 16 мм.	Н00080284		282,20
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм. х 20 мм.	Н00080283		348,99
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 20 мм.	Н00080285		297,86
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 25 мм.	Н00080286		370,72
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н00080287		321,84

Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 20 мм.	H00080288		367,43
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 25 мм.	H00080289		403,41
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 16 мм.	H00080290		395,50
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 20 мм.	H00080291		419,22
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 32 мм. х 25 мм.	H00080292		567,14
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 32 мм.	H00080293		551,79
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 25 мм. х 25 мм.	H00080294		576,91
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 16 мм. х 32 мм.	H00080295		543,01
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 20 мм. х 32 мм.	H00080296		579,09
Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 25 мм. х 32 мм.	H00080297		698,22
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 1/2"	H00080262		149,25
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 3/4"	H00080263		212,98
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 1/2"	H00080264		201,31
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 3/4"	H00080265		244,78
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. х 3/4"	H00080266		330,53
Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. х 1"	H00080267		591,57
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 1/2"	H00080256		167,08
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 3/4"	H00080257		188,83
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 1/2"	H00080258		216,65
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 3/4"	H00080259		261,24
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 3/4"	H00080260		305,73
Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 1"	H00080261		544,67
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм.	H00080252		140,08
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.	H00080253		223,17
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.	H00080254		343,87
Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.	H00080255		624,62
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"	H00080268		167,40
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"	H00080270		178,89
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"	H00080271		272,89
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"	H00080272		356,48
Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 1"	H30011400		449,39

Футорка «Пульсар» латунь 1/2"х 3/4"	Н10026151		69,31
Фитинг обжимной для L - образной трубки «Пульсар» латунь 15мм на 3/4" (евроконус)	Н30020580		156,56
L - образная трубка «Пульсар» нержавеющая сталь, диаметр трубки 15мм, аксиальная чсасть 16мм, длина основной части 250мм	П0000010072		303,54
Радиальные фитинги «Пульсар»			
Водорозетка радиальная «Пульсар» 16х1/2" ВР	П0000004152		225,71
Водорозетка радиальная «Пульсар» 20х1/2" ВР	П0000004153		267,49
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 16 мм.	Н00079639		14,52
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 20 мм.	Н00079640		14,58
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 25 мм.	Н30015344		13,64
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 32 мм.	Н30015345		29,34
Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 40 мм.	Н30015468		75,93
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм. х 16 мм.	Н10015158		62,85
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. х 16 мм.	Н10015160		88,13
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. х 20 мм.	Н10015162		99,43
Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм. х 25 мм.	Н30011395		231,13
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16х1/2"	П0000004184		101,21
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16х3/4"	П0000004185		130,71
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20х1/2"	П0000004186		122,83
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20х3/4"	П0000004187		138,60
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25х1/2"	П0000004189		173,25
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25х3/4"	П0000004190		168,80
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25х1"	П0000004188		264,86
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32х1/2"	П0000004192		326,89
Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32х1"	П0000004191		315,30
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16х1/2"	П0000004174		98,55
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16х3/4"	П0000004175		133,46
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20х1/2"	П0000004176		126,28
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20х3/4"	П0000004177		156,27
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25х1/2"	П0000004179		163,99
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25х3/4"	П0000004180		186,29
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25х1"	П0000004178		284,93

Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32х3/4"	П0000004471		325,24
Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32х1"	П0000004181		375,67
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16х1/2"	П0000004242		138,99
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16х3/4"	П0000004243		179,44
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х1/2"	П0000004244		189,27
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х3/4"	П0000004245		182,87
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х3/4"	П0000004247		230,90
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х1"	П0000004246		413,32
Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32х1"	П0000004472		444,98
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм.	Н00079625		53,17
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм.	Н00079626		83,48
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.	Н30015503		114,24
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.	Н10015961		247,82
Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 40 мм.	Н30015461		606,10
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм.	Н00079631		63,16
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм.	Н00079630		106,15
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.	Н30015340		163,57
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.	Н30015341		324,11
Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 40 мм.	Н30015466		966,78
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм.	Н00079632		110,76
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм.	Н00079633		170,95
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм.	Н30015342		248,75
Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм.	Н30015343		576,65
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н10015189		132,31
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. х 16 мм. х 16 мм.	Н10015190		121,23
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. х 16 мм. х 20 мм.	Н10015191		134,40
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н10015192		181,80
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. х 25 мм. х 20 мм.	Н10015193		184,66
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 16 мм. х 16 мм.	Н10015194		181,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 16 мм. х 20 мм.	Н10015195		195,54
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 16 мм. х 25 мм.	Н10015200		213,17
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 20 мм. х 16 мм.	Н10015201		193,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 20 мм. х 20 мм.	Н10015202		211,17
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 20 мм. х 25 мм.	Н10015203		222,48
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25х25х16	П0000008355		296,41
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 25 мм. х 20 мм.	Н10015205		246,76

Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. х 32 мм. х 25 мм.	Н10015206		365,52
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. х 20 мм. х 20 мм.	Н10015207		395,21
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. х 20 мм. х 25 мм.	Н10015208		399,00
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. х 20 мм. х 32 мм.	Н10015210		444,56
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. х 25 мм. х 25 мм.	Н30015496		405,91
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. х 25 мм. х 32 мм.	Н30011394		436,63
Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 40 мм. х 20 мм. х 40 мм.	Н30015497		1 304,34
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16х1/2"	П0000004163		141,35
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16х3/4"	П0000004164		355,43
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20х1/2"	П0000004165		176,69
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20х3/4"	П0000004166		216,83
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 25х3/4"	П0000004602		289,91
Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 32х1"	П0000004168		534,52
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16х1/2"	П0000004156		121,11
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16х3/4"	П0000004157		195,55
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20х1/2"	П0000004158		161,25
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20х3/4"	П0000004159		194,19
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 25х3/4"	П0000004161		257,31
Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 32х1"	П0000004162		486,84
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16х1/2"	П0000004466		190,41
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х1/2"	П0000004467		243,59
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х3/4"	П0000004468		293,34
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х3/4"	П0000004469		343,77
Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х1"	П0000004470		472,77

Насосы «Пульсар»

Насосы вертикальные многоступенчатые «Пульсар»

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-2R» DN32, 0,37 кВт, 120°С, 380V; ГП	П0000041192		35 655,95
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-2» DN25, 0,37 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00089351		31 675,93
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-3» DN25, 0,37 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081215		31 573,15
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-5» DN25, 0,55 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081245		39 995,77
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-7» DN25, 0,75 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081246		47 396,66
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-9» DN25, 1,1 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081247		50 423,66
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-11» DN25, 1,1 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081248		56 630,59
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-15» DN25, 1,5 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081249		63 841,10
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-22» DN25, 2,2 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00089364		75 257,59
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-2» DN32, 0,37 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00089367		32 933,02
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-3» DN32, 0,55 кВт, 70°С, 380V, проточная часть чугун; ГП	Н00081250		35 099,46
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-4» DN32, 0,75 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00089369		39 303,01
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-5» DN32, 1,1 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10028773		45 701,18
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-6» DN32, 1,1 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00089372		49 506,93

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-7» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029473		49 597,12
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-8» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029474		56 289,37
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-10» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089374		61 845,44
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-12» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081254		64 874,72
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-14» DN32, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029476		73 098,76
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-19» DN32, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089376		95 695,25
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-3» DN40, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089381		57 750,81
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-4» DN40, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081257		61 653,19
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-6» DN40, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081258		66 672,61
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-8» DN40, 3 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081259		89 044,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-10» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081261		109 196,38
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-11» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089383		120 293,87
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-12» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081263		133 325,78
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-16» DN40, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081264		159 445,70
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-20» DN40, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089387		181 958,45
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-2» DN50, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089399		65 848,55
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-6» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081267		100 657,28
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-7» DN50, 5,5кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081268		129 221,70
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-8» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081269		131 393,33
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-10» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029494		155 220,82
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-12» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029495		165 063,74
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-3» DN50, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089442		86 176,84
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-4» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081272		95 740,93
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-6» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028785		125 659,39
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081274		141 652,33
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-8» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089446		146 652,44
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-10» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10029498		180 783,20
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-2» DN50, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089452		96 528,96
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-4» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081276		137 941,01
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-5» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028792		146 020,19
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-6» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028795		164 619,03
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028758		169 021,58
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-8» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089454		194 679,73

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-2» DN65, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089465		138 474,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089614		168 866,24
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3-2» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089617		168 179,16
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-4» DN65, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089619		184 006,59
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-5-2» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089641		230 715,02
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-6» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028796		232 894,62
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-7» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081284		253 990,24
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-8» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089648		264 887,80
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2» DN80, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028793		162 874,03
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2-2» DN80, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028760		161 572,93
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089713		264 280,18
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3-2» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089719		257 751,44
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4-2» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H10028800		323 931,17
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089724		324 588,53
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-5» DN80, 18,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП	H00081289		384 433,41
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-3-2» DN100, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089900		375 422,22
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4» DN100, 22 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089902		423 294,40
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089903		383 127,74
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-6» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089914		554 737,62
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-2-2» DN100, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089933		296 304,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089938		356 711,92
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-4» DN100, 30 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089939		466 283,54
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-5-2» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089953		532 065,42
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 120-5-1» DN125, 45 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00089991		1 098 697,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021684		29 977,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021660		32 068,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021656		33 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021655		34 160,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-6» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021640		34 857,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-7» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021622		35 902,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-8» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021621		38 342,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-9» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021620		39 737,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-10» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021691		41 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-11» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021690		41 828,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-12» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021689		44 268,57

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-13» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021688		45 314,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-15» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021687		47 057,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-17» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021686		52 285,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021585		30 674,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 2-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	Н30024485		40 085,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021581		34 857,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-5» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021580		35 554,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-6» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021579		37 645,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-7» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021578		38 342,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-9» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021577		44 268,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021589		47 405,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-13» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021588		54 028,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-15» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021587		55 422,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-18» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021586		64 834,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-22» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021584		70 062,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-26» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021583		80 171,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021569		30 674,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021535		32 417,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021531		33 462,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021530		34 160,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-6» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021529		36 600,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-7» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021528		38 342,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-8» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021527		40 085,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-9» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021526		40 434,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-10» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021576		42 874,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021575		46 011,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-12» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021574		47 405,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-13» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021573		48 102,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-15» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021572		50 194,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-17» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021571		55 074,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-19» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021570		56 817,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-21» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021568		66 228,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-23» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021553		67 971,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-25» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021548		71 457,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-27» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021543		73 200,00

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-29» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021538		76 685,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-31» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021534		80 171,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-33» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021533		82 960,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-36» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021532		84 702,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021519		30 674,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021517		33 811,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-4» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021516		36 948,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-5» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021515		40 085,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021489		41 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-7» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021488		45 314,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-8» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021487		48 800,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 4-10» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	Н30024486		62 394,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021524		59 257,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-14» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021523		64 485,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-16» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021522		66 228,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-18» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021521		80 171,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-19» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021520		81 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021518		85 400,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021478		31 371,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021472		34 857,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V	П0000021469		36 600,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-5» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021468		38 342,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021467		41 828,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-7» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021466		43 571,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-8» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021465		45 314,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-9» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021464		50 542,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-10» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021486		51 240,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-11» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021485		59 257,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021484		61 000,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-13» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021483		62 742,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-14» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021482		63 788,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-15» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021481		64 834,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-16» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021480		66 228,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-18» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021479		73 200,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-20» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021477		74 942,86

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021476		88 885,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-24» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024487		105 680,95
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-26» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024488		108 289,46
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-29» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007704		94 985,54
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-32» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021471		125 485,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-36» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021470		132 457,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-1» DN40, 0,37 кВт, 104°C, 380V	П0000021707		40 434,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-2» DN40, 0,75 кВт, 104°C, 380V	П0000021701		47 057,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-3» DN40, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000007707		48 832,11
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-4» DN40, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000020310		60 390,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-5» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021696		66 228,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-6» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021695		68 668,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-7» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021694		74 245,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-8» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021693		76 685,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-9» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021692		81 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-10» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024489		105 095,11
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-12» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007693		92 806,16
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-14» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007697		114 670,50
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-16» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021703		128 971,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-18» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021702		143 960,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-20» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021700		148 142,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-22» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007709		143 365,76
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021637		48 800,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021631		63 440,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-3» DN50, 3 кВт, 104°C, 380V	Н30024491		68 697,61
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-4» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021629		84 702,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-5» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000007686		81 847,01
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-6» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021627		109 800,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-7» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021626		115 377,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-8» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021625		128 971,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-9» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021624		131 411,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021636		166 268,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-12» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007702		163 753,98
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-14» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021634		180 211,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-16» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021633		203 217,14

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-17» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021632	206 005,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V	П0000021602	49 148,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021596	63 091,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-3» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021595	81 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-4» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024492	113 722,84
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-5» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000020583	107 040,48
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-6» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021592	118 862,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-7» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024493	138 115,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-8» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024494	182 055,95
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024496	182 001,16
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-12» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021600	186 485,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-14» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021599	192 760,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-16» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021598	240 514,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-17» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021597	245 742,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1» DN65, 2,2 кВт, 104°C, 380V	П0000021567	81 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1-1» DN65, 1,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021564	78 777,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V	Н30024498	113 985,72
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-2-2» DN65, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021554	96 554,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3» DN65, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021552	135 942,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021551	115 377,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-4» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021550	153 371,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-4-2» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007688	143 210,21
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-5» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007703	178 948,58
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-5-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	Н30024499	209 842,87
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-6» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021545	202 171,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-6-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000007691	186 692,87
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-7» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	Н30024501	238 470,96
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-7-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021541	219 600,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021540	231 102,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021539	231 102,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021537	277 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021536	277 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-10» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000007710	268 146,02
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-10-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021565	285 480,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1» DN80, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021514	111 542,86

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1-1» DN80, 3 кВт, 104°C, 380V	П0000021511	102 828,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2» DN80, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021505	149 885,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2-2» DN80, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021504	139 428,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021503	191 714,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3-2» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021502	191 714,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-4» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V	Н30024502	230 592,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-4-2» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021500	210 188,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-5» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021499	266 657,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-5-2» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024528	287 545,25
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-6» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021497	347 525,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-6-2» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000007712	320 195,30
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021495	408 177,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021494	408 177,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021493	418 982,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021492	420 028,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-9-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021490	428 742,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-13-2» DN80, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021506	603 028,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021463	134 897,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1-1» DN100, 4 кВт, 104°C, 380V	П0000021462	111 542,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021461	184 045,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-1» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021460	184 045,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-2» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021459	155 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 64-3» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	Н30024530	273 544,68
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-1» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021457	209 142,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021456	209 142,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021455	328 005,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-1» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021454	328 005,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021453	259 685,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021452	395 628,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-1» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021451	395 628,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021450	395 628,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021449	424 908,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021448	424 560,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 64-6-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	Н30024531	444 529,12
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021446	547 257,14

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021445		437 457,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021444		436 760,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-1» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021443		570 611,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021442		569 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021441		148 142,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021440		138 034,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021439		199 731,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021438		186 485,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021437		325 217,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021436		257 942,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-4» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021435		394 234,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-4-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000007705		371 789,49
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021433		427 000,00
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021432		425 257,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000007696		524 770,26
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000007700		531 482,08
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-1» DN150, 11 кВт, 104°C, 380V	П0000021683		307 788,57
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2» DN150, 22 кВт, 104°C, 380V	П0000021682		470 571,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-1» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021681		409 222,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-2» DN150, 15 кВт, 104°C, 380V	П0000021680		352 405,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-3» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000007694		538 166,38
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-1» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021678		571 657,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021677		571 657,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-4-2» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000007711		591 157,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-7» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000007699		1 132 940,37
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021652		535 057,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021649		590 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-1» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V	П0000021648		590 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V	П0000021647		571 657,14
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V	П0000021646		874 914,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-1» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021645		721 542,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-2» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V	П0000021644		721 542,86
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-1-B» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V	П0000021617		468 131,43
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-2» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V	П0000007708		906 285,71
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-3-A-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000007706		1 120 521,15

Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-3-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V	П0000021607		1 192 114,29
Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-4-2B» DN150, 90 кВт, 104°C, 380V	П0000021604		1 303 657,14
Насосы вертикальные одноступенчатые (ин-лайн) «Пульсар»			
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB32-18/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092601		37 632,03
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB32-26/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092603		44 830,58
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB40-16/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021687		38 968,18
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB40-20/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021681		49 609,78
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB50-15/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021672		46 245,42
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB65-12/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092624		47 669,98
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB65-15/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081296		49 870,45
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB65-20/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092625		58 661,16
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB65-22/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021689		66 713,02
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB80-13/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081299		62 545,23
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB80-19/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП	H10021691		70 467,10
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB80-23/2-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092633		88 606,44
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB100-22/2-7,5» 7,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00081302		95 730,51
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB100-27/2-11» 11 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092642		139 083,44
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TB150-22/4-18,5» 18,5 кВт, 110°C, 380V; ГП	H00092668		241 173,91
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-18/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000021410		38 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-21/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000009589		45 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-26/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000033962		48 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-33/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000017344		59 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-40/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000033963		69 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD32-50/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033964		90 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-16/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000013371		38 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-20/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000033738		48 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-21/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024207		41 828,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-26/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000024206		59 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-30/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000022205		69 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-36/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000023330		90 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-48/2» 7,5кВт, 110°C, 380V	П0000033736		97 600,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-12/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V	П0000024205		41 828,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-15/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013372		45 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-18/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000013374		52 285,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-24/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000020586		59 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-35/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024204		87 142,86

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-39/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000024203		73 200,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-40/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033966		101 085,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-49/2» 5,5кВт, 110°C, 380V	П0000033740		90 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-50/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000033968		146 400,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-60/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033969		163 828,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-70/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033971		181 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD50-81/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000033973		219 600,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-15/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000021361		52 285,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-20/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000010892		62 742,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-22/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000008471		69 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-30/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000008472		90 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-41/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000033975		146 400,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-48/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024202		101 085,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-51/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033977		160 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-61/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033978		181 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-68/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000033980		219 600,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD65-85/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000033981		278 857,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-13/2» 3 кВт, 110°C, 380V	П0000013375		66 228,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-18/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000013439		73 200,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-23/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013377		94 114,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-29/2» 7,5 кВт,110°C, 380V	П0000024201		101 085,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-32/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000021430		149 885,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-38/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033982		163 828,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-41/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000017343		149 885,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-47/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000033983		181 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-48/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000033984		160 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-54/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000013341		219 600,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD80-67/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000013063		282 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-9/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000017920		59 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-15/2» 4 кВт, 110°C, 380V	П0000020544		76 685,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-17/2» 5,5 кВт, 100°C, 380V	П0000024217		97 600,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-22/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V	П0000013369		104 571,43
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-27/2» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000017345		156 857,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-33/2» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000025503		170 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-40/2» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000025501		191 714,29

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-48/2» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000023060		230 057,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-52/2» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000025505		289 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-11/4» 5,5 кВт, 110°C, 380V	П0000024215		135 942,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-14/4» 7,5кВт, 110°C, 380V	П0000024214		146 400,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-19G/4» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000034053		212 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-22/4» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000026218		257 942,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-28/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000009190		289 314,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-32/4» 22кВт, 110°C, 380V	П0000008576		306 742,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-40/4» 30кВт, 110°C, 380V	П0000016905		386 914,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD125-48/4» 37 кВт, 100°C, 380V	П0000023059		439 200,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-50/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000011198		501 942,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-24/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000017590		474 057,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-32/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000017918		648 342,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-36/4» 75 кВт, 110°C, 380V	П0000017917		822 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-50/4» 132 кВт, 110°C, 380V	П0000013932		1 390 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-12,5/4» 11 кВт, 110°C, 380V	П0000030067		216 114,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-17/4» 15 кВт, 110°C, 380V	П0000034056		233 542,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-21/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000026521		268 400,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-25/4» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000034057		310 228,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-33/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000034059		372 971,43
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-40/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000034062		456 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-16/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V	П0000034063		376 457,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-19/4» 22 кВт, 110°C, 380V	П0000032275		393 885,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-19/4» 22 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030965		432 228,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-20/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000024213		449 657,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-23/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000024212		536 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-27/4» 45 кВт, 110°C, 380V	П0000024210		578 628,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-36/4» 45 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030966		627 428,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-43/4» 75 кВт, 110°C, 380V	П0000030511		791 257,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-47/4» 55 кВт, 110°C, 380V	П0000024218		686 685,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-47/4» 55 кВт, 110°C, 380V материал рабочего колеса нержавеющая сталь	П0000030967		732 000,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD200-50/4» 90 кВт, 110°C, 380V	П0000034064		860 971,43
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-12.5/4» 30 кВт, 110°C, 380V	П0000030070		494 971,43
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-14/4» 37 кВт, 110°C, 380V	П0000034066		554 228,57

Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-17/4» 45 кВт, 110°С, 380V	П0000034067		599 542,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-19/4» 37 кВт, 110°С, 380V	П0000034068		554 228,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-22/4» 45 кВт, 110°С, 380V	П0000034069		599 542,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-29/4» 55 кВт, 110°С, 380V	П0000024209		718 057,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-32/4» 90 кВт, 110°С, 380V	П0000034071		888 857,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-40/4» 110 кВт, 110°С, 380V	П0000034072		1 289 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-47/4» 90 кВт, 110°С, 380V	П0000034074		923 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD250-56/4» 110 кВт, 110°С, 380V	П0000034077		1 289 714,29
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-15/4» 55 кВт, 110°С, 380V	П0000034078		798 228,57
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-20/4» 75 кВт, 110°С, 380V	П0000034079		902 800,00
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-25/4» 90 кВт, 110°С, 380V	П0000034080		1 038 742,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-30/4» 110 кВт, 110°С, 380V	П0000034081		1 394 285,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-35/4» 132 кВт, 110°С, 380V	П0000034083		1 575 542,86
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-44/4» 160 кВт, 110°С, 380V	П0000034084		1 760 285,71
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD300-55/4» 200 кВт, 110°С, 380V	П0000034085		1 861 371,43
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-16/2T» 1,1 кВт, 100°С, 380V	Н30024543		49 348,91
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD40-21/2T» 1,5 кВт, 100°С, 380V	П0000007714		49 002,70
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD100-15/2T» 4 кВт, 100°С, 380V	Н30024542		97 152,14
Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар TD150-17/4T» 15 кВт, 100°С, 380V	П0000007713		279 503,34
Насосы горизонтальные многоступенчатые «Пульсар»			
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-6» G25-25, 0,75 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10029453		26 425,91
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-2» G32-25, 0,37 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00081228		22 281,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-4» G32-25, 0,75 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10029456		24 313,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-5» G32-25, 1,1 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00081233		30 680,16
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-5» G40-32, 2,2 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10029462		48 578,59
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 12-5» G40-32, 3 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10029465		66 449,07
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 20-3» G50-50, 3,5 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н10028803		76 464,11
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-3» G25-25, 0,37 кВт, 70°С, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	Н00081222		19 456,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-5» G25-25, 0,55 кВт, 70°С, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	Н00081226		23 257,17
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-3» G32-25, 0,55 кВт, 70°С, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	Н00081230		22 233,59
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 4-6» G32-25, 1,1 кВт, 70°С, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	Н00081235		30 679,56
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-3» G40-32, 1,1 кВт, 70°С, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	Н00081236		40 186,41
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» BWJ 20-1» G50-50, 1,1 кВт, 70°С, 380V; ГП	Н00091521		53 578,96

Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар» BWJ 20-2» G50-50, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091522		57 293,05
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-2» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091517		16 913,73
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 2-4» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00081225		20 793,40
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-2» G40-32, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП	H00091518		35 838,05
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар BWJ 8-4» G40-32, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть нерж. сталь; ГП	H00081237		53 460,58
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-20T» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V	П0000021743		18 474,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-30T» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V	H30024533		19 520,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-40T» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000021741		22 308,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-50T» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	H30024535		23 354,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-60T» G25-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	H30024536		25 794,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-70T» G25-25, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021738		27 188,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-20T» G32-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000020593		20 449,52
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-30T» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021736		22 657,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-40T» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021735		23 702,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-50T» G32-25, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021734		27 188,57
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-60T» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V	H30024537		28 931,43
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-10BT» G40-40, 0,55 кВт, 70°C, 380V	П0000021732		28 582,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-20BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021731		31 720,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-30BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V	H30024539		35 902,86
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-40BT» G40-40, 1,5 кВт, 70°C, 380V	П0000021729		40 085,71
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-50BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V	П0000021728		47 754,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-60BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021757		58 560,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-10BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V	П0000021756		29 977,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-20BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V	П0000021755		34 857,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-30BT» 1,85 кВт, 70°C, 380V	П0000020591		39 940,48
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-40BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V	П0000021753		42 874,29
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-50BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021752		53 999,52
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-10T» G50-50, 1 кВт, 70°C, 380V	П0000021747		31 720,00
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-20T» G50-50, 1,85 кВт, 70°C, 380V	П0000021746		40 085,71
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-30T» G50-50, 3 кВт, 70°C, 380V	П0000021745		51 937,14
Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-40T» G50-50, 4 кВт, 70°C, 380V	П0000021744		64 485,71
Насосы горизонтальные одноступенчатые «Пульсар»			
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037(T)», 0,37 кВт, 380V	П0000018668		10 631,43
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037», 0,37 кВт, 220V	П0000018669		11 154,29
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075(T)», 0,55 кВт, 380V	П0000018670		13 245,71

Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075», 0,55 кВт, 220V	П0000018672		12 897,14
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A», 0,75 кВт, 220V	П0000018675		13 420,00
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A(T)», 0,75 кВт, 380V	П0000018673		13 594,29
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150(T)», 1 кВт, 380V	П0000018677		19 171,43
Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150», 1 кВт, 220V	П0000018678		19 171,43
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» со встроенной регулировкой			
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10029505		3 340,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180B» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081303		3 340,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-6-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10029506		3 477,85
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081323		6 635,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS32-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H30018290		6 635,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-12-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10029508		11 263,56
Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» без регулировки скоростей			
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP25-16/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H00081325		13 991,29
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP32-12/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10028812		16 214,37
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP32-16/230» 0,7 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП	H10028813		19 751,15
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP40-12F/250» 0,7 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081335		26 231,32
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP40-16F/250» 1 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081336		29 421,48
Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XP50-16F/280» 1,3 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП	H00081338		30 851,60

Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-2200» 2,2 кВт, 110°C, 380V	П0000010954		41 782,79
Насосы консольно-моноблочные «Пульсар»			
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW65-100(I)-3», 3 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007681		52 008,08
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-100A-4», 4 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007679		62 607,22
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-250-37», 37 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007684		256 961,78
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-125-15», 15 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007683		150 448,66
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-200A-30», 30 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007678		245 275,91
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-250B-37», 37 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V	П0000007677		259 640,86
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200A-7.5/4P», 7,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007680		135 628,63
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200IA-11/4P», 11 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007672		172 666,89
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-250-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007668		221 698,31
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315A-22/4P», 22 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007675		251 582,56
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007682		295 955,42
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-400A-37/4P», 37 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007670		357 644,62
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-400(I)-45/4P», 45 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V	П0000007671		390 679,75
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-250(I)B-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V (LX)	П0000007685		269 840,99
Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V, 57,5A	П0000007674		309 957,01
Насосы дренажные «Пульсар»			
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ9-22-2.2» 2,2 кВт, 380V	П0000035852		37 541,14
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ10-10-0.75» 0,75 кВт, 380V	П0000005081		21 007,24
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQD10-10-0.75» 0,75 кВт, 220V	П0000002223		16 411,90
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ10-12-1.1» 1,1 кВт, 380V	П0000035848		27 958,34
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ15-15-1.5» 1,5 кВт, 380V	П0000035850		30 136,90
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ(D) 15-15» 1,5 кВт, 220V с поплавковым выключателем	П0000018699		28 060,00
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ15-25-3» 3,0 кВт, 380V	П0000017695		35 485,82
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ20-15-2.2» 2,2 кВт, 380V	П0000017693		34 169,59
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ - 20-15» 2,2 кВт, 220V с поплавковым выключателем	П0000017692		31 313,91
Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ25-18-3» 3 кВт, 380V	П0000018775		44 965,71
Насос дренажный погружной «Пульсар 80WQ40-22-5.5» 5,5 кВт, 380V	П0000017694		52 837,47
Насос дренажный погружной «Пульсар 80WQ43-13-3» 3 кВт, 380V	П0000035856		50 833,34
Насос дренажный погружной «Пульсар 100WQ65-22-7.5» 7,5 кВт, 380V	П0000017696		82 509,76
Насос дренажный погружной «Пульсар 300WQ650-7-22/4P» 22 кВт, 380V, 1450 об/мин	П0000003256		332 511,00

Насос дренажный погружной «Пульсар V180» 0,18 кВт, 380V	П0000035776		13 616,07
Насос дренажный погружной «Пульсар V180F» 0,18 кВт, 220V	П0000018837		13 695,95
Насос дренажный погружной «Пульсар V250» 0,25 кВт, 380V	П0000019606		13 942,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V250F» 0,25 кВт, 220V	П0000007274		15 976,19
Насос дренажный погружной «Пульсар V370» 0,37 кВт, 380V	П0000012731		18 053,10
Насос дренажный погружной «Пульсар V370F» 0,37 кВт, 220V	П0000018841		20 042,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V450» 0,45 кВт, 380V	П0000035777		21 785,71
Насос дренажный погружной «Пульсар V450F» 0,45 кВт, 220V	П0000013201		21 335,48
Насос дренажный погружной «Пульсар V550» 0,55 кВт, 380V	П0000012732		22 320,19
Насос дренажный погружной «Пульсар V550F» 0,55 кВт, 220V	П0000018844		24 617,86
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-2» 0,75 кВт, 380V	П0000005083		19 694,29
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-2F» 0,75 кВт, 220V	П0000018846		19 694,29
Насос дренажный погружной «Пульсар V750-3F» 0,75 кВт, 220V	П0000018847		27 885,71
Насос дренажный погружной «Пульсар V1100F» 1,1 кВт, 220V	П0000018850		21 335,48
Насос дренажный погружной «Пульсар V1500» G80, 1,5 кВт, 380V	П0000017831		34 740,95
Насос дренажный погружной «Пульсар V1500F» G80, 1,5 кВт, 220V	П0000035782		39 940,48
Насос дренажный погружной «Пульсар V1500-2F» G40/50, 1,5 кВт, 220V	П0000018656		39 388,57
Насос дренажный погружной «Пульсар V2200F» G80, 2,2 кВт, 220V	П0000018856		49 744,05
Насос дренажный погружной «Пульсар V2200F» G102, 2,2 кВт, 220V	П0000018858		53 680,00
Насос дренажный погружной «Пульсар VD370» 0,37 кВт, 380V	П0000035798		18 154,76
Насос дренажный погружной «Пульсар VD370(F)» 0,37 кВт, 220V	П0000035797		19 970,24
Насос дренажный погружной «Пульсар VD750» 0,75 кВт, 380V	П0000035801		27 232,14
Насос дренажный погружной «Пульсар VD750(F)» 0,75 кВт, 220V	П0000035799		29 047,61
Насос дренажный погружной «Пульсар VD1500» 1,5 кВт, 380V	П0000035813		37 398,81
Насос дренажный погружной «Пульсар VD1500(F)» 1,5 кВт, 220V	П0000035811		39 940,48
Насос дренажный погружной «Пульсар VD2200» 2,2 кВт, 380V	П0000035816		50 470,24
Насос дренажный погружной «Пульсар VD2200(F)» 2,2 кВт, 220V	П0000035815		52 648,81
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR9-15-1.1» 1,1 кВт, 100°, 380V	П0000042606		68 988,10
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR10-10-0,75» 0,75 кВт, 100°, 380V	П0000034855		56 454,05
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR-F-10-10-0,75» 0,75 кВт, 100°, 220V	П0000041999		63 541,66
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR15-15-1,5» 1,5 кВт, 100°, 380V	П0000034856		65 139,29
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR15-20-2.2» 2,2 кВт, 100°, 380V	П0000042280		87 142,86
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR15-30-3» 3 кВт, 100°, 380V	П0000042281		101 666,66
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR15-35-4» 4 кВт, 100°, 380V	П0000042283		119 821,43
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR20-40-5.5» 5,5 кВт, 100°, 380V	П0000042284		152 500,00

Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR20-50-7.5» 7,5 кВт, 100°, 380V	П0000042604		170 654,76
Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQR20-60-11» 11 кВт, 100°, 380V	П0000042605		261 428,57
Приводная техника «Пульсар»			
Преобразователи частоты «Пульсар»			
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 0,75кВт, 2,1А, IP20, УН1-2В-0,75К-2,1А	П0000032319		11 543,62
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 0,75кВт, 2,1А, IP20, УН1-4В-0.75К-2А	Н10023204		14 064,04
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 1,5кВт, 3,8А, IP20, УН1-2В-1,5К-3,8А	П0000032320		11 928,40
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 1,5кВт, 3,8А, IP20, УН1-4В-1.5К-4А	Н10023217		14 467,13
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 220В, 2,2кВт, 5,1А, IP20, УН1-2В-2,2К-5,1А	П0000032321		12 313,19
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP20, УН1-4В-2.2К-5А	Н10023213		14 880,40
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 4,0кВт, 9А, IP20, УН1-4В-4К-9А	Н10023207		19 427,24
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 5,5кВт, 13А, IP20, УН1-4В-5.5К-13А	Н10023206		21 700,68
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 7,5кВт, 17А, IP20, УН1-4В-7.5К-17А	Н10023205		23 087,23
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 11,0кВт, 25А, IP20, УН1-4В-11К-25А	Н10023216		33 274,07
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 15,0кВт, 32А, IP20, УН1-4В-15К-32А	Н10023215		37 848,99
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 18,5кВт, 37А, IP20, УН1-4В-18.5К-37А	Н10023214		52 533,32
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 22кВт, 45А, IP20, УН1-4В-22К-45А	Н10023212		46 174,47
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 30кВт, 60А, IP20, УН1-4В-30К-60А	Н10023210		56 178,94
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный» 380В, 37кВт, 75А, IP20 УН1-4В-37К-75А	П0000006007		65 413,84
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 45кВт, 90А, IP20, УН1-4В-45К-90А	П0000006028		95 911,48
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 55кВт, 110А, IP20, УН1-4В-55К-110А	П0000006008		121 207,99
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 75кВт, 152А, IP20, УН1-4В-75К-152А	П0000006009		161 610,66
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 93кВт, 170А, IP20, УН1-4В-93К-170А	П0000006010		180 080,44
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 110кВт, 210А, IP20, УН1-4В-110К-210А	П0000006011		234 720,24
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 132кВт, 253А, IP20, УН1-4В-132К-253А	П0000006012		244 339,92
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 160кВт, 304А, IP20, УН1-4В-160К-304А	П0000006013		323 221,31
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 200кВт, 380А, IP20, УН1-4В-200К-380А	П0000006014		388 635,15
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 220кВт, 415А, IP20, УН1-4В-220К-415А	П0000006015		415 570,26
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 250кВт, 465А, IP20, УН1-4В-250К-465А	П0000006016		627 203,27
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 280кВт, 520А, IP20, УН1-4В-280К-520А	П0000006017		650 290,50
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 315кВт, 600А, IP20, УН1-4В-315К-600А	П0000006018		677 225,61
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 355кВт, 650А, IP20, УН1-4В-355К-650А	П0000006019		1 062 012,89
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 400кВт, 725А, IP20, УН1-4В-400К-725А	П0000006020		1 108 187,37
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 450кВт, 820А, IP20, УН1-4В-450К-820А	П0000006021		1 173 601,20
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 500кВт, 960А, IP20, УН1-4В-500К-960А	П0000006022		1 192 840,57
Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 560кВт, 1060А, IP20, УН1-4В-560К-1060А	П0000006023		1 423 712,93

Преобразователь частоты «Пульсар» «Универсальный», 380В, 630кВт, 1200А, IP20, УН1-4В-630К-1200А	П0000006024		1 500 670,38
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP66, ИП1-4В-2,2К-5,1А-IP66	П0000029594		18 854,58
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 220В, 2,2кВт, 10А, IP66, ИП1-2В-2,2К-10А-IP66	П0000032322		18 854,58
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 4,0кВт, 9А, IP66, ИП1-4В-4К-9А-IP66	П0000029595		20 778,52
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 5,5кВт, 13А, IP66, ИП1-4В-5,5К-13А-IP66	П0000029596		25 011,17
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 7,5кВт, 17А, IP66, ИП1-4В-7,5К-17А-IP66	П0000029597		28 474,26
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 11,0кВт, 25А, IP66, ИП1-4В-11К-25А-IP66	П0000029598		42 326,59
Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 15,0кВт, 32А, IP66, ИП1-4В-15К-32А-IP66	П0000029599		46 174,47
Устройства плавного пуска «Пульсар»			
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-5.5К-11А-БП (380В, 5,5кВт, 11А)	П0000034567		18 218,77
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-7.5К-15А-БП (380В, 7,5кВт, 15А)	П0000034568		19 231,13
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-11К-22А-БП (380В, 11кВт, 22А)	П0000034569		20 423,42
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-15К-30А-БП (380В, 15кВт, 30А)	П0000034570		21 253,69
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-18.5К-36А-БП (380В, 18,5кВт, 36А)	П0000034571		24 433,87
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-22К-44А-БП (380В, 22кВт, 44А)	П0000034572		25 663,02
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-30К-60А-БП (380В, 30кВт, 60А)	П0000034573		26 456,43
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-37К-74А-БП (380В, 37кВт, 74А)	П0000034574		27 648,73
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-45К-90А-БП (380В, 45кВт, 90А)	П0000034575		30 865,76
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-55К-110А-БП (380В, 55кВт, 110А)	П0000034576		32 888,31
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-75К-150А-БП (380В, 75кВт, 150А)	П0000034577		37 295,46
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-90К-180А-БП (380В, 90кВт, 180А)	П0000034578		70 608,15
Устройство плавного пуска «Пульсар», базовая серия, УПП1-4В-110К-220А-БП (380В, 110кВт, 220А)	П0000034579		74 618,59
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-18.5К-37-БП (380В, 18,5кВт, 37А)	П0000034581		39 041,50
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-22К-45А-БП (380В, 22кВт, 45А)	П0000034582		39 999,30
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-30К-60А-БП (380В, 30кВт, 60А)	П0000034583		41 914,88
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-37К-75А-БП (380В, 37кВт, 75А)	П0000034584		43 511,20
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-45К-90А-БП (380В, 45кВт, 90А)	П0000034585		49 896,50
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-55К-110А-БП (380В, 55кВт, 110А)	П0000034586		53 089,14
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-75К-150А-БП (380В, 75кВт, 150А)	П0000034588		59 474,44
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-90К-180А-БП (380В, 90кВт, 170А)	П0000034589		96 189,86
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-110К-230А-БП (380В, 110кВт, 230А)	П0000034590		100 978,84
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-132К-260А-БП (380В, 132кВт, 260А)	П0000034591		104 171,48
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-160К-320А-БП (380В, 160кВт, 320А)	П0000034592		113 749,42
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-185К-370А-БП (380В, 185кВт, 370А)	П0000034593		121 731,04
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-200К-400А-БП (380В, 200кВт, 400А)	П0000034594		121 731,04
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-220К-440А-БП (380В, 220кВт, 440А)	П0000034596		129 712,66

Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-250К-500А-БП (380В, 250кВт, 500А)	П0000034597		137 694,26
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-280К-560А-БП (380В, 280кВт, 560А)	П0000034598		145 675,88
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-320К-630А-БП (380В, 320кВт, 630А)	П0000034599		147 272,20
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-400К-800А-БП (380В, 400кВт, 800А)	П0000034600		209 528,80
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-450К-900А-БП (380В, 450кВт, 900А)	П0000034601		235 069,98
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-500К-1000А-БП (380В, 500кВт, 1000А)	П0000034602		292 537,60
Устройство плавного пуска «Пульсар», промышленная серия, УПП2-4В-630К-1200А-БП (380В, 630кВт, 1200А)	П0000034603		311 693,48
Система защиты от протечек «Пульсар»			
Датчик протечки воды «Пульсар»	П0000007093		1 458,99
Контроллер защиты от протечек 12В «Пульсар» 4 зоны	П0000005252		5 280,71
Контроллер защиты от протечек 12В, Zigbee «Пульсар» 1 зона	П0000038944		11 444,54
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду15,12В	П0000007094		4 280,22
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду20,12В	П0000007097		4 461,74
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду25,12В	П0000007098		5 078,18
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду15,12В, IP65	П0000024680		5 095,48
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду20,12В, IP65	П0000024681		5 732,41
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду25,12В, IP65	П0000024682		7 461,23
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду32,12В, IP65	П0000024684		10 190,95
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду40,12В, IP65	П0000024685		12 010,77
Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду50,12В, IP65	П0000024686		14 285,53

Сервисная ручка для кранов с приводом «Пульсар»	П0000020375		110,79

Система контроля засора канализации «Пульсар»

Контроллер засора канализации «Пульсар»	П0000038951		5 232,65
Датчик контроля засора «Пульсар»	П0000034903		2 102,08

Коллекторные узлы «Пульсар»

Коллекторные группы «Пульсар»

Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 2 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026915		3 534,84
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 3 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026923		4 538,80
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 4 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026926		5 557,36
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 5 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026929		6 590,57
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 6 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026930		7 689,15
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 7 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026933		8 700,44
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 8 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026934		9 648,20
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 9 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026937		10 652,22
Коллекторная группа «Пульсар» с расходомерами на 10 отводов 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000026938		11 764,52
Коллекторная группа «Пульсар» на 2 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035976		3 329,81
Коллекторная группа «Пульсар» на 3 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035977		4 276,65
Коллекторная группа «Пульсар» на 4 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035978		5 238,77
Коллекторная группа «Пульсар» на 5 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035979		6 315,18
Коллекторная группа «Пульсар» на 6 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035980		7 262,01
Коллекторная группа «Пульсар» на 7 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035981		8 157,71
Коллекторная группа «Пульсар» на 8 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035983		9 104,58
Коллекторная группа «Пульсар» на 9 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035986		10 349,41
Коллекторная группа «Пульсар» на 10 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь	П0000035987		11 111,64
Коллектор распределительный «Пульсар» на 2 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035462		1 999,17
Коллектор распределительный «Пульсар» на 3 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035463		2 328,44

Коллектор распределительный «Пульсар» на 4 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035464		3 266,57
Коллектор распределительный «Пульсар» на 5 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035465		3 761,25
Коллектор распределительный «Пульсар» на 6 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035466		4 373,52
Коллектор распределительный «Пульсар» на 7 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035467		4 876,88
Коллектор распределительный «Пульсар» на 8 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035468		5 308,55
Коллектор распределительный «Пульсар» на 9 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035469		5 807,54
Коллектор распределительный «Пульсар» на 10 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, синий вентиль	П0000035470		6 389,93
Коллектор распределительный «Пульсар» на 2 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035461		1 999,17
Коллектор распределительный «Пульсар» на 3 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035460		2 328,44
Коллектор распределительный «Пульсар» на 4 отвода, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035459		3 266,57
Коллектор распределительный «Пульсар» на 5 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035457		3 761,25
Коллектор распределительный «Пульсар» на 6 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035456		4 373,52
Коллектор распределительный «Пульсар» на 7 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035455		4 876,88
Коллектор распределительный «Пульсар» на 8 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035453		5 308,55
Коллектор распределительный «Пульсар» на 9 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035452		5 807,54
Коллектор распределительный «Пульсар» на 10 отводов, 1 1/4"х3/4" евроконус, нержавеющая сталь, красный вентиль	П0000035451		6 389,93
Комплектующие для коллекторных групп			
Сервисная группа «Пульсар» Ду25, НР	Н30020020		528,37
Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР	Н30020023		746,14
Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР	Н30020025		821,11
Запорно-регулировочный вентиль «Пульсар» для коллекторной пары,с ниппелем 3/4" евроконус.	Н30020034		247,76
Запорно-регулировочный вентиль «Пульсар» для коллекторной пары,с ниппелем 3/4" евроконус, красный.	Н30020028		265,25


Запорно-регулировочный вентиль «Пульсар» для коллекторной пары,с ниппелем 3/4" евроконус, синий.	H30020029		265,25
Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду25	H30020048		205,28
Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду32	H30020046		288,46
Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду32	H30020041		231,03
Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду40	H30020045		288,46
Расходомер «Пульсар» для коллекторной пары,с ниппелем 3/4" евроконус.	H30020035		383,42
Клапан термостатический «Пульсар» для коллекторной пары,с ниппелем 3/4" евроконус.	H30020033		268,66
Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны			
Термостатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар»			
Головка термостатическая «Пульсар»	H00036646		660,87
Клапаны термостатические «Пульсар»			
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, осевой, Ду15, В/Н, Ру10	H30016765		1 010,49
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду15, В/Н, Ру10	H00038720		1 226,92


Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду20, В/Н, Ру10	H00077462		1 363,24
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, угловой, Ду15, В/Н, Ру10	H00038719		976,18
Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, угловой, Ду20, В/Н, Ру10	H00077962		1 209,23
Клапаны настроечные «Пульсар»			
Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10	H00036643		876,44
Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10	H00077963		1 072,56
Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10	H00036645		713,94
Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10	H00077964		962,21
Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар», прямой "плоскость"	H00038723		1 432,49
Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар», угловой "евроконус"	H00078912		1 340,04
Комплектующие для радиаторной арматуры			
Переходник для узла нижнего подключения «Пульсар» "евроконус-плоскость"	H00050313		135,22
Переходник для узла нижнего подключения «Пульсар» Ду20/Ду15 "плоскость"	H00038724		150,07
Сигнализаторы загазованности «Пульсар»			

Сигнализаторы загазованности «Пульсар»			
Сигнализатор загазованности «Пульсар» CO; для паркинга (безадресный)	H00079995		4 155,50
Сигнализатор загазованности «Пульсар» CO; температура эксплуатации от +5 до +45;°C; с источником питания; без клапана	H00045760		4 276,84
Системы автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для паркинга			
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга (базовый)	H10018141		20 723,74
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 1 (звук, влажность, температура)	П0000016973		21 892,66
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 3 (влажность, температура)	П0000016979		21 658,77
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 2 (звук)	П0000016978		20 957,03
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга Белый	П0000022822		23 832,30
Сигнализатор загазованности CO IP54 «Пульсар» для паркинга Черный	H30023325		23 832,30
Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, модель 1	H10018139		50 329,06

Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, RS-485 с Modbus RTU	П0000022549		50 329,06
Блок реле «Пульсар» для паркинга	Н10018140		21 953,28
Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» для котельных			
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для котельных СО-СН (с ИП)	Н00079987		9 990,85
Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар»			
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45 °С; соединительный кабель в комплекте	Н00045724		3 353,12
Сигнализатор загазованности «Пульсар» СН; с источником питания; без клапана	Н00031967		4 883,20
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 и источник питания в комплекте	Н00025807		5 082,63
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания в комплекте	Н00031663		5 453,78
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 и источник питания в комплекте	Н00035077		6 175,34
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 и источник питания в комплекте	Н00073117		8 000,02
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	Н30023887		6 290,86
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	Н30023890		6 450,51
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте	Н30023893		6 795,44
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный и источник питания в комплекте	Н00072764		6 562,90

Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания в комплекте	Н00072765		6 934,07
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный и источник питания в комплекте	Н00072763		7 655,59
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания в комплекте	Н00072767		8 839,80
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00035500		6 998,65
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00025911		8 411,53
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00025947		8 636,15
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00035075		9 357,71
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н30023889		10 752,57
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н30023891		10 965,41
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н30023894		11 406,71
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00073114		11 182,41
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00054726		8 707,62
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00054563		8 932,19
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00054725		9 653,77
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00073115		11 478,47
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00072768		9 891,83
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00072769		10 116,40
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00072766		10 837,99

Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте	Н00072770		12 022,19
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительные кабели в комплекте	Н00036648		14 549,99
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительные кабели в комплекте	Н00036649		14 921,11
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительные кабели в комплекте	Н00036650		15 175,63
Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительные кабели в комплекте	Н00073113		17 000,33
Электромагнитные клапаны «Пульсар»			
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15	М0000009471		3 164,13
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20	М0000009472		3 265,62
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25	Н00035074		5 141,76
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32	Н00061378		9 118,82
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 латунный	Н00072757		4 920,00
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 латунный	Н00072758		4 795,75
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 латунный	Н00072759		8 511,94
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32 латунный	Н00072761		11 938,20
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2	Н10031260		5 021,76
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2	Н10031261		5 162,04
Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2	Н10031262		6 246,11
Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар»			
Пульт контрольный «Пульсар»	Н00025811		2 087,24
Пульт контрольный «Пульсар» для котельных	Н00079992		2 607,96

Переходник кабеля газового клапана на двужильный провод	H00072771		113,66
Удлинитель кабеля питания гнездо-штекер (2,1х5,5 мм) 1,5 м REXANT	M00000603		246,55
Источник питания 110-220 V AC/12 V DC 1 A 12 W с DC разъемом подключения 5.5х2.1, без влагозащиты (IP23)	M0000009506		799,55
Приборы учета газа «Пульсар»			
Счетчики газа струйные «Пульсар» без интерфейсов			
Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029045		3 393,64
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H00085464		3 393,64
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30013686		3 596,96
Счетчики газа струйные «Пульсар» с импульсным выходом			
Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029578		3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029581		3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014465		3 800,30
Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией без интерфейсов			
Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029576		3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029577		3 596,96
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014460		3 800,30
Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией с импульсным выходом			
Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029580		3 800,30
Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H10029582		3 800,30
Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка	H30014466		4 003,64
Счетчики газа диафрагменные «Пульсар»			

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071075		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071076		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071077		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071078		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071080		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071081		3 556,01
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071082		8 420,05
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071083		8 420,05
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082953		30 731,12
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082958		34 243,84
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082959		60 279,25
Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» с термокоррекцией			
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071084		4 789,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071086		4 789,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00071087		13 080,72
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет	H00071088		13 080,72
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет	H00082955		36 930,03
Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» СМАРТ, ИУСЦИФРА			
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018032		25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018029		25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	H30018031		25 158,02

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30018030		25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016370		25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016361		25 158,02
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016360		27 385,24
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016369		27 385,24
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016377		65 104,90
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016378		65 104,90
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016374		113 041,14
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016376		113 041,14
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016371		120 690,54
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T СМАРТ-К; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА	Н30016373		120 690,54
Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» СМАРТ, УКУБИГ			
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000035111		23 491,37
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000035110		23 491,37
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029025		23 491,37
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000028841		23 491,37
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029306		25 718,33

Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029304		25 718,33
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029311		63 438,33
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029308		63 438,33
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029313		111 374,47
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029312		111 374,47
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029317		119 023,87
Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T СМАРТ-К; с клапаном; с УКУБИГ; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; SIM-карта МТС на 6 лет	П0000029314		119 023,87
Приборы учета электроэнергии «Пульсар»			
Счетчики электрической энергии однофазные СПЛИТ «Пульсар»			
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-567-СС2-1/2Д-6; 5/60А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом	Н30019071		36 465,46
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-567-СС2-1/2Д-6; 5/100А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом	Н30019069		36 465,46
Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар»			
Электросчетчик однофазный однотарифный «Пульсар» 1шИ-5/60-0-Д-1-1; 5/60А; импульсный выход; корпус на дин-рейку; механический индикатор	Н00013899		2 828,24
Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом			
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	Н00019508		4 019,57
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	Н00019701		4 825,81
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	Н00019705		5 601,04

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТтшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019703		5 988,66
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019697		4 065,80
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019699		4 825,81
Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485			
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019723		5 523,51
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015937		4 135,86
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019721		4 717,26
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015997		4 942,09
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019725		6 298,75
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТтшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016001		6 104,94
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016002		5 717,32
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТтшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00036147		6 686,37
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016614		6 587,24
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016615		6 670,97
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00027537		7 791,07
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТтшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтрали; реле; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016617		7 807,52
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/80-1-ПД1-1/2К-2; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00032870		6 658,99
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00016000		4 160,19
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019717		4 717,26
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00015998		4 942,09
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Ттш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00019719		5 523,51
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00018211		6 658,99
Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa			

Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00021485		11 737,83
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00024084		13 319,31
Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-35-ПД1-1/2К-2; 10/100А; LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00025475		11 809,64
Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485			
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-5/60-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082018		11 972,82
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-10/100-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00082030		12 161,81
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/7,5-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/7,5А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028658		11 913,15
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-1-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00028459		11 391,40
Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки	H00033359		11 913,15
Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар»			
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00059220		10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-56-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00065067		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-57-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00073048		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00064661		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00092328		19 546,93
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078454		10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-56-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078458		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-57-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078459		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078455		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00092333		19 546,93

Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-15-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00065343		10 792,33
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-56-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00065342		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-57-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00078460		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00078456		17 520,81
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00092335		19 546,91
Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус МИНИ			
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшО-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	Н10016126		12 264,00
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, импульсный выход, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	Н10016125		12 264,00
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-156-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	Н10015860		19 546,93
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-1567-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G, NB-IoT; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС	Н00094039		19 546,93
Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус КОМПАКТ со сменным модулем			
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; отсек модуля связи; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	Н30011892		20 333,34
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/4G две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	П0000008708		38 633,34
Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/NB две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус	П0000008765		36 600,00
Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»			
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3МУS-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00066851		15 468,78
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3МУS-05/1Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	Н00076263		15 468,78

Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-02/05Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090304		15 468,79
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00082987		15 468,78
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090305		15 468,79
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-РВТИ; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; выход управления внешним реле; дискретные входы, импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076262		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-05/1Д-5/10-5,6,7-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079575		26 829,84
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-05/1Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00079571		30 530,51
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС	H00090303		30 530,51
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066849		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00084992		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076260		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-1/2Д-5/60-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079574		29 605,34
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MUS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00081086		33 306,00

Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00079570		49 959,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00078462		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00089045		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00090641		29 605,34
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00081084		33 306,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00078464		49 959,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00066850		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00082986		19 539,53
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00079573		29 605,34
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС	H00081085		33 306,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ; 3x230/400В; прямого включения; 10/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H00076265		49 959,00
Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/1MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-РИ; 3x57,7/100В; косвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	H10019143		24 424,39

Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/1МУS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-РИ; 3х57,7/100В; косвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; вход резервного питания; импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС	Н10019146		30 530,50
Модули связи сменные «Пульсар»			
Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/4G, 2 сим карты	П0000007838		8 133,34
Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/NB-IoT, 2 сим карты	П0000007839		8 133,34
Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар»			
Оптопорт электросчетчика однофазного	Н00019062		12 889,08
Оптопорт электросчетчика трехфазного	Н00024482		12 942,09
Кронштейн крепления электросчетчика однофазного	Н00018551		266,78
Кронштейн крепления электросчетчика трехфазного	Н00063662		298,50
Крепление для электросчетчика 1-фазного Din-рейка	Н00029428		91,49
Крепление для электросчетчика 3-фазного Din-рейка	Н00029429		109,82
Крепление для электросчетчика 1-фазного DLMS Din-рейка	Н00029430		107,04
Крепление для электросчетчика 3-фазного DLMS Din-рейка	Н00029431		109,82
Оптическая считывающая головка ГОСТ Р МЭК 61107-2001, интерфейс USB, гарантия 1 год	Н00029998		7 401,33
Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»			
GSM модемы «Пульсар»			

Модем 4G/2G «Пульсар» 1 SIM; Гермоввод PG7 + Гермоввод PG11; автономная работа от литиевой батареи	П0000016911		9 259,81
Модем 4G/2G «Пульсар» 1 SIM; Разъем SMA + Гермоввод PG7; автономная работа от литиевой батареи	П0000016906		9 259,81
GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 7...20В, автономная работа от литиевой батареи	Н10018775		15 399,66
GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 220В	Н10019377		15 550,51
GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, RS-485, 3 импульсных входа, сменная батарея D-типа, питание 220В, выход 12В	Н10019099		9 430,66
GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, питание 8-24 В	П0000008628		7 668,58
GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, RS-485, 3 импульсных входа, сменная батарея D-типа, питание 220В, выход 12В	П0000011752		8 243,72
Приемный модуль USB «Радиолинк»	Н00005708		10 665,97
Приемный радиомодуль «Пульсар» IoT; RS-485; Ethernet	Н00003665		60 858,99
Антенны для GSM/GPRS модема«Пульсар» и УСПД «Пульсар»			
Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление магнит, кабель 3м	Н00002386		1 967,16
Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi. 3м, крепление магнит	Н00002025		2 478,67

Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление кронштейн	H00002020		1 942,81
Антенна «GSM-06-01» SMA, 7dBi, крепление магнит, 3м	H00005939		1 181,19
Источники питания «Пульсар»			
Источник питания «Пульсар» ИП-12Т, 100 мА,, трансформаторный	H00002096		3 392,56
Источник питания «Пульсар» ИП12-6, 6Вт, 0,5А	H00005873		2 807,45
Источник питания «Пульсар» ИП15-6, 6Вт, 0,4А	H00005527		4 375,21
Источник питания «Пульсар» ИП-15-60, 3А	H00000062		5 649,11
Источник питания «Пульсар» ИП-24, 4Вт, 2 канала, 75мА на каждый канал	H00000061		2 807,45
Источник питания «Пульсар» ИП-24-60, 24В, 1.75А	H00004692		5 617,16

Источник питания «Пульсар» ИП24-6, 6Вт, 0,25А	Н00005872		2 807,45
Модуль бесперебойного питания «Пульсар»	Н00000063		6 036,15
Аккумулятор 12В, 7Ач	Н00001573		2 995,54
Регистраторы сигналов			
Регистратор нештатных ситуаций «Пульсар» 10-ти канальный	Н00001563		9 944,05
Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»			
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20В; МПИ 6лет	Н00002725		19 193,16
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	Н00004263		10 073,69
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ 6лет	Н10018808		22 906,87
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; МПИ 6лет	П0000012641		13 116,26

Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; без индикатора; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); питание 7...20В; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	П0000012648		17 058,92
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; без индикатора; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	П0000012639		17 144,67
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет	П0000006298		14 245,99
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); без индикатора; МПИ 6лет	П0000012649		17 348,92
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; без индикатора; МПИ 6лет	П0000012646		15 912,72
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	П0000012636		23 993,06
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); с индикатором; МПИ 6лет	П0000012618		20 515,09
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; 2 аналоговых входа (4...20мА или 0...2,5В); с индикатором; МПИ 6лет	П0000012650		23 717,98
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 220В; с индикатором; МПИ 6лет	П0000012647		20 862,34
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиоинтерфейсом IoT; без индикатора; МПИ 6лет	Н00005861		5 260,57
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиоинтерфейсом LoRa; без индикатора; МПИ 6лет	Н00006016		6 104,92
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный; без индикатора; RS-485; питание 8...26В; МПИ 6лет	Н00005852		5 424,23
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с NB-IoT модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	Н10019073		10 204,86
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	Н10019075		11 793,79
Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с NB-IoT модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет	Н10018793		16 041,94
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с индикатором; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	Н00000239		13 026,68
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	Н00000240		12 032,32
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	Н00001444		13 616,21
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485 ModBus	Н00001823		9 523,59
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет	Н00000243		13 970,74
Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный Н; без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет	Н00001445		15 378,45

Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485 ModBus	Н00002441		10 293,90
Преобразователи интерфейсов			
Повторитель RS-485 «Пульсар»	Н00002651		5 931,26
Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар»; 1 порт RS-485; 1 порт RS-232	Н00002738		13 480,95
Преобразователь RS-485/CAN(Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN	Н00004766		24 286,42
Преобразователь RS-485 (6портов) - 4G/2G/Ethernet «Пульсар», 6 портов RS-485	П0000002352		67 492,79
Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485	Н00003158		24 286,42
Преобразователь M-Bus250/RS-232/Ethernet «Пульсар», 250 устройств	Н00072312		32 949,61
Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар»	Н00000066		5 298,45

Конвертер RS-485/USB «Пульсар»	Н00002740		5 608,17
Кабель «Пульсар», USB-UART	Н00002935		5 392,02
Комплект для радиоразведки «Пульсар»			
Комплект для радиоразведки	Н00046678		69 712,33
Коммутация проводов			
Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермовводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации	Н00000260		1 136,88
Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022	Н00002512		886,03
Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4х5)	Н00010314		958,88
Блок коммутации на 8 квартир	П0000034958		3 447,60
УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных)			

УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM; МПИ 6лет	Н00024631		78 184,58
УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 7xRS-485; Ethernet; GSM; МПИ 6лет	Н00024632		74 044,86
Программное обеспечение			
Программный комплекс «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект, многопользовательская версия с программной защитой (серверный вариант)	Н00079739		25 973,95
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК (с программной защитой)	Н00083758		12 986,99
Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК; для общедомовых приборов учета тепла (с программной защитой)	Н00083759		3 582,60
Лицензия на квартирный прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	Н00012604		1 377,93
Лицензия на квартирный прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	Н00004299		1 377,93
Лицензия на общедомовой прибор учета воды и тепла с цифровым выходом	Н00004300		1 377,93
Лицензия на домовый прибор учета электроэнергии с цифровым выходом	Н00016877		1 377,93
Ключ электронный HASP HL Pro	Н00001468		5 511,72
Приборы учета воды «Пульсар»			
Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных			
Счетчик воды универсальный «Пульсар ЛЮКС» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	П0000026185		1 578,27
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	Н00022904		867,76
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	Н00028985		1 101,01
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	Н00016121		1 124,79

Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022903		1 020,98
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00028986		1 254,23
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00016122		1 278,01
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018227		1 278,01
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00076033		1 881,79
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2.5м3/час; L=130мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года	H00029138		2 277,72
Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022905		1 020,98
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059510		933,71
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059507		1 190,77
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059509		1 059,58
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059513		1 292,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059508		1 316,61
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00084505		2 505,49
Счетчик холодный воды «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00059511		1 316,61
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом			
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022907		1 198,15
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016119		1 473,55
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)	H00022906		1 200,97
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)	H00016120		1 476,36
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00037684		1 450,89
Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)	H00082926		2 632,83

Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065310		1 405,90
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065307		1 702,50
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоеденительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065309		1 435,23
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00065311		1 731,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00073960		1 704,39
Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00084506		2 896,12
Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом класс "С"			
Счетчик холодный воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; класс "С"; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003553		3 405,50
Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»			
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00025045		6 322,17
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033714		6 633,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033715		6 322,17
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033719		6 633,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033734		6 633,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033737		7 796,24
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033738		6 322,17
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033739		7 796,24

Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет	H00033741		8 013,13
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00026028		6 322,17
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00033716		6 633,98
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00033717		7 510,37
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00033718		7 154,78
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00033742		8 013,13
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет	H00033743		8 613,90
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте	H00054901		18 783,88
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте	H00054904		19 227,66
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте	H00054906		21 446,59
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00014163		5 804,94
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00014365		6 116,74
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет	H00019600		7 279,00
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019597		5 804,94
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет	H00019596		6 116,74
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ6 лет	H00019601		7 279,00
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00024517		6 373,82
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00014164		5 804,94
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00014367		6 116,74
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет	H00019603		7 495,90
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00025076		6 691,43
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет	H00026853		8 096,65

Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» класс "С"			
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00046861		5 804,94
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00046212		6 116,74
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет	H00047045		7 279,00
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет	H00044931		6 691,43
Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет	H00044941		8 096,65
Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт»			
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026968		4 684,41
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026967		4 807,70
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026973		5 970,41
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00019617		5 225,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00019618		5 349,11
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00019619		6 511,82
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062230		5 276,13
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062342		5 817,56
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00054090		5 399,40
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00062348		5 940,83
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00062231		6 562,14
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00062350		7 103,56
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026969		5 031,69
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022492		5 573,11

Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026970		5 154,98
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном	H00022493		5 696,39
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00026971		6 317,70
Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана	H00022494		6 859,11
Счетчики воды комбинированные «Пульсар»; интерфейсы: импульсный выход			
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду50/15 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=45/1,5	H10018898		133 482,91
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду65/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=60/2,5	H10018899		152 136,78
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду80/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=100/2,5	H10018900		179 151,08
Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду100/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=150/2,5	H10018901		196 872,39
Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50С°; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход			
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр	H00003474		6 609,78
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003475		6 871,91
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003476		8 487,22
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003477		10 772,87
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003511		14 826,09
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003981		23 061,38
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003411		9 896,54
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003410		10 749,64
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003409		12 537,13
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003408		14 845,16
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003407		19 466,50
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003980		27 518,83
Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°С; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход			
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар-М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр	H00003523		6 819,13
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр	H00003524		6 910,71
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003525		11 594,76
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр	H00003526		13 803,87
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003527		18 785,34

Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр	H00003979		27 012,36
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003412		9 896,54
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003413		10 749,64
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003414		15 243,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003415		18 022,99
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003416		22 374,35
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр	H00003978		31 746,36
Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50С°; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход			
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00003159		10 279,28
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00003164		11 167,89
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003169		18 105,29
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00003174		20 155,53
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00003179		32 470,50
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003160		14 318,98
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003167		15 207,67
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003170		22 145,46
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003178		24 195,91
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00003180		36 511,62
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00003161		14 670,23
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00003168		15 558,89
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003171		22 496,75
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00003175		24 547,14
Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00003183		36 862,85
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00016065		14 670,23
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00016066		15 558,89
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013547		22 496,75
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00013546		24 547,14

Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00016068		36 862,85
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021271		15 348,75
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021272		16 237,39
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021273		23 175,28
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021274		25 225,73
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021275		37 541,40
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00005931		14 880,93
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005932		15 769,59
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006579		22 707,48
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00006580		24 757,89
Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00012454		37 073,59
Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°C; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход			
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм	H00002760		10 279,28
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм	H00002761		11 167,89
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002719		18 105,29
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм	H00002717		20 155,53
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм	H00002712		32 470,50
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002762		14 318,98
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002764		22 145,49
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002684		24 195,91
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп	H00002743		36 511,62
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485	H00002765		14 670,23
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485	H00002766		15 558,89
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002767		22 496,75
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485	H00002768		24 547,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485	H00002769		36 862,85

Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus	H00012447		14 670,23
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus	H00006129		15 558,89
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006130		22 496,75
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus	H00006131		24 547,14
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus	H00012448		36 862,85
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa	H00021266		15 348,75
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa	H00021267		16 237,39
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021268		23 175,28
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa	H00021269		25 225,73
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa	H00021270		37 541,40
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT	H00015152		14 880,93
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT	H00005495		15 769,59
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005926		22 707,48
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT	H00005444		24 757,89
Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT	H00015126		37 073,59
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход			
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003872		25 834,83
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003874		28 755,95
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003876		30 144,11
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003861		33 866,58
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003863		50 151,11
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003865		68 009,58
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003867		92 217,96

Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003871		23 473,07
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003873		25 028,36
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003875		28 113,59
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003860		31 049,79
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003862		46 905,08
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003864		64 230,10
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003866		88 741,60
Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовых			
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003855		32 214,72
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003857		35 142,26
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003859		36 168,94
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп (резиновые кольца в комплекте)	H00003847		39 916,17
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003849		80 192,92
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00003851		95 346,27
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)	H00006125		59 746,35
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00036708		56 500,32
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003854		27 388,06
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003856		30 182,31
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003858		31 640,72

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003846		36 004,37
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003848		75 972,44
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003850		91 866,98
Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C, фланец; IP68; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовы			
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002880		46 903,99
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002878		49 323,90
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002875		52 653,38
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002685		56 903,11
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003714		65 402,53
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002876		121 315,89
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002957		138 139,09
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50 ; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002879		49 204,47
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002877		51 624,31
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002874		54 953,81
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002873		59 203,54
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003715		67 702,92
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002881		123 616,39
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003199		140 439,57
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003230		52 874,64
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003293		55 294,52
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003261		58 624,03
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003217		62 873,76
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003716		71 373,14

Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003319		127 286,53
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003321		144 109,76
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022569		52 874,64
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022799		55 294,52
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022800		58 624,03
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022794		62 873,76
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022795		71 373,14
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022796		127 286,53
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022797		144 109,76
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021251		53 869,33
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021252		56 289,10
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021253		59 618,68
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021245		63 868,40
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021248		128 281,22
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)	H00021249		145 104,40
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012528		53 401,51
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012529		55 821,33
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012530		59 150,88
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012519		63 400,56
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012520		127 813,37
Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)	H00012522		144 636,58
Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C, фланец; IP68; рез. кольц в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радио			
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002735		46 903,99



Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002739		49 323,90
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002772		52 653,38
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002872		56 903,11
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00026145		65 402,53
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00002771		121 315,89
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)	H00003323		138 139,09
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002716		49 204,47
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002683		51 624,31
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002773		54 953,81
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002692		59 203,54
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00002688		123 616,39
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)	H00003325		140 439,57
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003315		52 874,64
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003292		55 294,52
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003318		58 624,03
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003311		62 873,76
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003313		127 286,53
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)	H00003324		144 109,76
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022791		52 874,64
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022792		55 294,52
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022793		58 624,03

Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022787		62 873,76
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022823		71 373,14
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022788		127 286,53
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)	H00022789		144 109,76
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021242		53 869,33
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021243		56 289,10
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021244		59 618,68
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021238		63 868,40
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021247		72 367,83
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021239		128 281,22
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)	H00021240		145 104,40
Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT; (резиновые кольца в комплекте)	H00045985		53 402,55
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009861		11 865,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018102		15 744,27
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012546		16 533,51
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018103		20 412,77
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009865		12 232,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018106		16 111,21

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011496		16 900,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018107		20 779,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009868		13 370,25
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018111		17 249,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012549		18 038,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018112		21 918,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009871		15 075,61
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018113		18 954,84
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012550		19 744,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018115		23 623,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009874		18 006,50
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018116		21 885,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012551		22 675,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018118		26 554,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055695		26 177,69
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055777		30 056,90
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009877		26 177,69
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018119		30 056,90
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012552		30 846,18
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018120		34 725,40
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055696		30 915,21
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055779		34 794,49
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009880		30 915,21

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018121		34 794,49
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012553		35 583,72
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018122		39 462,99
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055700		39 953,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055780		43 833,04
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009883		39 953,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018123		43 833,04
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012554		44 622,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018124		48 501,58
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055691		46 775,54
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055765		50 654,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009888		46 775,54
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018098		50 654,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012544		51 444,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018099		55 323,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055692		55 952,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055767		59 831,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010861		55 952,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018100		59 831,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012545		60 620,54
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018101		64 499,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055693		65 128,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055771		69 007,70

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009891		65 128,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018104		69 007,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012547		69 796,97
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018105		73 676,23
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055694		94 377,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055774		98 256,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009892		94 377,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018108		98 256,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012548		99 045,71
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018109		102 924,98
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с импульсным выходом			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009864		12 108,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018153		15 987,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012138		16 777,07
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018154		20 656,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009867		12 475,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018157		16 354,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011293		17 144,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018158		21 023,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009870		13 613,83

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018161		17 493,10
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011016		18 282,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018162		22 161,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009872		15 319,17
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018163		19 198,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011323		19 987,67
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018164		23 866,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009876		18 250,07
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018165		22 129,35
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011448		22 918,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018166		26 797,86
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055730		26 421,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055791		30 300,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009878		26 421,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018167		30 300,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011017		31 089,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018168		34 969,06

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055732		31 129,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055792		35 008,46
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009882		31 158,79
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018169		35 038,06
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011449		35 827,31
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018170		39 706,56
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055733		40 197,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055793		44 076,64
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009884		40 197,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018171		44 076,64
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011450		44 865,88
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018172		48 745,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055717		46 841,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055787		50 720,87
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009887		46 841,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018149		50 720,87
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011447		51 687,67

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018150		55 566,89
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055720		56 195,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055788		60 074,84
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010859		56 195,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018151		60 074,84
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012563		60 864,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018152		64 743,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055723		65 372,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055789		69 251,32
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009890		65 372,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018155		69 251,32
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012564		70 040,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018156		73 919,82
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055727		94 620,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055790		98 500,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009893		94 620,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018159		98 500,02

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012565		99 289,31
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018160		103 168,56
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012521		273 034,16
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012522		273 034,16
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012524		277 702,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012527		349 860,47
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012526		349 860,47
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012525		354 529,00
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с выходом RS-485			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009862		12 311,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018129		16 190,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012015		16 980,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018130		20 859,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009866		12 678,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018133		16 557,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012016		17 347,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018134		21 226,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009869		13 816,84
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018137		17 696,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012559		18 485,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018138		22 364,61

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009873		15 522,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018139		19 401,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012017		20 190,67
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018140		24 069,95
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009875		18 453,06
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018141		22 332,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012560		23 121,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018142		27 000,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055711		26 624,22
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00092574		30 503,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009879		26 624,22
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018143		30 503,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012561		31 292,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018144		35 172,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055712		31 361,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055785		35 241,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009881		31 361,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018145		35 241,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012018		36 030,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018146		39 909,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055716		40 400,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055786		44 279,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009885		40 400,34

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018147		44 279,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012562		45 068,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018148		48 948,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055706		47 222,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055781		51 101,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009886		47 222,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018125		51 101,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012555		51 890,63
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018126		55 769,87
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055708		56 398,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055782		60 277,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010860		56 398,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018127		60 277,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012556		61 067,10
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018128		64 946,35
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055709		65 575,01
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055783		69 454,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009889		65 575,01
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018131		69 454,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012557		70 243,51
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018132		74 122,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055710		94 823,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055784		98 703,03

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00009894		94 823,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018135		98 703,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012558		99 492,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018136		103 371,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012530		273 237,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012528		273 237,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250; Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012529		277 905,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=40°C; исполнение 1	H30012532		350 063,45
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=105°C; исполнение 1	H30012533		350 063,45
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300; Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485; Tmax=150°C; исполнение 1	H30012534		354 731,96
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058447		16 190,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012570		12 311,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018177		16 190,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011963		16 980,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018178		20 859,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011609		12 678,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018181		16 557,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011964		17 347,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018182		21 226,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012577		13 816,84
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018185		17 696,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012578		18 485,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018186		22 364,61

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058456		19 198,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011610		15 522,13
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018187		19 401,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011965		20 190,67
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018188		24 069,95
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00058866		22 332,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012572		18 453,06
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018189		22 332,30
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012573		23 121,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018190		27 000,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055738		26 624,22
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055808		30 503,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010309		26 624,22
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018191		30 503,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012579		31 292,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018192		35 172,00
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055739		31 361,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055809		35 241,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010308		31 361,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018193		35 241,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00011966		36 030,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018194		39 909,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055740		40 400,34

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055810		44 279,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012580		40 400,34
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018195		44 279,60
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012581		45 068,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018196		48 948,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055734		47 222,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055796		51 101,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00010310		47 222,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018173		51 101,37
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012566		51 890,63
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018174		55 769,87
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055735		56 398,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055799		60 277,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012567		56 398,57
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012568		61 067,10
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018176		64 946,35
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055736		65 575,01
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055806		69 454,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012571		65 575,01
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018179		69 454,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012574		70 243,51
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018180		74 122,78
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055737		94 823,74

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055807		98 703,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012576		94 823,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018183		98 703,03
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00012575		99 492,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018184		103 371,53
Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом			
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ6 лет	H00020664		16 989,76
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020695		20 868,98
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020696		25 315,22
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00013299		16 564,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018075		20 443,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017621		21 010,67
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150 °C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018076		24 889,89
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020668		17 356,73
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020699		21 235,98
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020724		21 802,95
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020700		25 682,17
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017624		16 931,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018079		20 810,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017625		21 377,66
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018080		25 256,87

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020671		18 494,99
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020703		22 374,26
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020672		22 941,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020704		26 820,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017167		18 069,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018083		21 948,98
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017628		22 515,94
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018084		26 395,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020673		20 200,35
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020705		24 079,59
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020674		24 646,55
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020706		28 525,80
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017629		19 775,08
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018085		23 654,29
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017630		24 221,27
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018086		28 100,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020675		23 131,21
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020707		27 010,51
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020676		27 577,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00020708		31 456,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017631		22 705,96

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018087		26 585,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017632		27 152,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40; Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018088		31 031,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055674		31 302,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055760		35 181,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020677		31 302,42
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020678		35 748,62
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055670		30 877,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055759		34 756,36
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017633		30 877,11
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50; Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017634		35 323,33
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055678		36 039,96
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055762		39 919,24
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020679		36 039,96
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020680		40 486,18
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055677		35 614,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055761		39 493,94
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017635		35 614,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65; Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017636		40 060,86
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055680		45 078,52

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055764		48 957,83
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020681		45 078,52
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020682		49 524,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055679		44 653,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055763		48 532,50
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017638		44 653,28
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80; Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017639		49 099,47
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055505		51 900,31
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055745		55 779,53
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020659		51 900,31
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017618		56 346,52
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055504		51 475,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055742		55 354,27
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017617		51 475,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100; Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020661		55 921,21
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055507		61 076,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055750		64 956,02
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020662		61 076,75
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020663		65 522,94

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055506	60 651,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055746	64 530,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017619	60 651,43
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018073	64 530,74
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017620	65 097,70
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125; Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00018074	68 976,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055514	70 253,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055755	74 132,48
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020666	70 253,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020667	74 699,38
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055513	69 827,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055754	73 707,19
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017622	69 827,91
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150; Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017623	74 274,09
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055668	99 501,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055757	103 381,20
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020669	99 501,93
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00020670	103 948,14
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00055664	99 076,65
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет	H00055756	102 955,92
Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017626	99 076,65

Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет	H00017627		103 522,87
Модули для счетчиков воды «Пульсар»			
Модуль импульсный счётчиков воды Пульсар M /T без сигнала ошибки	H00011837		2 413,31
Модуль RS-485 счётчиков воды Пульсар M /T	H00011838		2 220,80
Модуль M-Bus счётчиков воды Пульсар M /T	H00011839		2 220,80
Модуль RS-485 для счетчика воды «Пульсар Лайт» одноструйного	H00013196		1 653,06
Радиомодуль IoT для счетчика воды «Пульсар Лайт» одноструйного	H00021154		2 333,79
Приборы учета тепла «Пульсар»			
Вычислители тепловой энергии «Пульсар»			
Вычислитель тепловой энергии «Пульсар» ТВ1, Интерфейс RS-485	H00009840		39 528,00
Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар»			
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018520		53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018592		56 847,40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018495		60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018326		63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018610		66 522,23
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	H10018617		69 933,62

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018620		78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018621		88 696,31
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018622		104 901,59
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду125; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018623		145 639,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду150; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018624		178 479,50
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду200; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018626		272 393,78
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду250; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018625		361 752,74
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду300; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	Н10018628		457 621,55
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008676		53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008678		56 847,40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008680		60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008683		63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008684		66 522,23
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008685		69 933,62
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008686		78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023496		53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023501		56 847,40

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023504	60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017137	63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017139	66 522,23
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017141	69 933,62
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000017142	78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008672	53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023481	56 847,40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023487	60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023489	63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023490	66 522,23
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023491	69 933,62
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023492	78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023506	53 294,43
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023507	56 847,40
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023509	60 551,14
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023512	63 110,83
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023515	66 522,23

Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023518		69 933,62
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000023519		78 462,12
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008695		53 808,34
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008694		59 194,07
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008693		63 389,13
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008692		65 828,77
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008691		69 698,80
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008690		74 626,49
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008689		87 614,91
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008688		127 126,72
Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения сэндвич; исполнение B1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2	П0000008696		163 287,55
Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных			
Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар»	Н00003654		2 612,22
Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом			
Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» радио IoT	Н00003666		3 845,12
Устройство для распределения теплопотребления «Пульсар» радио LoRa	Н00005950		4 858,56
Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар»			

Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оребрении, 48 мм)	H00002818		135,37
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки)	H00003026		902,69
Адаптер тепловой для устройства для распределения теплопотребления «Пульсар»	H00005494		152,82
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на алюминиевые и биметаллические радиаторы, расстояние между секциями радиатора более 3,5 мм	H00010119		118,24
Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы 60х70	H00011804		334,54
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ без интерфейсов			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009886		13 364,77
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009883		13 364,77
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009885		13 364,77
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009884		13 364,77
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009891		12 106,90
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009888		12 106,90
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009890		12 106,90
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009889		12 106,90

Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с импульсным выходом			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009895		13 707,60
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009892		13 707,60
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009894		13 707,60
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009893		13 707,60
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009900		12 246,53
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009897		12 246,53
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009899		12 246,53
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года	H10009898		12 246,53
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом RS-485			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H00085575		13 940,88
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009873		13 940,88
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4 года; гарантия 5лет	H00085571		13 940,88
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009875		13 940,88
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H00085514		19 574,81
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10009877		19 574,81
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009882		12 386,31
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009878		12 386,31
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009880		12 386,31
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10009881		12 386,31
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом IoT			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019091		19 632,11
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022391		19 632,11

Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022389		19 632,11
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022392		19 632,11
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом LoRa			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019092		20 925,62
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022400		20 925,64
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022398		20 925,64
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10022403		20 925,64
Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом M-Bus			
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет	H10019090		13 940,87
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022381		12 386,27
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022376		12 386,27
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022383		12 386,27
Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года	H10022380		12 386,27
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов			
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003405		14 068,21
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003768		14 068,21
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003284		14 068,21
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003769		14 068,21
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004578		20 034,40
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004577		20 034,40
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003908		12 744,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004544		12 744,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003912		12 744,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004548		12 744,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012317		16 140,88
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012318		16 140,88
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом			
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003406		14 429,07
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003236		14 429,07
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003765		14 429,07

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5;м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003772		14 429,07
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004571		20 374,16
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004572		20 374,16
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003907		12 891,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004547		12 891,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018768		12 891,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003911		12 891,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004551		12 891,08
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012323		16 287,95
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012324		16 287,95
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485			
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003262		14 674,57
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003245		14 674,57
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003285		14 674,57
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/ч; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003479		14 674,57
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 ;м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004573		20 605,04
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004574		20 605,04
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003906		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00011465		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00003909		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004549		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012322		16 434,96
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012321		16 434,96
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа			
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6; м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003615		16 974,47
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003770		16 974,47

Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003291		16 974,47
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003771		16 974,47
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004579		22 904,98
Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004580		22 904,98
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039036		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039026		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039040		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039034		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038988		17 121,19
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038986		17 121,19
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus			
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004285		14 674,57
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004286		14 674,57
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004288		14 674,57
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004287		14 674,57
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004245		20 605,04
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004284		20 605,04
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00005512		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00018602		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00006267		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00077635		13 038,20
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012319		16 434,96
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012320		16 434,96
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа			

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004248		16 974,47
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003613		16 974,47
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004249		16 974,47
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004282		16 974,47
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004246		22 904,98
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004283		22 904,98
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039035		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039024		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039038		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039033		13 724,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038987		17 121,19
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00038985		17 121,19
Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом			
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011102		20 665,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015132		20 665,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012468		20 665,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015133		20 665,37
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015822		26 595,83
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015820		26 595,83
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011422		22 026,92
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015815		22 026,92
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015813		22 026,92
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015814		22 026,92
Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015817		27 957,36

Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015816		27 957,36
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003384		15 783,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003383		15 783,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004103		20 685,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004109		20 685,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003480		15 783,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003489		15 783,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004118		20 685,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004117		20 685,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003386		21 749,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003385		21 749,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004128		26 651,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004129		26 651,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004520		14 459,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004521		14 459,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004522		14 459,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004523		14 459,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012327		17 856,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012326		17 856,38
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003372		16 144,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003371		16 144,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004114		21 046,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004111		21 046,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003481		16 144,66

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003490		16 144,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004113		21 046,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004112		21 046,18
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003374		22 089,64
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003373		22 089,64
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2.5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004131		26 991,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2.5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004132		26 991,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004533		14 606,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004532		14 606,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004534		14 606,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004535		14 606,66
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012333		18 003,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012332		18 003,47
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003249		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003348		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003482		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003491		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003350		22 320,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003349		22 320,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004525		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004524		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004527		14 753,68

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00004526		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012330		18 150,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012331		18 150,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003937		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004110		21 291,71
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003947		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004085		21 291,71
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003949		27 222,17
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004119		27 222,17
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003369		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003370		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004121		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004122		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003483		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; 4 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003493		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004225		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004124		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003367		24 620,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003368		24 620,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004123		29 522,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004133		29 522,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039084		15 439,98

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039062		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039120		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039063		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039287		18 836,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039283		18 836,63
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004168		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003730		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004196		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004192		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004169		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003726		16 390,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004198		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004194		21 291,71
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004053		22 320,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004170		22 320,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004202		27 222,17
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004200		27 222,17
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00006118		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00005441		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013653		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00013014		14 753,68
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012329		18 150,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00012328		18 150,48

Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003692		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004165		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004195		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004191		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004167		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004166		18 690,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004197		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004193		23 591,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004171		24 620,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004172		24 620,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004201		29 522,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004199		29 522,07
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039083		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039060		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039086		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039061		15 439,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039285		18 836,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года	H00039280		18 836,63
Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011519		22 380,92
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015828		22 380,92
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015843		27 282,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015839		27 282,53

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011520		22 380,92
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015829		22 380,92
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015845		27 282,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015841		27 282,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015837		28 311,36
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015838		28 311,36
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015849		33 212,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015847		33 212,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015833		23 742,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015831		23 742,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015844		28 644,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015840		28 644,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015834		23 742,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015832		23 742,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015846		28 644,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015842		28 644,05
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015836		29 672,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015835		29 672,89
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015850		34 574,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015848		34 574,51
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010830		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010852		15 997,57

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010417		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010416		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010842		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010853		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010418		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010419		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010448		17 817,95
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010446		17 817,95
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010449		22 070,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010447		22 070,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010454		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010450		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010455		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010453		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010456		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010451		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010457		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010452		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010460		40 541,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010458		40 541,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010461		44 794,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010459		44 794,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010464		48 570,15

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010462		48 570,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010465		52 823,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010463		52 823,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010470		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010466		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010472		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010468		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010471		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010467		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010473		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010469		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010478		59 561,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010474		59 561,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010480		63 814,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010476		63 814,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010479		59 561,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010475		59 561,97
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010481		63 814,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010477		63 814,88
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010487		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010482		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010489		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010485		64 877,62

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010486		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010483		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010488		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010484		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010443		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010438		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010445		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010440		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010442		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010439		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010444		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010441		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010434		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010428		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010436		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010430		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010433		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010429		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010437		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010431		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010420		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010421		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010422		98 366,75

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010423		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010424		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010425		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010426		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010427		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010851		174 032,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010848		174 032,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010850		178 284,90
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010849		178 284,90
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006183		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010254		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010673		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010675		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006079		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010255		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010672		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010674		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006047		38 931,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010258		38 931,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010664		43 184,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010665		43 184,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00005506		53 323,22

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010261		53 323,22
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010656		57 576,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010659		57 576,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010263		55 405,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010262		55 405,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010654		59 658,84
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010655		59 658,84
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010265		63 434,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010264		63 434,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010652		67 687,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010653		67 687,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00059855		67 687,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010250		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010650		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010648		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010651		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010649		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010266		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010267		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010647		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010646		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00021547		77 616,77

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00045744		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00006215		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010642		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010643		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010640		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой,Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010645		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010268		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа;прямой, Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010644		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010641		78 679,51
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010634		75 489,39
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010635		75 489,39
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010636		79 742,30
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010638		79 742,30
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010270		75 489,39
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010269		75 489,39
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010639		79 742,30
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010637		79 742,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010686		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010684		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010685		82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00059451		77 464,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010251		78 248,15

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010682	82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010683	82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00019975	82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010678	93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010681	93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010252	93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010677	97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час;2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010680	97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010253	93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010256	108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010676	97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час;2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010679	97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010668	108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010669	108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010667	113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010670	113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010257	108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010666	113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010671	113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010260	188 896,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010259	188 896,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010662	193 149,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010663	193 149,73

Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010856		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010854		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010857		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010855		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010341		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010340		15 997,57
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010343		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010342		20 250,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010346		17 817,95
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010345		17 817,95
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010347		22 070,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010344		22 070,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010350		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010348		38 465,31
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010354		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010352		42 718,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010359		40 541,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010356		40 541,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010358		44 794,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010357		44 794,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010362		48 570,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010360		48 570,15

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010363		52 823,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010361		52 823,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010366		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010364		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010367		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010365		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010370		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010368		58 499,21
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010371		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010369		62 752,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010375		59 559,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010372		59 559,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010378		63 812,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010373		63 812,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010374		59 559,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010376		59 559,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010379		63 812,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010377		63 812,09
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010385		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010381		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010387		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010383		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010386		60 624,72

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010382		60 624,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010388		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010384		64 877,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010393		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010389		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010395		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010391		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010394		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010390		63 383,49
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010396		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010392		67 636,37
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010401		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010397		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010403		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010399		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010402		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010398		78 748,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010404		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010400		83 001,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010409		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010405		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010411		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010407		98 366,75

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010410		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010406		94 113,85
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010412		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010408		98 366,75
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010415		174 032,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010413		174 032,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010846		178 285,04
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010414		178 285,04
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления			
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010230		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010228		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010594		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010592		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010231		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010229		32 601,43
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010595		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010593		36 854,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010235		38 931,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010234		38 931,10
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010603		43 184,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010602		43 184,00
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010239		53 323,22
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010238		53 323,22

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010607		57 576,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010606		57 576,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010241		55 405,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010240		55 405,96
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010613		59 658,84
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010612		59 658,84
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010243		63 434,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010242		63 434,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010615		67 687,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010614		67 687,72
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010621		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010617		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010620		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010618		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025162		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010245		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010244		73 363,86
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010619		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010616		77 616,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010247		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010246		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025161		74 426,62

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010625		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010622		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010626		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010624		74 426,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010627		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010623		78 679,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010633		75 489,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010630		75 489,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010632		79 742,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010629		79 742,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025167		75 489,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010249		75 489,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010248		75 489,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010631		79 742,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010628		79 742,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010585		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010224		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010586		82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010581		82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010225		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010584		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010583		82 501,06
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010580		82 501,06

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025163		78 248,15
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010589		93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010588		93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010590		97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010582		97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010227		93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010226		93 613,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010591		97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010587		97 866,29
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010600		108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010598		108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010601		113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010599		113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00025165		108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010233		108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010232		108 978,53
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010597		113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010596		113 231,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010237		188 896,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет	H00010236		188 896,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010605		193 149,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет	H00010604		193 149,73

Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерамии «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа

Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003930		34 765,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006161		43 270,90
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010549		34 765,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010550		43 270,90
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003901		39 161,33
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005923		47 667,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003707		78 557,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006162		87 063,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010559		78 557,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010560		87 063,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003671		82 709,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005026		91 215,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010494		98 767,50
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005027		107 273,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010561		118 625,58
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010562		127 131,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003832		118 625,58

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005028		127 131,38
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003842		120 748,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005029		129 254,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010563		120 748,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010564		129 254,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005999		122 876,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00006000		131 382,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010565		122 876,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010566		131 382,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010551		128 394,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010552		136 899,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009919		128 394,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009920		136 899,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010555		159 124,56
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010557		167 630,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010556		159 124,56
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010558		167 630,34

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009921		189 854,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009922		198 360,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010553		189 854,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010554		198 360,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009923		349 691,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009924		358 197,27
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерамии «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления			
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003709		49 628,17
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005031		58 133,95
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010497		49 628,17
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010498		58 133,95
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003902		54 024,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005032		62 530,26
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003742		93 420,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005033		101 926,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010505		93 420,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010506		101 926,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003704		97 572,87

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00020525		97 572,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003956		106 078,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003706		113 630,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005034		122 136,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016851		113 630,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00016715		122 136,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003884		133 488,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40/Ду25; qp=10/3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00012608		101 893,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010507		133 488,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003957		141 994,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00026322		141 994,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010508		141 994,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00003993		135 613,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00005035		144 118,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010509		135 613,16

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010510		144 118,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00022122		144 118,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009926		137 741,44
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010511		137 741,44
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010512		146 247,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010495		143 258,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010496		151 764,58
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009927		143 258,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009928		151 764,58
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010501		173 989,20
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010503		182 494,99
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010502		173 989,20
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010504		182 494,99
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009929		204 719,50
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009930		213 225,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010499		204 719,50
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010500		213 225,30

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009932		364 556,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00009931		373 061,99
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерамии «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа			
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010178		34 765,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010179		43 270,90
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010540		34 765,10
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010541		43 270,90
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010182		39 161,33
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010183		47 667,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010186		78 557,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010187		87 063,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010542		78 557,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010543		87 063,62
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010188		82 709,80
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010189		91 215,61
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010190		98 767,52
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010191		107 273,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010193		98 767,52

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010544		107 273,32
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010192		118 619,98
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010194		127 125,77
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010195		120 748,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010196		129 254,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010545		120 748,39
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010546		129 254,19
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010197		122 876,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010198		131 382,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010547		122 876,70
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80 м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010548		131 382,51
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010532		128 394,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010533		136 899,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010175		128 394,13
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010177		136 899,93
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010536		159 124,56
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010538		167 630,34

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010537		159 124,56
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010539		167 630,34
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010180		189 854,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010181		198 360,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010534		189 854,83
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010535		198 360,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010184		349 691,47
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010185		358 197,27
Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерамии «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления			
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010203		49 628,17
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010204		58 133,95
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010513		49 628,17
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010514		58 133,95
Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010207		54 024,48
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010208		62 530,26
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010120		93 420,94

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010211		101 926,73
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010212		97 572,87
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010213		106 078,67
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010214		113 630,63
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010215		122 136,41
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010525		133 484,65
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010526		141 990,46
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010216		133 484,65
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010221		141 990,46
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010217		135 613,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010218		144 118,94
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010527		135 613,16
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010528		144 118,94

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010529		137 741,44
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010530		146 247,23
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010515		143 258,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010516		151 764,58
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010202		143 258,81
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010199		151 764,58
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010205		173 989,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010206		182 494,99
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010522		173 989,20
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010521		182 494,99
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010517		204 719,50
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010518		204 719,50
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150; qp=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет	H00010520		213 225,30
Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010209		364 556,25

Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет	H00010210		373 061,99
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов			
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=1.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029086		17 975,98
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет; единицы измерения кВт/ч	H00029087		25 599,50
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом			
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029301		18 437,16
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485			
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003603		18 750,88
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005440		18 750,88
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=1.5м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005887		18 750,88
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; прямой; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004717		26 328,69
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; обратный; цифровой выход RS485; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005439		26 328,69
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа			
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012991		21 689,55
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00012992		29 267,39
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus			
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15; qp=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004081		17 648,34
Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011074		26 328,69
Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом			

Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018550		40 105,02
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018352		20 629,32
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011044		20 629,32
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011045		20 629,32
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030602		28 225,68
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011046		28 225,68
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013370		20 942,95
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011411		20 942,97
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003828		20 942,95
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013627		20 942,95
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016962		23 881,65
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015267		28 520,73
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017972		23 881,65
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017973		23 881,65
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015677		20 942,95
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00004083		20 942,95
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024032		20 942,97


Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006103		28 520,73
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00006025		28 520,73
Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017557		33 616,40
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017911		42 297,18
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом			
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011300		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011301		41 679,30
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024212		48 493,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011303		52 243,41
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030591		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024213		70 367,61
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00030605		74 762,28
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485			
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011409		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011418		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00003835		48 493,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011414		48 493,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00005581		57 726,98
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011416		57 726,98
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011577		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011958		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011578		70 367,61

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013371		71 589,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00025917		71 589,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015504		74 762,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00026101		92 432,32
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3имп.вх.			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014618		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029050		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023099		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029167		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014619		22 361,89
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023121		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011047		46 106,39
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014626		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011048		46 106,39
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011208		48 493,73
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014627		57 726,98
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011049		57 726,98
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018542		25 159,32
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018541		25 159,32
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018536		27 252,75
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018543		50 997,24
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023200		53 384,58
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00023201		62 617,79

Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013633		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00021406		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014987		70 367,61
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00015865		70 367,61
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029049		70 367,61
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00014628		71 589,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018638		74 762,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00029048		74 762,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00019873		74 762,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qp=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013589		92 432,32
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013590		202 008,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200; qp=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00039596		202 008,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018572		76 480,56
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018544		76 480,56
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus			
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024033		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024034		48 493,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024036		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024037		70 367,61
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024038		71 589,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00024039		74 762,28
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qp=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00027877		74 762,28
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3имп.вх.			

Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016804		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017276		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020543		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qp=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020550		20 268,49
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00020551		22 361,89
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qp=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00017282		22 361,89
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011080		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00011148		46 106,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013072		48 493,73
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013073		57 726,98
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00016805		69 145,39
Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00013074		71 589,73
Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом			
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qp=3.5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018437		49 346,57
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qp=6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018438		51 733,93
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qp=10м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018439		60 967,16
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qp=15м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018440		72 385,58
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qp=25м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018441		73 607,76
Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qp=40м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет	H00018442		74 829,90
Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла			
Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-80	H10009853		42,85

Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-110	H00030764		52,07
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду20; L=130мм	H00003310		1 452,75
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду25; L=160мм	H00004046		2 806,29
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду32; L=180мм	H00004047		6 535,95
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду40; L=200мм	H00004048		5 242,94
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду50; L=200мм	H00004055		6 056,49
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду65; L=200мм	H00004056		9 253,33
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду80; L=225мм	H00004057		10 553,04
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду100; L=250мм	H00004058		11 600,55
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду200; L=350мм	H00010863		20 198,00
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду150; L=300мм	H00012988		13 899,17
Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду125; L=250мм	H00012989		12 657,56
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду15	H00004059		4 229,58
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду20	H00004060		5 388,33
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду25	H00004061		6 449,81
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду32	H00004062		9 363,38
Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду40	H00004063		9 459,75
Комплект установочных присоединителей для счетчиков воды и тепла, Ду15	H00001460		250,32
Комплект установочных присоединителей Ду20	H00001458		504,98
Комплект установочных присоединителей Ду25	H00001598		811,67
Комплект установочных присоединителей Ду32	H00001666		1 261,28
Комплект установочных присоединителей Ду40	H00002106		1 966,85
Комплект установочных присоединителей Ду50	H00004073		3 553,91
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном для счетчиков воды, Ду15	H00001459		288,33
Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном в комплекте с приборами учета воды, Ду15	H00005935		272,47
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду15	H00005937		236,55
Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду20	H00005938		477,20
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 100 - 150 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031903		1 858,16
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 200 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	H00031905		1 908,02

Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 80-200 для ТС Ду 80-200	Н10028524		2 095,72
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 40 - 80 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)	Н00031902		1 532,64
Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 25 - 32 для ТС Ду 25-65	Н00004977		741,38
Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду15	Н00002390		375,59
Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду20,В/В, Ру4,0	Н00002391		460,35
Крепление на стену для вычислителя теплосчетчика	Н00010072		103,02
Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар»			
Индикатор выносной теплосчетчика ультразвукового «Пульсар», кабель интерфейса 6м	Н00021579		11 536,44
Индикатор выносной теплосчетчика «Пульсар», кабель интерфейса 10м	Н00044672		11 735,70
Балансировочная арматура			
Манометры «Пульсар»			
Манометр радиальный «Пульсар», до 0,6 МПа, Д40, G1/4", класс точности 1,5	П0000019314		292,31

Манометр аксиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	Н10021173		219,71
Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5	П0000019294		309,51
Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5	П0000019307		295,18
Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5	П0000019316		558,83
Манометры «Пульсар» с поверкой			
Манометр радиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5	П0000019315		534,21
Манометр радиальный «Пульсар» до 1 МПа, Д100, М20х1,5", класс точности 1,5	П0000023618		514,79
Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	П0000023615		301,11

Манометр радиальный «Пульсар» до 1,6 МПа, Д100, М20х1,5", класс точности 1,5	П0000023617		514,79
Манометр аксиальный «Пульсар», до 2,5 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5	П0000023607		301,11
Редукторы давления			
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду15, В/В	Н00093128		1 153,74
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду25, В/В	Н00088620		3 840,88
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду32, В/В	Н00092566		6 204,49
Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду20, В/В	Н00088619		1 219,84
Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду15 В/В	Н00092568		1 680,38
Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду20 В/В	Н00091955		1 994,30
Компенсаторы гидроударов			
Компенсатор гидроударов «Пульсар», Ду15, PN1,6	Н00091878		411,49
Ручные балансировочные клапаны			
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду15	Н00012909		3 531,99

Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду20	H00012910		3 777,27
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду15	H00080941		1 107,94
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду20	H00081735		1 514,19
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду25	H00088892		2 289,76
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, со входом для датчика температуры Ду15 AI	П0000004981		1 107,94
Клапан балансировочный комбинированный «Пульсар» со входом для датчика температуры, Ду15	H00082034		604,57
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду32	H10013402		5 539,73
Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду40	H10013403		7 201,65
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду50, Kv81	H10018012		50 709,90
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду65, Kv93	H10018333		57 675,18
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду80, Kv103	H10018334		72 694,48
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду100, Kv194	H10013635		99 195,05
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду125, Kv229	H10019863		116 214,56
Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду150, Kv402	H10019865		162 572,45
Регуляторы перепада давления			
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду15, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021340		6 924,66
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду20, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021570		7 386,29
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду25, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021569		7 755,61
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду32, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H00091951		9 048,22
Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду40, Н/Н, импульсная трубка в комплекте	H10021572		11 079,45

Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду20; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012246		10 480,81
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду15; импульсная трубка в комплекте, корпус А	H00012375		10 293,13
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду25; импульсная трубка в комплекте Корпус А	H00014076		11 044,38
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016270		18 823,37
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду40; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00016271		28 796,27
Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду50; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ	H00034191		30 197,85
Монтажная арматура			
Кран шаровый, ручка-бабочка, Ду20, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H00004329		460,68
Кран шаровый с полусгоном, ручка-бабочка, Ду25 В/Н, Ру4,0	H10012299		1 131,43
Фильтр сетчатый Ду15, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H10012301		244,48
Фильтр сетчатый Ду20, В/В, Ру4,0 «Пульсар»	H10015143		309,09
Фильтр сетчатый; Ду25; В/В; Ру4,0	H10012303		472,48
Фильтр сетчатый; Ду32; В/В; Ру4,0	H10015149		1 063,63
Фильтр сетчатый; Ду40; В/В; Ру4,0	H10015172		1 615,32
Фильтр сетчатый; Ду15; В/Н; Ру4,0	H00080567		372,45
Фильтр сетчатый; Ду20; В/Н; Ру4,0	H00080572		548,70
Фильтр сетчатый; Ду25; В/Н; Ру4,0	H00080578		745,53
Фильтр сетчатый; Ду32; В/Н; Ру4,0	H00080579		1 360,59
Фильтр сетчатый; Ду40; В/Н; Ру4,0	H00080584		2 050,21
Фильтр сетчатый; Ду50; В/Н; Ру4,0	H00080589		3 389,48

Клапан обратный с латунным сердечником, Ду15, Ру1,0 внутренняя резьба, «Пульсар»	H10012305		271,89
Клапан обратный с латунным сердечником, Ду20, Ру10, внутренняя резьба, «Пульсар»	H10020315		382,91
Герконовые датчики			
Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК	H00002392		515,08
Комплект дозатора жидкости, датчики расхода			
Датчики расхода жидкости			
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=80мм	H00002065		6 952,24
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду20	H00002139		9 408,86
Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=110мм	H00056154		7 206,93
Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)			
Комплект дозатора «Пульсар» Ду15, вес импульса 1л/имп	H00000052		61 366,34
Комплект дозатора «Пульсар» Ду20	H00000053		67 507,91
Комплект дозатора «Пульсар» Ду32	H00000054		96 152,09
Комплект дозатора «Пульсар» Ду40	H00000055		145 259,93
Комплект дозатора «Пульсар» Ду25	H00001741		83 869,01
Комплект дозатора «Пульсар» Ду15 с датчиком расхода, вес импульса не более 0,02л/имп	H00002044		63 783,33
Комплект дозатора жидкости, датчики расхода			
Блок электронный дозатора «Пульсар»	H00001307		46 724,90
Датчики давления			
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	H00033961		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00000188		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00001435		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	H00001929		7 029,16
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00001995		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	H00001996		5 308,28

Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00002275		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00002287		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"	Н00002292		4 800,55
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00002508		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00002566		5 519,22
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00003749		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003760		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00003761		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00003879		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003927		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5	Н00003958		5 308,28
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00005042		5 519,22
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003509		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003557		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003576		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003608		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0.25 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003656		5 519,22
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003669		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003672		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5	Н00003673		4 801,05
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 25 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 1%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений)	Н00036236		15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений); длина кабеля 10м	Н00043503		15 552,84

Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений)	H00000201		15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 2,5 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений)	H00001897		15 037,76
Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,0 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затапливаемых помещений)	H00002114		15 037,76

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В)

С присоединительной головкой

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/02-180-141-В-6-60-ПП, с присоединительной головкой (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6мм, нержавеющая сталь)	H00001377		3 251,76

С присоединительной головкой и штуцером

Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	H00001405		3 843,00
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-125-В-6-45-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 2-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	П0000000317		3 843,00
Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-145-В-6-45-ПП с присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 4-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь)	H00005052		3 843,00

Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В)

С присоединительной головкой

Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001727		1 675,16
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-125-В-6-45 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00003641		1 675,16
Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-145-В-6-50 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=50; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00002098		1 675,16

С присоединительной головкой и штуцером

Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-121-В-6-80 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 2-проводная схема; L=80; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00029072		1 970,76
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00001363		1 970,76
Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-125-В-6-45 с присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00085067		1 970,76

Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-145-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)	H00002516		1 970,76