

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!  
ЦЕНЫ В ПРАЙС-ЛИСТЕ НОСЯТ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР.  
ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ ФИНАЛЬНОЙ ЦЕНЫ НЕОБХОДИМО  
ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕКТЕ КОНЕЧНОГО ЗАКАЗЧИКА.

| Наименование номенклатуры                                                          | Код         | Изображение                                                                          | Прайс-лист       |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|                                                                                    |             |                                                                                      | в рублях без НДС | в рублях с НДС |
| Системы полимерных трубопроводов «Пульсар»                                         |             |                                                                                      |                  |                |
| Инструмент для монтажа полимерных систем «Пульсар»                                 |             |                                                                                      |                  |                |
| Пресс инструмент электрический многофункциональный для монтажа аксиальных фитингов | H00088418   |    | 125 340,74       | 152 915,70     |
| Инструмент ручной для монтажа аксиальных фитингов                                  | H00088420   |   | 28 640,35        | 34 941,23      |
| Автоматический расширитель для радиальных фитингов «Пульсар»                       | П0000018788 |  | 54 502,09        | 66 492,55      |
| Инструмент ручной для монтажа радиальных фитингов                                  | П0000002942 |  | 12 371,54        | 15 093,28      |
| Трубы РЕ-Ха «Пульсар»                                                              |             |                                                                                      |                  |                |
| Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16 мм.; толщина стенки 2.2 мм.; бухта 200 м.            | H00079643   |  | 64,88            | 79,15          |
| Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20 мм.; толщина стенки 2.8 мм.; бухта 100 м             | H30018338   |                                                                                      | 102,01           | 124,45         |
| Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 25 мм.; толщина стенки 3.5 мм.; бухта 100м              | H00079647   |                                                                                      | 156,32           | 190,71         |
| Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м               | H00085433   |                                                                                      | 270,68           | 330,23         |

|                                                                                 |              |                                                                                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Труба РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 40 мм.; толщина стенки 5,5 мм.; бухта 50м            | П0000000351  |    | 591,07 | 721,11 |
| Труба РЕ-Ха «Пульсар» 16 мм; толщина стенки 2.2 мм; бухта 200 м                 | H30012814    |                                                                                      | 50,83  | 62,01  |
| Труба РЕ-Ха «Пульсар» 20; толщина стенки 2.8 мм; бухта 100 м                    | H30012815    |                                                                                      | 82,80  | 101,02 |
| Труба РЕ-Ха «Пульсар» 25 мм; толщина стенки 3.5 мм; бухта 100 м                 | H30012817    |                                                                                      | 170,58 | 208,11 |
| Труба РЕ-Ха «Пульсар» 32 мм.; толщина стенки 4,4 мм.; бухта 50м                 | П00000008070 |                                                                                      | 242,58 | 295,95 |
| Трубы РЕ-Ха «Пульсар» с предизоляцией                                           |              |                                                                                      |        |        |
| РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., предизолированная (6мм), синяя, бухта 100 м.   | П0000000355  |    | 115,21 | 140,56 |
| РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., предизолированная (6мм), синяя, бухта 200 м.   | П0000000358  |                                                                                      | 244,34 | 298,09 |
| РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 16/2.2 мм., предизолированная (6мм), красная, бухта 100 м. | H30016686    |   | 115,21 | 140,56 |
| РЕ-Ха/EVOH «Пульсар» 20/2.8 мм., предизолированная (6мм), красная, бухта 200 м. | H30016687    |                                                                                      | 244,34 | 298,09 |
| Трубы гофрированные защитные «Пульсар»                                          |              |                                                                                      |        |        |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм синяя, бухта 50м               | H00080777    |  | 19,91  | 24,29  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм синяя, бухта 50м               | H00080786    |                                                                                      | 24,22  | 29,55  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 34мм синяя, бухта 50м                | H30015402    |                                                                                      | 55,51  | 67,72  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм синяя, бухта 50м                | H30015403    |                                                                                      | 64,15  | 78,26  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм синяя, бухта 50м                | П0000001869  |                                                                                      | 70,57  | 86,10  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду16) 25 мм красная, бухта 50м             | H00080778    |  | 19,91  | 24,29  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду20) 28 мм красная, бухта 50м             | H00080779    |                                                                                      | 24,22  | 29,55  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду25) 34мм красная, бухта 50м              | H30015401    |                                                                                      | 55,51  | 67,72  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду32) 41мм красная, бухта 50м              | H30015404    |                                                                                      | 64,15  | 78,26  |
| Труба гофрированная защитная (внутр. Ду40) 54мм красная, бухта 50м              | П0000001868  |                                                                                      | 70,57  | 86,10  |
| Угловые фиксаторы «Пульсар»                                                     |              |                                                                                      |        |        |
| Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 16 мм.                                  | H10023707    |  | 49,34  | 60,19  |
| Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 20 мм.                                  | H10023711    |                                                                                      | 61,26  | 74,74  |
| Угловой фиксатор «Пульсар» для РЕХ труб 25 мм.                                  | H30015545    |                                                                                      | 77,75  | 94,86  |
| Аксиальные фитинги «Пульсар»                                                    |              |                                                                                      |        |        |

|                                                                        |             |                                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"                     | H30011971   |     | 207,06 | 252,61 |
| Водорозетка аксиальная «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"                     | H30011973   |                                                                                      | 252,67 | 308,26 |
| Водорозетка аксиальная «Пульсар» НР латунь 16x1/2"                     | П0000005669 |    | 258,31 | 315,14 |
| Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 16 мм.                    | H00078144   |    | 57,97  | 70,72  |
| Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 20 мм.                    | H00078152   |                                                                                      | 62,05  | 75,70  |
| Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 25 мм.                    | H00079651   |                                                                                      | 107,48 | 131,13 |
| Гильза аксиальная монтажная «Пульсар» латунь 32 мм.                    | H00086328   |                                                                                      | 204,83 | 249,89 |
| Евроконус «Пульсар» латунь 16 мм. x 3/4"                               | H10026472   |   | 181,85 | 221,86 |
| Евроконус «Пульсар» латунь 20 мм. x 3/4"                               | H10026474   |                                                                                      | 190,94 | 232,95 |
| Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 16 мм.                            | H00078157   |  | 43,75  | 53,38  |
| Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 20 мм.                            | H00078158   |                                                                                      | 67,14  | 81,91  |
| Заглушка аксиальная «Пульсар» латунь 25 мм.                            | H00079652   |                                                                                      | 107,93 | 131,67 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 3/4" | H00080239   |  | 136,57 | 166,62 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. x 1/2" | H00080238   |                                                                                      | 116,48 | 142,11 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 3/4" | H00080241   |                                                                                      | 150,57 | 183,70 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. x 1/2" | H00080240   |                                                                                      | 136,01 | 165,93 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 3/4" | H00080242   |                                                                                      | 222,79 | 271,80 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 1/2" | H30012912   |                                                                                      | 168,20 | 205,20 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. x 1"   | H00080243   |                                                                                      | 285,63 | 348,47 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. x 1"   | H00080244   |                                                                                      | 331,65 | 404,61 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 3/4"   | H00080230   |                                                                                      | 116,99 | 142,73 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. x 1/2"   | H00080229   |                                                                                      | 111,85 | 136,46 |

|                                                                              |             |                                                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 3/4"         | H00080232   |    | 144,01 | 175,69 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 1/2"         | H00080231   |                                                                                      | 131,52 | 160,45 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 3/4"         | H00080234   |                                                                                      | 189,49 | 231,18 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1/2"         | H00080233   |                                                                                      | 167,25 | 204,05 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 1"           | H00080235   |                                                                                      | 248,23 | 302,84 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 3/4"         | H00080236   |                                                                                      | 244,16 | 297,88 |
| Муфта аксиальная «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 1"           | H00080237   |                                                                                      | 318,28 | 388,30 |
| Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 20 мм.                 | H00080225   |    | 89,53  | 109,23 |
| Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 16 мм. х 25 мм.                 | H00080226   |                                                                                      | 135,18 | 164,92 |
| Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм.                 | H00080227   |                                                                                      | 158,07 | 192,85 |
| Муфта аксиальная переходная «Пульсар» латунь 25 мм. х 32 мм.                 | H00080228   |                                                                                      | 264,51 | 322,70 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"            | H00080245   |   | 115,71 | 141,17 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 3/4"            | H00080246   |                                                                                      | 142,71 | 174,11 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"            | H00080248   |                                                                                      | 139,18 | 169,80 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"            | H00080249   |                                                                                      | 157,58 | 192,25 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x3/4" (Длинная гайка). | П0000022681 |                                                                                      | 151,09 | 184,33 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"            | H00080250   |                                                                                      | 216,07 | 263,61 |
| Муфта аксиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32 мм. х 1"              | H00080251   |                                                                                      | 335,72 | 409,58 |
| Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм.             | H00080219   |  | 71,21  | 86,88  |
| Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.             | H00080221   |                                                                                      | 109,87 | 134,04 |
| Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.             | H00080223   |                                                                                      | 185,16 | 225,90 |
| Муфта аксиальная соединительная «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.             | H00080224   |                                                                                      | 333,69 | 407,10 |
| Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм. х 16 мм.                 | H00080274   |  | 148,84 | 181,58 |
| Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм. х 20 мм.                 | H00080275   |                                                                                      | 231,96 | 282,99 |
| Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 25 мм.                 | H00080276   |                                                                                      | 409,14 | 499,15 |
| Тройник аксиальный «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм. х 32 мм.                 | H00080277   |                                                                                      | 624,65 | 762,07 |
| Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 16x1/2x16 ВР             | П0000017353 |  | 438,11 | 534,49 |
| Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20x1/2x20 ВР             | П0000021804 |                                                                                      | 237,78 | 290,09 |
| Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25x3/4x25 ВР             | П0000017633 |                                                                                      | 391,85 | 478,06 |
| Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 20x1/2x20 НР             | П0000010375 |                                                                                      | 221,31 | 270,00 |



|                                                                           |             |                                                                                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Тройник аксиальный комбинированный «Пульсар» латунь 25x3/4x25 НР          | П0000017636 |    | 170,38 | 207,86 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 16 мм. х 20 мм. х 16 мм.   | H00080278   |                                                                                      | 177,12 | 216,09 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 16 мм. х 16 мм.   | H00080279   |                                                                                      | 180,32 | 219,99 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 16 мм. х 20 мм.   | H00080280   |                                                                                      | 204,18 | 249,10 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм. х 16 мм.   | H00080281   |                                                                                      | 207,42 | 253,05 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм. х 16 мм.   | H00080282   |                                                                                      | 246,20 | 300,36 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 16 мм.   | H00080284   |                                                                                      | 222,05 | 270,90 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 20 мм. х 25 мм. х 20 мм.   | H00080283   |                                                                                      | 274,62 | 335,04 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 20 мм.   | H00080285   |                                                                                      | 253,38 | 309,12 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 16 мм. х 25 мм.   | H00080286   |                                                                                      | 300,06 | 366,07 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 16 мм.   | H00080287   |                                                                                      | 253,14 | 308,83 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 20 мм.   | H00080288   |                                                                                      | 289,26 | 352,90 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 25 мм.   | H00080289   |                                                                                      | 370,22 | 451,67 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 16 мм.   | H00080290   |                                                                                      | 319,68 | 390,01 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм. х 20 мм.   | H00080291   |                                                                                      | 339,39 | 414,06 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 32 мм. х 25 мм.   | H00080292   |                                                                                      | 459,84 | 561,00 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 25 мм. х 20 мм. х 32 мм.   | H00080293   |                                                                                      | 421,18 | 513,84 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 25 мм. х 25 мм.   | H00080294   |                                                                                      | 421,18 | 513,84 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 16 мм. х 32 мм.   | H00080295   |  | 476,71 | 581,59 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 20 мм. х 32 мм.   | H00080296   |                                                                                      | 457,80 | 558,52 |
| Тройник аксиальный переходной «Пульсар» латунь 32 мм. х 25 мм. х 32 мм.   | H00080297   |                                                                                      | 518,84 | 632,98 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 1/2" | H00080262   |                                                                                      | 128,27 | 156,49 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 16 мм. х 3/4" | H00080263   |                                                                                      | 150,57 | 183,70 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 1/2" | H00080264   |                                                                                      | 153,44 | 187,20 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 20 мм. х 3/4" | H00080265   |                                                                                      | 174,98 | 213,48 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 25 мм. х 3/4" | H00080266   |  | 232,97 | 284,22 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» ВР (внутренняя резьба) латунь 32 мм. х 1"   | H00080267   |                                                                                      | 408,97 | 498,94 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 1/2"   | H00080256   |                                                                                      | 120,05 | 146,46 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 16 мм. х 3/4"   | H00080257   |                                                                                      | 149,55 | 182,45 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 1/2"   | H00080258   |                                                                                      | 164,38 | 200,54 |

|                                                                                                                         |             |                                                                                      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 20 мм. х 3/4"                                                 | H00080259   |     | 192,18 | 234,46 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 25 мм. х 3/4"                                                 | H00080260   |                                                                                      | 242,13 | 295,40 |
| Угольник аксиальный «Пульсар» НР (наружная резьба) латунь 32 мм. х 1"                                                   | H00080261   |                                                                                      | 431,35 | 526,25 |
| Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 16 мм. х 16 мм.                                                                | H00080252   |    | 109,01 | 132,99 |
| Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 20 мм. х 20 мм.                                                                | H00080253   |                                                                                      | 163,11 | 198,99 |
| Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 25 мм. х 25 мм.                                                                | H00080254   |                                                                                      | 289,28 | 352,92 |
| Угольник аксиальный 90° «Пульсар» латунь 32 мм. х 32 мм.                                                                | H00080255   |                                                                                      | 521,63 | 636,39 |
| Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16 мм. х 1/2"                                                    | H00080268   |    | 125,13 | 152,66 |
| Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 1/2"                                                    | H00080270   |                                                                                      | 147,62 | 180,10 |
| Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20 мм. х 3/4"                                                    | H00080271   |                                                                                      | 190,24 | 232,09 |
| Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 3/4"                                                    | H00080272   |                                                                                      | 258,40 | 315,25 |
| Угольник аксиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25 мм. х 1"                                                      | H30011400   |                                                                                      | 519,63 | 633,95 |
| Футорка «Пульсар» латунь 3/4" х 1/2"                                                                                    | H10026151   |   | 51,63  | 62,99  |
| Фитинг обжимной для L - образной трубки «Пульсар» латунь 15мм на 3/4" (евроконус)                                       | H30020580   |  | 125,25 | 152,81 |
| L - образная трубка «Пульсар» нержавеющая сталь, диаметр трубки 15мм, аксиальная часть 16мм, длина основной части 250мм | П0000010072 |  | 241,02 | 294,04 |
| Радиальные фитинги «Пульсар»                                                                                            |             |                                                                                      |        |        |
| Водорозетка радиальная «Пульсар» 16x1/2" ВР                                                                             | П0000004152 |  | 155,02 | 189,12 |
| Водорозетка радиальная «Пульсар» 20x1/2" ВР                                                                             | П0000004153 |                                                                                      | 185,14 | 225,87 |
| Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 16 мм.                                                                        | H00079639   |  | 14,88  | 18,15  |

|                                                               |             |                                                                                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 20 мм.              | H00079640   |     | 16,10  | 19,64  |
| Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 25 мм.              | H30015344   |                                                                                      | 15,39  | 18,78  |
| Гильза монтажная радиальная «Пульсар» PEX 32 мм.              | H30015345   |                                                                                      | 31,06  | 37,89  |
| Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм. x 16 мм.    | H10015158   |    | 77,63  | 94,71  |
| Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм.    | H10015160   |                                                                                      | 108,85 | 132,80 |
| Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм.    | H10015162   |                                                                                      | 128,80 | 157,14 |
| Муфта переходная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм.    | H30011395   |                                                                                      | 625,06 | 762,57 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"                  | П0000004184 |    | 67,10  | 81,86  |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 16x3/4"                  | П0000004185 |                                                                                      | 94,49  | 115,28 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"                  | П0000004186 |                                                                                      | 88,74  | 108,26 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 20x3/4"                  | П0000004187 |                                                                                      | 110,65 | 134,99 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x1/2"                  | П0000004189 |                                                                                      | 138,31 | 168,74 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x3/4"                  | П0000004190 |                                                                                      | 134,75 | 164,40 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 25x1"                    | П0000004188 |                                                                                      | 211,44 | 257,96 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32x1/2"                  | П0000004192 |                                                                                      | 197,68 | 241,17 |
| Муфта радиальная «Пульсар» ВР латунь 32x1"                    | П0000004191 |   | 251,70 | 307,07 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16x1/2"                  | П0000004174 |                                                                                      | 74,50  | 90,89  |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 16x3/4"                  | П0000004175 |                                                                                      | 97,23  | 118,62 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20x1/2"                  | П0000004176 |                                                                                      | 90,65  | 110,59 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 20x3/4"                  | П0000004177 |                                                                                      | 112,84 | 137,66 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x1/2"                  | П0000004179 |                                                                                      | 130,91 | 159,71 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x3/4"                  | П0000004180 |                                                                                      | 136,94 | 167,07 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 25x1"                    | П0000004178 |                                                                                      | 209,24 | 255,27 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32x3/4"                  | П0000004471 |  | 259,64 | 316,76 |
| Муфта радиальная «Пульсар» НР латунь 32x1"                    | П0000004181 |                                                                                      | 299,90 | 365,88 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16x1/2"   | П0000004242 |                                                                                      | 109,83 | 133,99 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16x3/4"   | П0000004243 |                                                                                      | 131,74 | 160,72 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x1/2"   | П0000004244 |                                                                                      | 129,82 | 158,38 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20x3/4"   | П0000004245 |                                                                                      | 145,98 | 178,10 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x3/4"   | П0000004247 |                                                                                      | 184,32 | 224,87 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25x1"     | П0000004246 |                                                                                      | 292,06 | 356,31 |
| Муфта радиальная с накидной гайкой «Пульсар» латунь 32x1"     | П0000004472 |  | 355,22 | 433,37 |
| Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм.         | H00079625   |                                                                                      | 67,69  | 82,58  |
| Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм.         | H00079626   |                                                                                      | 113,51 | 138,48 |
| Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.         | H30015503   |                                                                                      | 145,78 | 177,85 |
| Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.         | H10015961   |                                                                                      | 239,74 | 292,48 |
| Муфта соединительная радиальная «Пульсар» PPSU 40 мм.         | H30015461   |                                                                                      | 699,91 | 853,89 |
| Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 16 мм. | H00079631   |  | 72,70  | 88,69  |
| Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 20 мм. | H00079630   |                                                                                      | 104,97 | 128,06 |

|                                                                       |             |                                                                                      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 25 мм.         | H30015340   |     | 170,95   | 208,56   |
| Муфта соединительная угловая радиальная «Пульсар» PPSU 32 мм.         | H30015341   |                                                                                      | 343,33   | 418,86   |
| Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм.                              | H00079632   |    | 119,40   | 145,67   |
| Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм.                              | H00079633   |                                                                                      | 194,19   | 236,91   |
| Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм.                              | H30015342   |                                                                                      | 242,19   | 295,47   |
| Тройник радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм.                              | H30015343   |                                                                                      | 565,01   | 689,31   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 16 мм. x 20 мм. x 16 мм. | H10015189   |                                                                                      | 139,10   | 169,70   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 16 мм. x 16 мм. | H10015190   |   | 141,25   | 172,33   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 16 мм. x 20 мм. | H10015191   |                                                                                      | 154,18   | 188,10   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 20 мм. x 16 мм. | H10015192   |                                                                                      | 178,24   | 217,45   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 20 мм. x 25 мм. x 20 мм. | H10015193   |                                                                                      | 220,08   | 268,50   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 16 мм. | H10015194   |                                                                                      | 228,83   | 279,17   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 20 мм. | H10015195   |                                                                                      | 243,18   | 296,68   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 16 мм. x 25 мм. | H10015200   |                                                                                      | 266,77   | 325,46   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 16 мм. | H10015201   |                                                                                      | 238,11   | 290,49   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 20 мм. | H10015202   |                                                                                      | 240,54   | 293,46   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 20 мм. x 25 мм. | H10015203   |                                                                                      | 259,81   | 316,97   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 25 мм. x 20 мм. | H10015205   |                                                                                      | 280,59   | 342,32   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 25 мм. x 32 мм. x 25 мм. | H10015206   |                                                                                      | 364,11   | 444,21   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 20 мм. | H10015207   |                                                                                      | 415,14   | 506,47   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 25 мм. | H10015208   |                                                                                      | 427,02   | 520,96   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 20 мм. x 32 мм. | H10015210   |                                                                                      | 474,28   | 578,62   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм. x 25 мм. | H30015496   |                                                                                      | 432,51   | 527,66   |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 32 мм. x 25 мм. x 32 мм. | H30011394   |                                                                                      | 1 208,32 | 1 474,15 |
| Тройник переходный радиальный «Пульсар» PPSU 40 мм. x 20 мм. x 40 мм. | H30015497   |                                                                                      | 1 390,75 | 1 696,72 |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16x1/2"                       | П0000004163 |  | 112,84   | 137,66   |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 16x3/4"                       | П0000004164 |                                                                                      | 283,74   | 346,16   |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20x1/2"                       | П0000004165 |                                                                                      | 141,05   | 172,08   |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 20x3/4"                       | П0000004166 |                                                                                      | 173,09   | 211,17   |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 25x3/4"                       | П0000004602 |                                                                                      | 231,43   | 282,34   |
| Угольник радиальный «Пульсар» ВР латунь 32x1"                         | П0000004168 |                                                                                      | 426,70   | 520,57   |
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16x1/2"                       | П0000004156 |  | 96,68    | 117,95   |
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 16x3/4"                       | П0000004157 |                                                                                      | 156,11   | 190,45   |
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20x1/2"                       | П0000004158 |                                                                                      | 128,72   | 157,04   |
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 20x3/4"                       | П0000004159 |                                                                                      | 155,02   | 189,12   |
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 25x3/4"                       | П0000004161 |                                                                                      | 205,41   | 250,60   |



|                                                                                                             |             |                                                                                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Угольник радиальный «Пульсар» НР латунь 32х1"                                                               | П0000004162 |   | 388,64    | 474,14    |
| Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 16х1/2"                                              | П0000004466 |                                                                                     | 152,00    | 185,44    |
| Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х1/2"                                              | П0000004467 |                                                                                     | 194,45    | 237,23    |
| Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 20х3/4"                                              | П0000004468 |                                                                                     | 234,17    | 285,69    |
| Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х3/4"                                              | П0000004469 |                                                                                     | 274,43    | 334,80    |
| Угольник радиальный с накидной гайкой «Пульсар» латунь 25х1"                                                | П0000004470 |                                                                                     | 377,41    | 460,44    |
| Насосы «Пульсар»                                                                                            |             |                                                                                     |           |           |
| Насосы вертикальные многоступенчатые «Пульсар»                                                              |             |                                                                                     |           |           |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-2» DN25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089351   |  | 25 963,88 | 31 675,93 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-3» DN25, 0,37 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081215   |                                                                                     | 25 879,63 | 31 573,15 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-5» DN25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081245   |                                                                                     | 32 783,42 | 39 995,77 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-7» DN25, 0,75 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081246   |                                                                                     | 38 849,72 | 47 396,66 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-9» DN25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП  | H00081247   |                                                                                     | 41 330,87 | 50 423,66 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-11» DN25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081248   |                                                                                     | 46 418,52 | 56 630,59 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-15» DN25, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081249   |                                                                                     | 52 328,77 | 63 841,10 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 2-22» DN25, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089364   |                                                                                     | 61 686,55 | 75 257,59 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-2» DN32, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089367   |                                                                                     | 26 994,28 | 32 933,02 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-3» DN32, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081250   |                                                                                     | 28 770,05 | 35 099,46 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-4» DN32, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089369   |                                                                                     | 32 215,58 | 39 303,01 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-5» DN32, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H10028773   |                                                                                     | 37 459,98 | 45 701,18 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-6» DN32, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H00089372   |                                                                                     | 40 579,45 | 49 506,93 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-7» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H10029473   |                                                                                     | 40 653,38 | 49 597,12 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-8» DN32, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H10029474   |                                                                                     | 46 138,83 | 56 289,37 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-10» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089374   |                                                                                     | 50 692,98 | 61 845,44 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-12» DN32, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081254   |                                                                                     | 53 176,00 | 64 874,72 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-14» DN32, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H10029476   |                                                                                     | 59 917,02 | 73 098,76 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 4-19» DN32, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089376   |                                                                                     | 78 438,73 | 95 695,25 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-3» DN40, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H00089381   |                                                                                     | 47 336,73 | 57 750,81 |

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-4» DN40, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП  | H00081257 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-6» DN40, 2,2 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП  | H00081258 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-8» DN40, 3 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП    | H00081259 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-10» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП   | H00081261 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-11» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089383 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-12» DN40, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП   | H00081263 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-16» DN40, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081264 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 8-20» DN40, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089387 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-2» DN50, 1,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089399 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-4» DN50, 3 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП   | H00081266 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-6» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП   | H00081267 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-7» DN50, 5,5кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП  | H00081268 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-8» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081269 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-10» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                       | H10029494 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 12-12» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                       | H10029495 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-3» DN50, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089442 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-4» DN50, 4 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП   | H00081272 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-6» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H10028785 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081274 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-8» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089446 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 16-10» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H10029498 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-2» DN50, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089452 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-4» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугун; ГП | H00081276 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-5» DN50, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H10028792 |



|            |            |
|------------|------------|
| 50 535,40  | 61 653,19  |
| 54 649,68  | 66 672,61  |
| 72 987,35  | 89 044,57  |
| 89 505,23  | 109 196,38 |
| 98 601,53  | 120 293,87 |
| 109 283,43 | 133 325,78 |
| 130 693,20 | 159 445,70 |
| 149 146,27 | 181 958,45 |
| 53 974,22  | 65 848,55  |
| 69 558,80  | 84 861,74  |
| 82 505,97  | 100 657,28 |
| 105 919,43 | 129 221,70 |
| 107 699,45 | 131 393,33 |
| 127 230,18 | 155 220,82 |
| 135 298,15 | 165 063,74 |
| 70 636,75  | 86 176,84  |
| 78 476,17  | 95 740,93  |
| 102 999,50 | 125 659,39 |
| 116 108,47 | 141 652,33 |
| 120 206,92 | 146 652,44 |
| 148 182,95 | 180 783,20 |
| 79 122,10  | 96 528,96  |
| 113 066,40 | 137 941,01 |
| 119 688,68 | 146 020,19 |

|                                                                                                               |             |            |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-6» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H10028795   | 134 933,63 | 164 619,03   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-7» DN50, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H10028758   | 138 542,28 | 169 021,58   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 20-8» DN50, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H00089454   | 159 573,55 | 194 679,73   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-2» DN65, 4 кВт, 70°C, 380V; ГП                            | H00089465   | 113 503,52 | 138 474,29   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-2-2» DN65, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089613   | 94 558,50  | 115 361,37   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089614   | 138 414,95 | 168 866,24   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-3-2» DN65, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089617   | 137 851,77 | 168 179,16   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-4» DN65, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089619   | 150 825,07 | 184 006,59   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-5-2» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H00089641   | 189 110,67 | 230 715,02   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-6» DN65, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H10028796   | 190 897,23 | 232 894,62   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-7» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H00081284   | 208 188,72 | 253 990,24   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 32-8» DN65, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H00089648   | 217 121,15 | 264 887,80   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2» DN80, 7,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H10028793   | 133 503,30 | 162 874,03   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-2-2» DN80, 5,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H10028760   | 132 436,83 | 161 572,93   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H00089713   | 216 623,10 | 264 280,18   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-3-2» DN80, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H00089719   | 211 271,67 | 257 751,44   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4-2» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП                         | H10028800   | 265 517,35 | 323 931,17   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-4» DN80, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП                           | H00089724   | 266 056,17 | 324 588,53   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 45-5» DN80, 18,5 кВт, 70°C, 380V, проточная часть чугуна; ГП | H00081289   | 315 109,35 | 384 433,41   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-3-2» DN100, 15 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089900   | 307 723,13 | 375 422,22   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4» DN100, 22 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089902   | 346 962,62 | 423 294,40   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                      | H00089903   | 314 039,13 | 383 127,74   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 64-6» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089914   | 454 702,97 | 554 737,62   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-2-2» DN100, 11 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089933   | 242 872,48 | 296 304,43   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-3» DN100, 22 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089935   | 322 823,15 | 393 844,24   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                      | H00089938   | 292 386,82 | 356 711,92   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-4» DN100, 30 кВт, 70°C, 380V; ГП                          | H00089939   | 382 199,62 | 466 283,54   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 90-5-2» DN100, 37 кВт, 70°C, 380V; ГП                        | H00089953   | 436 119,20 | 532 065,42   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар BLT 120-5-1» DN125, 45 кВт, 70°C, 380V; ГП                       | H00089991   | 900 571,78 | 1 098 697,57 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V                              | П0000021684 | 24 571,43  | 29 977,14    |

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021660 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021656 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021655 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-6» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021640 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-7» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021622 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-8» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021621 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-9» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021620 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-10» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V | П0000021691 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-11» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V | П0000021690 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-12» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V | П0000021689 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-13» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V | П0000021688 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-15» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V | П0000021687 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA1-17» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021686 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021585 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021582 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021581 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-5» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021580 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-6» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021579 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-7» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021578 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-9» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021577 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021589 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-13» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021588 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-15» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021587 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-18» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021586 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-22» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021584 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA2-26» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021583 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021569 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-3» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021535 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-4» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021531 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-5» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021530 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 26 285,71 | 32 068,57 |
| 27 142,86 | 33 114,29 |
| 28 000,00 | 34 160,00 |
| 28 571,43 | 34 857,14 |
| 29 428,57 | 35 902,86 |
| 31 428,57 | 38 342,86 |
| 32 571,43 | 39 737,14 |
| 33 714,29 | 41 131,43 |
| 34 285,71 | 41 828,57 |
| 36 285,71 | 44 268,57 |
| 37 142,86 | 45 314,29 |
| 38 571,43 | 47 057,14 |
| 42 857,14 | 52 285,71 |
| 25 142,86 | 30 674,29 |
| 26 857,14 | 32 765,71 |
| 28 571,43 | 34 857,14 |
| 29 142,86 | 35 554,29 |
| 30 857,14 | 37 645,71 |
| 31 428,57 | 38 342,86 |
| 36 285,71 | 44 268,57 |
| 38 857,14 | 47 405,71 |
| 44 285,71 | 54 028,57 |
| 45 428,57 | 55 422,86 |
| 53 142,86 | 64 834,29 |
| 57 428,57 | 70 062,86 |
| 65 714,29 | 80 171,43 |
| 25 142,86 | 30 674,29 |
| 26 571,43 | 32 417,14 |
| 27 428,57 | 33 462,86 |
| 28 000,00 | 34 160,00 |



|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-6» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021529 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-7» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021528 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-8» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021527 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-9» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021526 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-10» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V | П0000021576 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-11» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021575 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-12» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021574 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-13» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021573 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-15» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V  | П0000021572 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-17» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021571 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-19» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021570 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-21» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021568 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-23» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021553 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-25» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021548 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-27» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021543 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-29» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021538 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-31» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021534 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-33» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021533 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA3-36» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021532 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021519 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021517 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-4» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021516 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-5» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021515 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021489 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-7» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021488 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-8» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021487 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-10» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021525 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021524 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-14» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021523 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-16» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021522 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 30 000,00 | 36 600,00 |
| 31 428,57 | 38 342,86 |
| 32 857,14 | 40 085,71 |
| 33 142,86 | 40 434,29 |
| 35 142,86 | 42 874,29 |
| 37 714,29 | 46 011,43 |
| 38 857,14 | 47 405,71 |
| 39 428,57 | 48 102,86 |
| 41 142,86 | 50 194,29 |
| 45 142,86 | 55 074,29 |
| 46 571,43 | 56 817,14 |
| 54 285,71 | 66 228,57 |
| 55 714,29 | 67 971,43 |
| 58 571,43 | 71 457,14 |
| 60 000,00 | 73 200,00 |
| 62 857,14 | 76 685,71 |
| 65 714,29 | 80 171,43 |
| 68 000,00 | 82 960,00 |
| 69 428,57 | 84 702,86 |
| 25 142,86 | 30 674,29 |
| 27 714,29 | 33 811,43 |
| 30 285,71 | 36 948,57 |
| 32 857,14 | 40 085,71 |
| 33 714,29 | 41 131,43 |
| 37 142,86 | 45 314,29 |
| 40 000,00 | 48 800,00 |
| 46 571,43 | 56 817,14 |
| 48 571,43 | 59 257,14 |
| 52 857,14 | 64 485,71 |
| 54 285,71 | 66 228,57 |

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-18» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021521 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-19» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021520 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA4-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021518 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-2» DN32, 0,37 кВт, 104°C, 380V  | П0000021478 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-3» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021472 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-4» DN32, 0,55 кВт, 104°C, 380V  | П0000021469 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-5» DN32, 0,75 кВт, 104°C, 380V  | П0000021468 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-6» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021467 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-7» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021466 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-8» DN32, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021465 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-9» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021464 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-10» DN32, 1,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021486 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-11» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021485 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-12» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021484 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-13» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021483 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-14» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021482 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-15» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021481 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-16» DN32, 2,2 кВт, 104°C, 380V  | П0000021480 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-18» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021479 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-20» DN32, 3 кВт, 104°C, 380V    | П0000021477 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-22» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021476 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-24» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021475 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-26» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021474 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 5-29» DN32, 4 кВт, 104°C, 380V   | П0000007704 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-32» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021471 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA5-36» DN32, 5,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021470 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-1» DN40, 0,37 кВт, 104°C, 380V | П0000021707 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-2» DN40, 0,75 кВт, 104°C, 380V | П0000021701 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-3» DN40, 1,1 кВт, 104°C, 380V | П0000007707 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-4» DN40, 1,5 кВт, 104°C, 380V | П0000020310 |

|            |            |
|------------|------------|
| 65 714,29  | 80 171,43  |
| 67 142,86  | 81 914,29  |
| 70 000,00  | 85 400,00  |
| 25 714,29  | 31 371,43  |
| 28 571,43  | 34 857,14  |
| 30 000,00  | 36 600,00  |
| 31 428,57  | 38 342,86  |
| 34 285,71  | 41 828,57  |
| 35 714,29  | 43 571,43  |
| 37 142,86  | 45 314,29  |
| 41 428,57  | 50 542,86  |
| 42 000,00  | 51 240,00  |
| 48 571,43  | 59 257,14  |
| 50 000,00  | 61 000,00  |
| 51 428,57  | 62 742,86  |
| 52 285,71  | 63 788,57  |
| 53 142,86  | 64 834,29  |
| 54 285,71  | 66 228,57  |
| 60 000,00  | 73 200,00  |
| 61 428,57  | 74 942,86  |
| 72 857,14  | 88 885,71  |
| 78 571,43  | 95 857,14  |
| 81 428,57  | 99 342,86  |
| 77 857,00  | 94 985,54  |
| 102 857,14 | 125 485,71 |
| 108 571,43 | 132 457,14 |
| 33 142,86  | 40 434,29  |
| 38 571,43  | 47 057,14  |
| 40 026,32  | 48 832,11  |
| 49 500,00  | 60 390,00  |

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-5» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V   | П0000021696 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-6» DN40, 2,2 кВт, 104°C, 380V   | П0000021695 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-7» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021694 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-8» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021693 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-9» DN40, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021692 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-10» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021706 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-12» DN40, 4 кВт, 104°C, 380V   | П0000007693 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-14» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V | П0000007697 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-16» DN40, 5,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021703 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-18» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021702 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA10-20» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021700 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 10-22» DN40, 7,5 кВт, 104°C, 380V | П0000007709 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021637 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V   | П0000021631 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-3» DN50, 3 кВт, 104°C, 380V    | Н30024491   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-3» DN50, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021630 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-4» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V     | П0000021629 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-5» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000007686 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-6» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021627 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-7» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021626 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-8» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021625 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-9» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021624 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V   | П0000021636 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 15-12» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V  | П0000007702 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-14» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V   | П0000021634 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-16» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V   | П0000021633 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA15-17» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V   | П0000021632 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-1» DN50, 1,1 кВт, 104°C, 380V   | П0000021602 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-2» DN50, 2,2 кВт, 104°C, 380V   | П0000021596 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-3» DN50, 4 кВт, 104°C, 380V     | П0000021595 |



|            |            |
|------------|------------|
| 54 285,71  | 66 228,57  |
| 56 285,71  | 68 668,57  |
| 60 857,14  | 74 245,71  |
| 62 857,14  | 76 685,71  |
| 67 142,86  | 81 914,29  |
| 77 428,57  | 94 462,86  |
| 76 070,62  | 92 806,16  |
| 93 992,21  | 114 670,50 |
| 105 714,29 | 128 971,43 |
| 118 000,00 | 143 960,00 |
| 121 428,57 | 148 142,86 |
| 117 512,92 | 143 365,76 |
| 40 000,00  | 48 800,00  |
| 52 000,00  | 63 440,00  |
| 56 309,52  | 68 697,61  |
| 57 142,86  | 69 714,29  |
| 69 428,57  | 84 702,86  |
| 67 087,71  | 81 847,01  |
| 90 000,00  | 109 800,00 |
| 94 571,43  | 115 377,14 |
| 105 714,29 | 128 971,43 |
| 107 714,29 | 131 411,43 |
| 136 285,71 | 166 268,57 |
| 134 224,57 | 163 753,98 |
| 147 714,29 | 180 211,43 |
| 166 571,43 | 203 217,14 |
| 168 857,14 | 206 005,71 |
| 40 285,71  | 49 148,57  |
| 51 714,29  | 63 091,43  |
| 67 142,86  | 81 914,29  |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-4» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021594 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 20-5» DN50, 5,5 кВт, 104°C, 380V    | П0000020583 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-6» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021592 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-7» DN50, 7,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021591 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-8» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V      | П0000021590 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-10» DN50, 11 кВт, 104°C, 380V     | П0000021601 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-12» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V     | П0000021600 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-14» DN50, 15 кВт, 104°C, 380V     | П0000021599 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-16» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021598 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA20-17» DN50, 18,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021597 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1» DN65, 2,2 кВт, 104°C, 380V     | П0000021567 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-1-1» DN65, 1,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021564 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V       | П0000021555 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-2-2» DN65, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021554 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3» DN65, 5,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021552 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-3-2» DN65, 4 кВт, 104°C, 380V     | П0000021551 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-4» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021550 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-4-2» DN65, 7,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000007688 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-5» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V     | П0000007703 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-5-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V    | П0000021546 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-6» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V      | П0000021545 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-6-2» DN65, 11 кВт, 104°C, 380V   | П0000007691 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-7» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V      | П0000021542 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-7-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V    | П0000021541 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V      | П0000021540 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-8-2» DN65, 15 кВт, 104°C, 380V    | П0000021539 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V    | П0000021537 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-9-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021536 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 32-10» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000007710 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA32-10-2» DN65, 18,5 кВт, 104°C, 380V | П0000021565 |

|            |            |
|------------|------------|
| 85 714,29  | 104 571,43 |
| 87 738,10  | 107 040,48 |
| 97 428,57  | 118 862,86 |
| 102 857,14 | 125 485,71 |
| 131 428,57 | 160 342,86 |
| 137 142,86 | 167 314,29 |
| 152 857,14 | 186 485,71 |
| 158 000,00 | 192 760,00 |
| 197 142,86 | 240 514,29 |
| 201 428,57 | 245 742,86 |
| 67 142,86  | 81 914,29  |
| 64 571,43  | 78 777,14  |
| 87 142,86  | 106 314,29 |
| 79 142,86  | 96 554,29  |
| 111 428,57 | 135 942,86 |
| 94 571,43  | 115 377,14 |
| 125 714,29 | 153 371,43 |
| 117 385,42 | 143 210,21 |
| 146 679,16 | 178 948,58 |
| 157 142,86 | 191 714,29 |
| 165 714,29 | 202 171,43 |
| 153 026,94 | 186 692,87 |
| 180 000,00 | 219 600,00 |
| 180 000,00 | 219 600,00 |
| 189 428,57 | 231 102,86 |
| 189 428,57 | 231 102,86 |
| 227 142,86 | 277 114,29 |
| 227 142,86 | 277 114,29 |
| 219 791,82 | 268 146,02 |
| 234 000,00 | 285 480,00 |



|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1» DN80, 4 кВт, 104°C, 380V       | П0000021514 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-1-1» DN80, 3 кВт, 104°C, 380V     | П0000021511 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2» DN80, 7,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021505 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-2-2» DN80, 5,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021504 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V      | П0000021503 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-3-2» DN80, 11 кВт, 104°C, 380V    | П0000021502 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-4» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V      | П0000021501 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-4-2» DN80, 15 кВт, 104°C, 380V    | П0000021500 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-5» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V    | П0000021499 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-5-2» DN80, 18,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021498 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-6» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V      | П0000021497 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 45-6-2» DN80, 22 кВт, 104°C, 380V   | П0000007712 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V      | П0000021495 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-7-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021494 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V      | П0000021493 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-8-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021492 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-9-2» DN80, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021490 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA45-13-2» DN80, 45 кВт, 104°C, 380V   | П0000021506 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V    | П0000021463 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-1-1» DN100, 4 кВт, 104°C, 380V    | П0000021462 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V     | П0000021461 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-1» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V   | П0000021460 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-2-2» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021459 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021458 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-1» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V   | П0000021457 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-3-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V   | П0000021456 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V     | П0000021455 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-1» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V   | П0000021454 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-4-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V | П0000021453 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V     | П0000021452 |

|            |            |
|------------|------------|
| 91 428,57  | 111 542,86 |
| 84 285,71  | 102 828,57 |
| 122 857,14 | 149 885,71 |
| 114 285,71 | 139 428,57 |
| 157 142,86 | 191 714,29 |
| 157 142,86 | 191 714,29 |
| 172 285,71 | 210 188,57 |
| 172 285,71 | 210 188,57 |
| 218 571,43 | 266 657,14 |
| 218 571,43 | 266 657,14 |
| 284 857,14 | 347 525,71 |
| 262 455,16 | 320 195,30 |
| 334 571,43 | 408 177,14 |
| 334 571,43 | 408 177,14 |
| 343 428,57 | 418 982,86 |
| 344 285,71 | 420 028,57 |
| 351 428,57 | 428 742,86 |
| 494 285,71 | 603 028,57 |
| 110 571,43 | 134 897,14 |
| 91 428,57  | 111 542,86 |
| 150 857,14 | 184 045,71 |
| 150 857,14 | 184 045,71 |
| 127 142,86 | 155 114,29 |
| 210 000,00 | 256 200,00 |
| 171 428,57 | 209 142,86 |
| 171 428,57 | 209 142,86 |
| 268 857,14 | 328 005,71 |
| 268 857,14 | 328 005,71 |
| 212 857,14 | 259 685,71 |
| 324 285,71 | 395 628,57 |

|                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-1» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021451 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-5-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021450 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V      | П0000021449 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V    | П0000021448 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-6-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000021447 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V      | П0000021446 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-1» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V    | П0000021445 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-7-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V    | П0000021444 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-1» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V    | П0000021443 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA64-8-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V    | П0000021442 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1» DN100, 7,5 кВт, 104°C, 380V     | П0000021441 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-1-1» DN100, 5,5 кВт, 104°C, 380V   | П0000021440 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2» DN100, 15 кВт, 104°C, 380V      | П0000021439 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-2-2» DN100, 11 кВт, 104°C, 380V    | П0000021438 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3» DN100, 22 кВт, 104°C, 380V      | П0000021437 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-3-2» DN100, 18,5 кВт, 104°C, 380V  | П0000021436 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-4» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V      | П0000021435 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-4-2» DN100, 30 кВт, 104°C, 380V   | П0000007705 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V      | П0000021433 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA90-5-2» DN100, 37 кВт, 104°C, 380V    | П0000021432 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V     | П0000007696 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 90-6-2» DN100, 45 кВт, 104°C, 380V   | П0000007700 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-1» DN150, 11 кВт, 104°C, 380V     | П0000021683 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2» DN150, 22 кВт, 104°C, 380V     | П0000021682 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-1» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V | П0000021681 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-2-2» DN150, 15 кВт, 104°C, 380V   | П0000021680 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-3» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V    | П0000007694 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-1» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V   | П0000021678 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA120-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V   | П0000021677 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-4-2» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V  | П0000007711 |

|            |            |
|------------|------------|
| 324 285,71 | 395 628,57 |
| 324 285,71 | 395 628,57 |
| 348 285,71 | 424 908,57 |
| 348 000,00 | 424 560,00 |
| 332 285,71 | 405 388,57 |
| 448 571,43 | 547 257,14 |
| 358 571,43 | 437 457,14 |
| 358 000,00 | 436 760,00 |
| 467 714,29 | 570 611,43 |
| 467 142,86 | 569 914,29 |
| 121 428,57 | 148 142,86 |
| 113 142,86 | 138 034,29 |
| 163 714,29 | 199 731,43 |
| 152 857,14 | 186 485,71 |
| 266 571,43 | 325 217,14 |
| 211 428,57 | 257 942,86 |
| 323 142,86 | 394 234,29 |
| 304 745,48 | 371 789,49 |
| 350 000,00 | 427 000,00 |
| 348 571,43 | 425 257,14 |
| 430 139,56 | 524 770,26 |
| 435 641,05 | 531 482,08 |
| 252 285,71 | 307 788,57 |
| 385 714,29 | 470 571,43 |
| 335 428,57 | 409 222,86 |
| 288 857,14 | 352 405,71 |
| 441 119,98 | 538 166,38 |
| 468 571,43 | 571 657,14 |
| 468 571,43 | 571 657,14 |
| 484 555,03 | 591 157,14 |

|                                                                                                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 120-7» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V             | П0000007699  | 928 639,65   | 1 132 940,37 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V              | П00000021652 | 438 571,43   | 535 057,14   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V              | П00000021649 | 483 714,29   | 590 131,43   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-1» DN150, 37 кВт, 104°C, 380V            | П00000021648 | 483 714,29   | 590 131,43   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-3-2» DN150, 30 кВт, 104°C, 380V            | П00000021647 | 468 571,43   | 571 657,14   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V              | П00000021646 | 717 142,86   | 874 914,29   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-1» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V            | П00000021645 | 591 428,57   | 721 542,86   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA150-4-2» DN150, 45 кВт, 104°C, 380V            | П00000021644 | 591 428,57   | 721 542,86   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-1-B» DN150, 18,5 кВт, 104°C, 380V          | П00000021617 | 383 714,29   | 468 131,43   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-2» DN150, 55 кВт, 104°C, 380V             | П00000007708 | 742 857,14   | 906 285,71   |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA 200-3-A-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V         | П00000007706 | 918 459,96   | 1 120 521,15 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-3-B» DN150, 75 кВт, 104°C, 380V            | П00000021607 | 977 142,86   | 1 192 114,29 |
| Насос вертикальный многоступенчатый «Пульсар CVA200-4-2B» DN150, 90 кВт, 104°C, 380V           | П00000021604 | 1 068 571,43 | 1 303 657,14 |
| <b>Насосы вертикальные одноступенчатые (ин-лайн) «Пульсар»</b>                                 |              |              |              |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ32-18/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H00092601    | 30 845,93    | 37 632,03    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ32-26/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H00092603    | 36 746,38    | 44 830,58    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ40-16/2-1,1» 1,1 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H10021687    | 31 941,13    | 38 968,18    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ40-20/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H10021681    | 40 663,75    | 49 609,78    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ50-15/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H10021672    | 37 906,08    | 46 245,42    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-12/2-1,5» 1,5 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H00092624    | 39 073,75    | 47 669,98    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-15/2-2,2» 2,2 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H00081296    | 40 877,42    | 49 870,45    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-20/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП      | H00092625    | 48 082,92    | 58 661,16    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ65-22/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП      | H10021689    | 54 682,80    | 66 713,02    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-13/2-3» 3 кВт, 110°C, 380V; ГП      | H00081299    | 51 266,58    | 62 545,23    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-19/2-4» 4 кВт, 110°C, 380V; ГП      | H10021691    | 57 759,92    | 70 467,10    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ80-23/2-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП  | H00092633    | 72 628,23    | 88 606,44    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ100-17/2-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП | H00092641    | 76 110,80    | 92 855,18    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ100-22/2-7,5» 7,5 кВт, 110°C, 380V; ГП | H00081302    | 78 467,63    | 95 730,51    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ100-27/2-11» 11 кВт, 110°C, 380V; ГП   | H00092642    | 114 002,82   | 139 083,44   |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ125-11/4-5,5» 5,5 кВт, 110°C, 380V; ГП | H00092647    | 100 611,40   | 122 745,91   |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн) «Пульсар ТВ125-15/4-7,5» 7,5 кВт, 110°C, 380V; ГП | H00092648    | 104 507,90   | 127 499,64   |



|                                                                                                     |             |                                                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар ТВ125-18/4-11» 11 кВт, 110°C, 380V; ГП     | H00092649   |  | 162 210,62 | 197 896,96 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар ТВ125-22/4-15» 15 кВт, 110°C, 380V; ГП     | H00092650   |                                                                                     | 170 638,72 | 208 179,24 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар ТВ150-22/4-18,5» 18,5 кВт, 110°C, 380V; ГП | H00092668   |                                                                                     | 197 683,53 | 241 173,91 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD32-33G/2» 3 кВт, 110°C, 380V             | П0000017344 |                                                                                     | 48 571,43  | 59 257,14  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD40-16G/2» 1,1 кВт, 110°C, 380V           | П0000013371 |                                                                                     | 29 595,24  | 36 106,19  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD40-21G/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V           | П0000024207 |                                                                                     | 32 738,10  | 39 940,48  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD40-36G/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V           | П0000023330 |                                                                                     | 75 714,29  | 92 371,43  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD50-15G/2» 1,5 кВт, 110°C, 380V           | П0000013372 |                                                                                     | 33 535,15  | 40 912,88  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD50-18G/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V           | П0000013374 |                                                                                     | 36 560,60  | 44 603,93  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD50-24G/2» 3 кВт, 110°C, 380V             | П0000020586 |                                                                                     | 45 047,62  | 54 958,10  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD65-20G/2» 3 кВт, 110°C, 380V             | П0000010892 |                                                                                     | 44 492,39  | 54 280,72  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD65-22G/2» 4кВт, 110°C, 380V              | П0000008471 |                                                                                     | 42 986,42  | 52 443,43  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD65-30G/2» 5,5кВт, 110°C, 380V            | П0000008472 |                                                                                     | 55 564,44  | 67 788,62  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-13G/2» 3 кВт, 110°C, 380V             | П0000013375 |                                                                                     | 47 095,01  | 57 455,91  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-18G/2» 4 кВт, 110°C, 380V             | П0000013439 |                                                                                     | 56 833,33  | 69 336,66  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-23G/2» 5,5 кВт, 110°C, 380V           | П0000013377 |                                                                                     | 67 235,54  | 82 027,36  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-32G/2» 11 кВт, 110°C, 380V            | П0000021430 |                                                                                     | 122 857,14 | 149 885,71 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-54G/2» 22 кВт, 110°C, 380V            | П0000013341 |                                                                                     | 166 809,52 | 203 507,61 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD80-67G/2» 30 кВт, 110°C, 380V            | П0000013063 |                                                                                     | 220 619,05 | 269 155,24 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD100-9/2» 2,2 кВт, 110°C, 380V            | П0000017920 |                                                                                     | 41 741,66  | 50 924,83  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD100-15/2» 4 кВт, 110°C, 380V             | П0000020544 |                                                                                     | 57 619,05  | 70 295,24  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD100-22G/2» 7,5 кВт, 110°C, 380V          | П0000013369 |                                                                                     | 76 690,18  | 93 562,02  |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD100-48/2» 22 кВт, 110°C, 380V            | П0000023060 |                                                                                     | 179 345,24 | 218 801,19 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD125-11G/4» 5,5 кВт, 110°C, 380V          | П0000024215 |                                                                                     | 99 523,81  | 121 419,05 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD125-28/4» 18,5 кВт, 110°C, 380V          | П0000009190 |                                                                                     | 170 010,60 | 207 412,93 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD125-48G/4» 37 кВт, 100°C, 380V           | П0000023059 |                                                                                     | 360 000,00 | 439 200,00 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD150-50/4» 45 кВт, 110°C, 380V            | П0000011198 |                                                                                     | 311 080,00 | 379 517,60 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD200-24/4» 30 кВт, 110°C, 380V            | П0000017590 |                                                                                     | 318 740,18 | 388 863,02 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD200-32G/4» 55 кВт, 110°C, 380V           | П0000017918 |                                                                                     | 412 500,31 | 503 250,38 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD250-36/4» 75 кВт, 110°C, 380V            | П0000017917 |                                                                                     | 549 816,84 | 670 776,54 |



|                                                                                                                             |             |                                                                                      |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD250-50G/4» 132 кВт, 110°C, 380V                                  | П0000013932 |    | 1 057 142,86 | 1 289 714,29 |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD40-21/2Т» 1,5 кВт, 100°C, 380V                                   | П0000007714 |                                                                                      | 40 166,15    | 49 002,70    |
| Насос вертикальный одноступенчатый (ин-лайн)<br>«Пульсар TD150-17/4Т» 15 кВт, 100°C, 380V                                   | П0000007713 |                                                                                      | 229 101,10   | 279 503,34   |
| Насосы горизонтальные многоступенчатые «Пульсар»                                                                            |             |                                                                                      |              |              |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 2-6» G25-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H10029453   |  | 21 660,58    | 26 425,91    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 4-2» G32-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H00081228   |                                                                                      | 18 263,25    | 22 281,17    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 4-4» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H10029456   |                                                                                      | 19 928,80    | 24 313,14    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 4-5» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V; ГП                                  | H00081233   |                                                                                      | 25 147,67    | 30 680,16    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 8-5» G40-32, 2,2 кВт, 70°C, 380V; ГП                                  | H10029462   |                                                                                      | 39 818,52    | 48 578,59    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 12-5» G40-32, 3 кВт, 70°C, 380V; ГП                                   | H10029465   |                                                                                      | 54 466,45    | 66 449,07    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 20-3» G50-50, 3,5 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H10028803   |                                                                                      | 62 675,50    | 76 464,11    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 2-3» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП | H00081222   |                                                                                      | 15 947,68    | 19 456,17    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 2-5» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП | H00081226   |                                                                                      | 19 063,25    | 23 257,17    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 4-3» G32-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП | H00081230   |                                                                                      | 18 224,25    | 22 233,59    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 4-6» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП  | H00081235   |                                                                                      | 25 147,18    | 30 679,56    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 8-3» G40-32, 1,1 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП  | H00081236   |                                                                                      | 32 939,68    | 40 186,41    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый<br>«Пульсар» BWJ 20-1» G50-50, 1,1 кВт, 70°C, 380V;<br>ГП                             | H00091521   |                                                                                      | 43 917,18    | 53 578,96    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый<br>«Пульсар» BWJ 20-2» G50-50, 2,2 кВт, 70°C, 380V;<br>ГП                             | H00091522   |                                                                                      | 46 961,52    | 57 293,05    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 2-2» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H00091517   |                                                                                      | 13 863,71    | 16 913,73    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 2-4» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H00081225   |                                                                                      | 17 043,77    | 20 793,40    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 8-2» G40-32, 0,75 кВт, 70°C, 380V; ГП                                 | H00091518   |                                                                                      | 29 375,45    | 35 838,05    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>BWJ 8-4» G40-32, 1,5 кВт, 70°C, 380V, проточная<br>часть нерж. сталь; ГП  | H00081237   |                                                                                      | 43 820,15    | 53 460,58    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>CM2-20Т» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V                                     | П0000021743 |                                                                                      | 15 142,86    | 18 474,29    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>CM2-30Т» G25-25, 0,37 кВт, 70°C, 380V                                     | H30024533   |                                                                                      | 16 000,00    | 19 520,00    |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар<br>CM2-40Т» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V                                     | П0000021741 |                                                                                      | 18 285,71    | 22 308,57    |

|                                                                                        |             |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-50T» G25-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V   | H30024535   |    | 19 142,86 | 23 354,29 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-60T» G25-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V   | H30024536   |                                                                                      | 21 142,86 | 25 794,29 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM2-70T» G25-25, 1 кВт, 70°C, 380V      | П0000021738 |                                                                                      | 22 285,71 | 27 188,57 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-20T» G32-25, 0,55 кВт, 70°C, 380V   | П0000020593 |                                                                                      | 16 761,90 | 20 449,52 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-30T» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V   | П0000021736 |                                                                                      | 18 571,43 | 22 657,14 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-40T» G32-25, 0,75 кВт, 70°C, 380V   | П0000021735 |                                                                                      | 19 428,57 | 23 702,86 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-50T» G32-25, 1 кВт, 70°C, 380V      | П0000021734 |                                                                                      | 22 285,71 | 27 188,57 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM4-60T» G32-25, 1,1 кВт, 70°C, 380V    | H30024537   |                                                                                      | 23 714,29 | 28 931,43 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-10BT» G40-40, 0,55 кВт, 70°C, 380V  | П0000021732 |                                                                                      | 23 428,57 | 28 582,86 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-20BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V  | П0000021731 |                                                                                      | 26 000,00 | 31 720,00 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-30BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V   | H30024539   |                                                                                      | 29 428,57 | 35 902,86 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-40BT» G40-40, 1,5 кВт, 70°C, 380V   | П0000021729 |                                                                                      | 32 857,14 | 40 085,71 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-50BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V   | П0000021728 |                                                                                      | 39 142,86 | 47 754,29 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM8-60BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V     | П0000021757 |                                                                                      | 48 000,00 | 58 560,00 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-10BT» G40-40, 0,75 кВт, 70°C, 380V | П0000021756 |                                                                                      | 24 571,43 | 29 977,14 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-20BT» G40-40, 1,1 кВт, 70°C, 380V  | П0000021755 |                                                                                      | 28 571,43 | 34 857,14 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-30BT» 1,85 кВт, 70°C, 380V         | П0000020591 |                                                                                      | 32 738,10 | 39 940,48 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-40BT» G40-40, 2,2 кВт, 70°C, 380V  | П0000021753 |                                                                                      | 35 142,86 | 42 874,29 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM12-50BT» G40-40, 3 кВт, 70°C, 380V    | П0000021752 |                                                                                      | 44 261,90 | 53 999,52 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-10T» G50-50, 1 кВт, 70°C, 380V     | П0000021747 |                                                                                      | 26 000,00 | 31 720,00 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-20T» G50-50, 1,85 кВт, 70°C, 380V  | П0000021746 |                                                                                      | 32 857,14 | 40 085,71 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-30T» G50-50, 3 кВт, 70°C, 380V     | П0000021745 |                                                                                      | 42 571,43 | 51 937,14 |
| Насос горизонтальный многоступенчатый «Пульсар CM20-40T» G50-50, 4 кВт, 70°C, 380V     | П0000021744 |                                                                                      | 52 857,14 | 64 485,71 |
| <b>Насосы горизонтальные одноступенчатые «Пульсар»</b>                                 |             |  |           |           |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037T V», 0,37 кВт., 380 V             | П0000018668 |                                                                                      | 8 714,29  | 10 631,43 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ037T F», 0,37 кВт., 220 V             | П0000018669 |                                                                                      | 9 142,86  | 11 154,29 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075T V», 0,55 кВт., 380 V             | П0000018670 |                                                                                      | 10 857,14 | 13 245,71 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ075T F», 0,55 кВт., 220 V             | П0000018672 |                                                                                      | 10 571,43 | 12 897,14 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A(T) F», 0,75 кВт., 220 V          | П0000018675 |                                                                                      | 11 000,00 | 13 420,00 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ100A(T) V», 0,75 кВт., 380 V          | П0000018673 |                                                                                      | 11 142,86 | 13 594,29 |
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150T V», 1 кВт., 380 V                | П0000018677 |                                                                                      | 15 714,29 | 19 171,43 |

|                                                                                                                   |             |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Насос горизонтальный одноступенчатый «Пульсар BJZ150T F», 1 кВт., 220 V                                           | П0000018678 |                                                                                      | 15 714,29 | 19 171,43 |
| Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» со встроенной регулировкой                                       |             |                                                                                      |           |           |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП  | H10029505   |    | 2 737,83  | 3 340,15  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-4-180B» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП | H00081303   |                                                                                      | 2 737,83  | 3 340,15  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-6-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП  | H10029506   |                                                                                      | 2 850,70  | 3 477,85  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП  | H00081323   |                                                                                      | 5 438,65  | 6 635,15  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS32-8-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП  | H30018290   |                                                                                      | 5 438,65  | 6 635,15  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар XPS25-12-180» 3 скорости, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП | H10029508   |   | 9 232,43  | 11 263,56 |
| Насосы циркуляционные с мокрым ротором «Пульсар» без регулировки скоростей                                        |             |                                                                                      |           |           |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР25-16/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП     | H00081325   |  | 11 468,27 | 13 991,29 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР32-12/220» 0,5 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП     | H10028812   |  | 13 290,47 | 16 214,37 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР32-16/230» 0,7 кВт, 110°C, 220V; резьба, с ответными гайками; ГП     | H10028813   |                                                                                      | 16 189,47 | 19 751,15 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР40-12F/250» 0,7 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП                         | H00081335   |                                                                                      | 21 501,08 | 26 231,32 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР40-16F/250» 1 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП                           | H00081336   |  | 24 115,97 | 29 421,48 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР50-12F/280» 1 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП                           | H00081337   |                                                                                      | 25 076,62 | 30 593,48 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар ХР50-16F/280» 1,3 кВт, 110°C, 380V; фланец; ГП                         | H00081338   |                                                                                      | 25 288,20 | 30 851,60 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-1100» 1,1 кВт, 110°C, 220V                                         | П0000019663 |                                                                                      | 26 635,71 | 32 495,57 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-1100PRO» 1,1 кВт, 110°C, 220V                                      | П0000013379 |                                                                                      | 26 684,35 | 32 554,91 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-370» 0,37 кВт, 110°C, 220V                                         | П0000013381 |                                                                                      | 11 379,27 | 13 882,71 |

|                                                                                |             |                                                                                      |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-370PRO» 0,37 кВт, 110°C, 220V   | П0000013383 |    | 14 903,70 | 18 182,51 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-550» 0,55 кВт, 110°C, 220V      | П0000013385 |                                                                                      | 13 309,17 | 16 237,19 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-550PRO» 0,55 кВт, 110°C, 220V   | П0000013387 |                                                                                      | 16 820,64 | 20 521,18 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-750» 0,75 кВт, 110°C, 220V      | П0000013388 |                                                                                      | 19 001,64 | 23 182,00 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F40-750PRO» 0,75 кВт, 110°C, 220V   | П0000013389 |                                                                                      | 24 383,46 | 29 747,82 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F50-750» 0,75 кВт, 110°C, 380V      | П0000010952 |                                                                                      | 25 076,62 | 30 593,48 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F50-1100PRO» 1,1 кВт, 110°C, 220V   | П0000013391 |                                                                                      | 28 261,88 | 34 479,49 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F50-1500PRO» 1,5 кВт, 110°C, 220V   | П0000013392 |                                                                                      | 29 466,79 | 35 949,48 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-1500PRO» 1,5 кВт, 110°C, 220V   | П0000013393 |                                                                                      | 31 785,50 | 38 778,31 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F65-2200PRO» 2,2 кВт, 110°C, 220V   | П0000019199 |                                                                                      | 45 738,10 | 55 800,48 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар F80-2200PRO» 2,2 кВт, 110°C, 380V   | П0000020117 |                                                                                      | 44 392,86 | 54 159,29 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар PA15/90» 0,12 кВт, 100°C, 220V      | П0000018073 |   | 9 551,19  | 11 652,45 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар PA20/120» 0,25 кВт, 100°C, 220V     | П0000018074 |                                                                                      | 7 075,95  | 8 632,66  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/40-130» 0,07 кВт, 110°C, 220V  | П0000016931 |  | 3 466,67  | 4 229,34  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/40-180» 0,07 кВт, 110°C, 220V  | П0000017213 |                                                                                      | 3 200,00  | 3 904,00  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/60-130» 0,1 кВт, 110°C, 220V   | П0000017217 |                                                                                      | 3 200,00  | 3 904,00  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/60-180» 0,1 кВт, 110°C, 220V   | П0000017221 |                                                                                      | 3 466,67  | 4 229,34  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/70-180» 0,12 кВт, 110°C, 220V  | П0000008953 |                                                                                      | 4 000,00  | 4 880,00  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS25/80-180» 0,25 кВт, 110°C, 220V  | П0000018075 |                                                                                      | 5 173,79  | 6 312,02  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS32/2-180» 0,06 кВт, 110°C, 220V   | П0000019867 |                                                                                      | 8 071,43  | 9 847,14  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS32/40-180» 0,07 кВт, 110°C, 220V  | П0000010942 |                                                                                      | 2 737,83  | 3 340,15  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS32/60-180» 0,1 кВт, 110°C, 220V   | П0000010943 |                                                                                      | 2 850,70  | 3 477,85  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар RS32/80-180» 0,248 кВт, 110°C, 220V | П0000017222 |                                                                                      | 7 066,67  | 8 621,34  |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар T32-750» 0,75 кВт, 110°C, 220V      | П0000010948 |  | 16 189,47 | 19 751,15 |
| Насос циркуляционный мокрый ротор «Пульсар T32-1100» 1,1 кВт, 110°C, 220V      | П0000021428 |                                                                                      | 30 542,86 | 37 262,29 |



|                                                                                                       |              |                                                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW65-100(I)-3», 3 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V                 | П0000007681  |     | 42 629,57  | 52 008,08  |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-100A-4», 4 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V                  | П0000007679  |                                                                                       | 51 317,39  | 62 607,22  |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW100-250-37», 37 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V                 | П0000007684  |                                                                                       | 210 624,41 | 256 961,78 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-125-15», 15 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V                 | П0000007683  |                                                                                       | 123 318,57 | 150 448,66 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW125-200A-30», 30 кВт, 2900 об/мин, 100°C, 380V                | П0000007678  |                                                                                       | 201 045,83 | 245 275,91 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200A-7.5/4P», 7,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V           | П0000007680  |                                                                                       | 111 171,01 | 135 628,63 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-200IA-11/4P», 11 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V            | П0000007672  |                                                                                       | 141 530,24 | 172 666,89 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-250-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V          | П0000007668  |                                                                                       | 181 719,93 | 221 698,31 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315A-22/4P», 22 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V             | П0000007675  |                                                                                       | 206 215,21 | 251 582,56 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V              | П0000007682  |                                                                                       | 242 586,41 | 295 955,42 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW150-400A-37/4P», 37 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V             | П0000007670  |                                                                                       | 293 151,33 | 357 644,62 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-250(I)B-18.5/4P», 18,5 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V (LX) | П0000007685  |                                                                                       | 221 181,14 | 269 840,99 |
| Насос консольно-моноблочный «Пульсар ISW200-315-30/4P», 30 кВт, 1450 об/мин, 100°C, 380V              | П0000007674  | 254 063,12                                                                            | 309 957,01 |            |
| Насосы дренажные «Пульсар»                                                                            |              |                                                                                       |            |            |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ10-10-0.75» 0,75 кВт, 380V                                     | П0000005081  |   | 17 219,05  | 21 007,24  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ15-25-3» 3,0 кВт, 380V                                         | П00000017695 |                                                                                       | 29 086,74  | 35 485,82  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQD10-10-0.75» 0,75 кВт, 220V                                    | П0000002223  |                                                                                       | 13 452,38  | 16 411,90  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 50WQ(D) 15-15» 1,5 кВт, 220V с поплавковым выключателем            | П00000018699 |                                                                                       | 23 000,00  | 28 060,00  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ20-15-2,2» 2,2 кВт, 380V                                       | П00000017693 |                                                                                       | 28 007,86  | 34 169,59  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 65WQ - 20-15» 2,2 кВт, 220V с поплавковым выключателем             | П00000017692 |                                                                                       | 25 667,14  | 31 313,91  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 80WQ40-22-5,5» 5,5 кВт, 380V                                       | П00000017694 |                                                                                       | 43 309,40  | 52 837,47  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 100WQ65-22-7,5» 7,5 кВт, 380V                                      | П00000017696 |                                                                                       | 67 630,95  | 82 509,76  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 150WQ200-22-22» 22кВт, 380V                                        | П00000017445 |                                                                                       | 202 934,81 | 247 580,47 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар 300WQ650-7-22/4P» 22 кВт, 380V, 1450 об/мин                        | П0000003256  |                                                                                       | 272 550,00 | 332 511,00 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V370» 0,37 кВт, 220V                                               | П00000012731 |  | 14 797,62  | 18 053,10  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V370F» 0,37 кВт, 220V                                              | П00000018841 |                                                                                       | 16 428,57  | 20 042,86  |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V450F» 0,45 кВт, 220V                                              | П00000013201 |                                                                                       | 17 488,10  | 21 335,48  |

|                                                            |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| Насос дренажный погружной «Пульсар V550» 0,55 кВт, 220V    | П0000012732 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V550F» 0,55 кВт, 220V   | П0000018844 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V750-2» 0,75 кВт, 380V  | П0000005083 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V750F-2» 0,75 кВт, 220V | П0000005082 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V1500» 1,5 кВт, 380V    | П0000017831 |
| Насос дренажный погружной «Пульсар V1500F-2» 1,5 кВт, 220V | П0000018656 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 18 295,24 | 22 320,19 |
| 20 178,57 | 24 617,86 |
| 16 142,86 | 19 694,29 |
| 16 680,95 | 20 350,76 |
| 28 476,19 | 34 740,95 |
| 32 285,71 | 39 388,57 |

#### Преобразователи частоты «Пульсар»

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 0,75кВт; 2,1А; IP20                                       | Н10023204   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 0,75кВт, 2,1А, IP66, ИП1-4В-0,75К-2,1А-IP66 | П0000029592 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 1,5кВт; 3,8А; IP20                                        | Н10023217   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 1,5кВт, 3,8А, IP66, ИП1-4В-1,5К-3,8А-IP66   | П0000029593 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP20                                        | Н10023213   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 2,2кВт, 5,1А, IP66, ИП1-4В-2,2К-5,1А-IP66   | П0000029594 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 4,0кВт; 9А; IP20                                          | Н10023207   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 4,0кВт, 9А, IP66, ИП1-4В-4К-9А-IP66         | П0000029595 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 5,5кВт; 13А; IP20                                         | Н10023206   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 5,5кВт, 13А, IP66, ИП1-4В-5,5К-13А-IP66     | П0000029596 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 7,5кВт; 17А; IP20                                         | Н10023205   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 7,5кВт, 17А, IP66, ИП1-4В-7,5К-17А-IP66     | П0000029597 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 11,0кВт; 25А; IP20                                        | Н10023216   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 11,0кВт, 25А, IP66, ИП1-4В-11К-25А-IP66     | П0000029598 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В, 15,0кВт, 32А, IP20                                        | Н10023215   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» «Защищенный», 380В, 15,0кВт, 32А, IP66, ИП1-4В-15К-32А-IP66     | П0000029599 |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 18,5кВт; 37А; IP20                                        | Н10023214   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В, 22кВт, 45А, IP20                                          | Н10023212   |
| Преобразователь частоты «Пульсар» 380В; 30кВт; 60А; IP20                                          | Н10023210   |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 11 516,37 | 14 049,97 |
| 11 584,04 | 14 132,53 |
| 11 846,43 | 14 452,64 |
| 11 942,31 | 14 569,62 |
| 12 184,85 | 14 865,52 |
| 12 276,69 | 14 977,56 |
| 15 908,05 | 19 407,82 |
| 15 811,62 | 19 290,18 |
| 17 769,65 | 21 678,97 |
| 18 080,65 | 22 058,39 |
| 20 984,93 | 25 601,61 |
| 21 066,23 | 25 700,80 |
| 27 246,56 | 33 240,80 |
| 28 088,31 | 34 267,74 |
| 30 992,74 | 37 811,14 |
| 31 599,35 | 38 551,21 |
| 43 017,04 | 52 480,79 |
| 49 410,00 | 60 280,20 |
| 59 130,00 | 72 138,60 |

|                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный» 380В, 37кВт, 75А, IP20 УН1-4В-37К-75А         | П0000006007 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 45кВт, 90А, IP20, УН1-4В-45К-90А       | П0000006028 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 55кВт, 110А, IP20, УН1-4В-55К-110А     | П0000006008 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 75кВт, 152А, IP20, УН1-4В-75К-152А     | П0000006009 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 93кВт, 170А, IP20, УН1-4В-93К-170А     | П0000006010 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 110кВт, 210А, IP20, УН1-4В-110К-210А   | П0000006011 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 132кВт, 253А, IP20, УН1-4В-132К-253А   | П0000006012 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 160кВт, 304А, IP20, УН1-4В-160К-304А   | П0000006013 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 200кВт, 380А, IP20, УН1-4В-200К-380А   | П0000006014 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 220кВт, 415А, IP20, УН1-4В-220К-415А   | П0000006015 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 250кВт, 465А, IP20, УН1-4В-250К-465А   | П0000006016 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 280кВт, 520А, IP20, УН1-4В-280К-520А   | П0000006017 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 315кВт, 600А, IP20, УН1-4В-315К-600А   | П0000006018 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 355кВт, 650А, IP20, УН1-4В-355К-650А   | П0000006019 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 400кВт, 725А, IP20, УН1-4В-400К-725А   | П0000006020 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 450кВт, 820А, IP20, УН1-4В-450К-820А   | П0000006021 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 500кВт, 960А, IP20, УН1-4В-500К-960А   | П0000006022 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 560кВт, 1060А, IP20, УН1-4В-560К-1060А | П0000006023 |
| Преобразователь частоты «Пульсар»<br>«Универсальный», 380В, 630кВт, 1200А, IP20, УН1-4В-630К-1200А | П0000006024 |



|              |              |
|--------------|--------------|
| 67 473,00    | 82 317,06    |
| 93 668,40    | 114 275,45   |
| 112 629,48   | 137 407,97   |
| 169 831,92   | 207 194,94   |
| 174 710,77   | 213 147,14   |
| 246 272,11   | 300 451,97   |
| 239 012,31   | 291 595,02   |
| 339 128,80   | 413 737,14   |
| 378 731,08   | 462 051,92   |
| 397 124,31   | 484 491,66   |
| 658 071,37   | 802 847,07   |
| 629 880,92   | 768 454,72   |
| 656 000,31   | 800 320,38   |
| 1 046 146,15 | 1 276 298,30 |
| 1 091 605,85 | 1 331 759,14 |
| 1 156 056,92 | 1 410 389,44 |
| 1 174 998,46 | 1 433 498,12 |
| 1 402 421,54 | 1 710 954,28 |
| 1 478 237,54 | 1 803 449,80 |

Система защиты от протечек «Пульсар»

|                                                                              |             |                                                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Датчик протечки воды «Пульсар»                                               | П0000007093 |    | 634,94   | 774,63   |
| Контроллер защиты от протечек 12В «Пульсар» 4 зоны                           | П0000005252 |    | 4 328,45 | 5 280,71 |
| Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду15,12В, быстросъемный привод      | П0000007094 |    | 3 508,38 | 4 280,22 |
| Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду20,12В, быстросъемный привод      | П0000007097 |                                                                                      | 3 657,16 | 4 461,74 |
| Кран шаровый с электроприводом «Пульсар» Ду25,12В, быстросъемный привод      | П0000007098 |                                                                                      | 4 162,44 | 5 078,18 |
| Радиаторные терморегуляторы и запорные клапаны                               |             |                                                                                      |          |          |
| Термостатические головки с жидкостными датчиками «Пульсар»                   |             |                                                                                      |          |          |
| Головка термостатическая «Пульсар»                                           | H00036646   |  | 541,70   | 660,87   |
| Клапаны термостатические «Пульсар»                                           |             |                                                                                      |          |          |
| Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, осевой, Ду15, В/Н, Ру10  | H30016765   |  | 828,27   | 1 010,49 |
| Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду15, В/Н, Ру10  | H00038720   |  | 1 005,67 | 1 226,92 |
| Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, прямой, Ду20, В/Н, Ру10  | H00077462   |                                                                                      | 1 117,41 | 1 363,24 |
| Клапан термостатический «Пульсар» с преднастройкой, угловой, Ду15, В/Н, Ру10 | H00038719   |  | 800,15   | 976,18   |



|                                                                                 |           |                                                                                      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Клапан термостатический «Пульсар» с<br>преднастройкой, угловой, Ду20, В/Н, Ру10 | H00077962 |    | 991,17   | 1 209,23 |
| Клапаны настроечные «Пульсар»                                                   |           |                                                                                      |          |          |
| Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10                                 | H00036643 |    | 718,39   | 876,44   |
| Клапан ручной, прямой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10                                 | H00077963 |                                                                                      | 879,15   | 1 072,56 |
| Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду15, В/Н, Ру10                                | H00036645 |    | 585,20   | 713,94   |
| Клапан ручной, угловой «Пульсар» Ду20, В/Н, Ру10                                | H00077964 |                                                                                      | 788,70   | 962,21   |
| Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар»,<br>прямой "плоскость"             | H00038723 |   | 1 174,17 | 1 432,49 |
| Узел нижнего подключения радиатора «Пульсар»,<br>угловой "евроконус"            | H00078912 |  | 1 098,39 | 1 340,04 |
| Комплектующие для радиаторной арматуры                                          |           |                                                                                      |          |          |
| Переходник для узла нижнего подключения<br>«Пульсар» "евроконус-плоскость"      | H00050313 |  | 110,84   | 135,22   |
| Переходник для узла нижнего подключения<br>«Пульсар» Ду20/Ду15 "плоскость"      | H00038724 |  | 123,01   | 150,07   |
| Сигнализаторы загазованности «Пульсар»                                          |           |                                                                                      |          |          |
| Сигнализаторы загазованности «Пульсар»                                          |           |                                                                                      |          |          |


|                                                                                                                       |             |                                                                                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; для паркинга (безадресный)                                                  | H00079995   |    | 3 406,15  | 4 155,50  |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» СО; температура эксплуатации от +5 до +45;°С; с источником питания; без клапана | H00045760   |    | 3 505,61  | 4 276,84  |
| Системы автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для паркинга                                            |             |                                                                                      |           |           |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга (базовый)                                                  | H10018141   |    | 16 986,67 | 20 723,74 |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 1 (звук, влажность, температура)                    | П0000016973 |  | 17 944,80 | 21 892,66 |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 3 (влажность, температура)                          | П0000016979 |                                                                                      | 17 753,09 | 21 658,77 |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Модель 2 (звук)                                            | П0000016978 |  | 17 177,89 | 20 957,03 |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Белый                                                      | П0000022822 |  | 19 534,67 | 23 832,30 |
| Сигнализатор загазованности СО IP54 «Пульсар» для паркинга Черный                                                     | H30023325   |  | 19 534,67 | 23 832,30 |


|                                                                                                                                  |             |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, модель 1                                                          | H10018139   |    | 41 253,33 | 50 329,06 |
| Блок управления системы сигнализаторов «Пульсар» для паркинга, RS-485 с Modbus RTU                                               | P0000022549 |                                                                                      | 41 253,33 | 50 329,06 |
| Блок реле «Пульсар» для паркинга                                                                                                 | H10018140   |    | 17 994,49 | 21 953,28 |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар» для котельных                                                                  |             |                                                                                      |           |           |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» для котельных CO-CH (с ИП)                                         | H00079987   |    | 8 189,22  | 9 990,85  |
| Комплекты сигнализаторов загазованности «Пульсар»                                                                                |             |                                                                                      |           |           |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» CO; температура эксплуатации от +5 до +45 °С; соединительный кабель в комплекте            | H00045724   |  | 2 748,46  | 3 353,12  |
| Сигнализатор загазованности «Пульсар» CH; с источником питания; без клапана                                                      | H00031967   |  | 4 002,62  | 4 883,20  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» CH; клапан соленоидный газовый Ду15 и источник питания в комплекте | H00025807   |  | 4 166,09  | 5 082,63  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» CH; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания в комплекте  | H00031663   |                                                                                      | 4 470,31  | 5 453,78  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» CH; клапан соленоидный газовый Ду25 и источник питания в комплекте | H00035077   |                                                                                      | 5 061,75  | 6 175,34  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» CH; клапан соленоидный газовый Ду32 и источник питания в комплекте | H00073117   |                                                                                      | 6 557,39  | 8 000,02  |

|                                                                                                                                                                               |           |                                                                                      |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте               | H30023887 |    | 5 156,44 | 6 290,86  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте               | H30023890 |                                                                                      | 5 287,30 | 6 450,51  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2 (кабель 3м) и источник питания в комплекте               | H30023893 |                                                                                      | 5 570,03 | 6 795,44  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный и источник питания в комплекте                                     | H00072764 |    | 5 379,43 | 6 562,90  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания в комплекте                                      | H00072765 |                                                                                      | 5 683,66 | 6 934,07  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный и источник питания в комплекте                                     | H00072763 |                                                                                      | 6 275,07 | 7 655,59  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания в комплекте                                      | H00072767 |                                                                                      | 7 245,74 | 8 839,80  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; источник питания, соединительный кабель в комплекте                                                      | H00035500 |  | 5 736,60 | 6 998,65  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте                     | H00025911 |  | 6 894,70 | 8 411,53  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте                     | H00025947 |                                                                                      | 7 078,81 | 8 636,15  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте                     | H00035075 |                                                                                      | 7 670,25 | 9 357,71  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте | H30023889 |  | 8 813,58 | 10 752,57 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте | H30023891 |                                                                                      | 8 988,04 | 10 965,41 |



|                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 модель2 (кабель 3м), источник питания, соединительный кабель в комплекте      | H30023894 |     | 9 349,76  | 11 406,71 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте                          | H00073114 |                                                                                      | 9 165,91  | 11 182,41 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054726 |                                                                                      | 7 137,39  | 8 707,62  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054563 |                                                                                      | 7 321,47  | 8 932,19  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00054725 |                                                                                      | 7 912,93  | 9 653,77  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; с автозакрытием клапана; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительный кабель в комплекте | H00073115 |    | 9 408,58  | 11 478,47 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду15 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте                 | H00072768 |                                                                                      | 8 108,06  | 9 891,83  |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду20 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте                 | H00072769 |                                                                                      | 8 292,13  | 10 116,40 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду25 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте                 | H00072766 |                                                                                      | 8 883,60  | 10 837,99 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» СО-СН; клапан соленоидный газовый Ду32 латунный, источник питания, соединительный кабель в комплекте                 | H00072770 |                                                                                      | 9 854,25  | 12 022,19 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду15, источник питания, соединительные кабели в комплекте                        | H00036648 |  | 11 926,22 | 14 549,99 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду20, источник питания, соединительные кабели в комплекте                        | H00036649 |                                                                                      | 12 230,42 | 14 921,11 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду25, источник питания, соединительные кабели в комплекте                        | H00036650 |                                                                                      | 12 439,04 | 15 175,63 |
| Система автоматизированного контроля загазованности «Пульсар» 2СО-2СН; клапан соленоидный газовый Ду32, источник питания, соединительные кабели в комплекте                        | H00073113 |                                                                                      | 13 934,70 | 17 000,33 |

| Электромагнитные клапаны «Пульсар»                                |             |                                                                                      |          |           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15                         | M0000009471 |    | 2 593,55 | 3 164,13  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20                         | M0000009472 |                                                                                      | 2 676,74 | 3 265,62  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25                         | H00035074   |                                                                                      | 4 214,56 | 5 141,76  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32                         | H00061378   |                                                                                      | 7 474,44 | 9 118,82  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 латунный                | H00072757   |    | 4 032,79 | 4 920,00  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 латунный                | H00072758   |                                                                                      | 3 930,94 | 4 795,75  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 латунный                | H00072759   |                                                                                      | 6 977,00 | 8 511,94  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду32 латунный                | H00072761   |                                                                                      | 9 785,41 | 11 938,20 |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду15 модель 2                | H10031260   |    | 4 116,20 | 5 021,76  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду20 модель 2                | H10031261   |                                                                                      | 4 231,18 | 5 162,04  |
| Клапан соленоидный газовый «Пульсар» Ду25 модель 2                | H10031262   |                                                                                      | 5 119,76 | 6 246,11  |
| Комплектующие для сигнализаторов загазованности «Пульсар»         |             |                                                                                      |          |           |
| Пульт контрольный «Пульсар»                                       | H00025811   |  | 1 710,85 | 2 087,24  |
| Пульт контрольный «Пульсар» для котельных                         | H00079992   |  | 2 137,67 | 2 607,96  |
| Переходник кабеля газового клапана на двужильный провод           | H00072771   |  | 93,16    | 113,66    |
| Удлинитель кабеля питания гнездо-штекер (2,1x5,5 мм) 1,5 м REXANT | M00000603   |  | 202,09   | 246,55    |

|                                                                                                          |             |                                                                                    |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Источник питания 110-220 V AC/12 V DC 1 A 12 W с DC разъемом подключения 5.5x2.1, без влагозащиты (IP23) | M0000009506 |  | 655,37 | 799,55 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

### Приборы учета газа «Пульсар»

#### Счетчики газа струйные «Пульсар» без интерфейсов

|                                                                                                    |           |                                                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029045 |  | 2 781,67 | 3 393,64 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H00085464 |                                                                                    | 2 781,67 | 3 393,64 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка   | H30013686 |                                                                                    | 2 948,33 | 3 596,96 |

#### Счетчики газа струйные «Пульсар» с импульсным выходом

|                                                                                                                          |           |                                                                                     |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029578 |  | 2 948,33 | 3 596,96 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029581 |                                                                                     | 2 948,33 | 3 596,96 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 без термокоррекции; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка   | H30014465 |                                                                                     | 3 115,00 | 3 800,30 |

#### Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией без интерфейсов

|                                                                                                   |           |                                                                                      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029576 |  | 2 948,33 | 3 596,96 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029577 |                                                                                      | 2 948,33 | 3 596,96 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка   | H30014460 |                                                                                      | 3 115,00 | 3 800,30 |

#### Счетчики газа струйные «Пульсар» с термокоррекцией с импульсным выходом

|                                                                                                                         |           |                                                                                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G1,6 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029580 |  | 3 115,00 | 3 800,30 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G2,5 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка | H10029582 |                                                                                      | 3 115,00 | 3 800,30 |
| Счетчик газа струйный «Пульсар» G4 с термокоррекцией; с импульсным выходом; присоединение к трубопроводу штуцер-гайка   | H30014466 |                                                                                      | 3 281,67 | 4 003,64 |

#### Счетчики газа диафрагменные «Пульсар»

|                                                                                                                                         |           |  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет  | H00071075 |  | 2 914,76 | 3 556,01 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ блет | H00071076 |  | 2 914,76 | 3 556,01 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ блет  | H00071077 |  | 2 914,76 | 3 556,01 |

|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет                                                                       | H00071078 |     | 2 914,76  | 3 556,01  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                                          | H00071080 |                                                                                      | 2 914,76  | 3 556,01  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет                                                                         | H00071081 |                                                                                      | 2 914,76  | 3 556,01  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                                          | H00071082 |                                                                                      | 6 901,68  | 8 420,05  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет                                                                         | H00071083 |                                                                                      | 6 901,68  | 8 420,05  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                                         | H00082953 |                                                                                      | 25 189,44 | 30 731,12 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                                             | H00082958 |                                                                                      | 28 068,72 | 34 243,84 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                                         | H00082959 |   | 49 409,22 | 60 279,25 |
| Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» с термокоррекцией                                                                                                                                                       |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                      | H00071084 |  | 3 925,43  | 4 789,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет                                                     | H00071086 |                                                                                      | 3 925,43  | 4 789,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                      | H00071087 |                                                                                      | 10 721,90 | 13 080,72 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 160мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; МПИ 6лет                                                     | H00071088 |                                                                                      | 10 721,90 | 13 080,72 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T; с термокоррекцией; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; МПИ 6лет                                                     | H00082955 |                                                                                      | 30 270,52 | 36 930,03 |
| Счетчики газа диафрагменные «Пульсар» SMART, ИУСЦИФРА                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА | H30018032 |                                                                                      | 20 621,33 | 25 158,02 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G1,6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА  | H30018029 |                                                                                      | 20 621,33 | 25 158,02 |



|                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                      |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА | H30018031 |    | 20 621,33 | 25 158,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G2,5T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА  | H30018030 |                                                                                      | 20 621,33 | 25 158,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА   | H30016370 |                                                                                      | 20 621,33 | 25 158,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G4T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 110мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА    | H30016361 |                                                                                      | 20 621,33 | 25 158,02  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА   | H30016360 |                                                                                      | 22 446,92 | 27 385,24  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G6T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 1/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА    | H30016369 |                                                                                      | 22 446,92 | 27 385,24  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА  | H30016377 |  | 53 364,67 | 65 104,90  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G10T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 250мм; резьба G1 3/4; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА   | H30016378 |                                                                                      | 53 364,67 | 65 104,90  |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА      | H30016374 |                                                                                      | 92 656,67 | 113 041,14 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G16T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 280мм; резьба G2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА       | H30016376 |                                                                                      | 92 656,67 | 113 041,14 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - правый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА  | H30016371 |                                                                                      | 98 926,67 | 120 690,54 |
| Счетчик газа объемный диафрагменный «Пульсар» G25T SMART-K; с клапаном; межцентровое расстояние 335мм; резьба G2 1/2; направление потока - левый; с GSM устройством; с угловой антенной; МПИ 6лет; ИУСЦИФРА   | H30016373 |                                                                                      | 98 926,67 | 120 690,54 |



## Приборы учета электроэнергии «Пульсар»

### Счетчики электрической энергии однофазные СПЛИТ «Пульсар»

|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                    |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик однофазный multifunctional «Пульсар» 1ТшОИ-5/60-567-CC2-1/2Д-6; 5/60А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом   | H30019071 |  | 29 889,72 | 36 465,46 |
| Электросчетчик однофазный multifunctional «Пульсар» 1ТшОИ-5/100-567-CC2-1/2Д-6; 5/100А; 2G; NB-IoT; СПЛИТ; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС; с пультом | H30019069 |                                                                                    | 29 889,72 | 36 465,46 |

### Счетчики электрической энергии однофазные однотарифные «Пульсар»

|                                                                                                                                         |           |                                                                                    |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Электросчетчик однофазный однотарифный «Пульсар» 1шИ-5/60-0-Д-1-1; 5/60А; импульсный выход; корпус на дин-рейку; механический индикатор | H00013899 |  | 2 318,23 | 2 828,24 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

### Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с оптопортом

|                                                                                                                                                      |           |                                                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                            | H00019508 |  | 3 294,73 | 4 019,57 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтралей; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки        | H00019701 |                                                                                      | 3 955,58 | 4 825,81 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                     | H00019705 |                                                                                      | 4 591,02 | 5 601,04 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-5-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтралей; реле; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019703 |                                                                                      | 4 908,74 | 5 988,66 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                        | H00019697 |                                                                                      | 3 332,62 | 4 065,80 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-10/100-5-ПД1-1/2К-2; 10/100А; контроль нейтралей; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки    | H00019699 |                                                                                      | 3 955,58 | 4 825,81 |

### Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485

|                                                                                                                                                        |           |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтралей; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00019723 |  | 4 527,47 | 5 523,51 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки                                | H00015937 |  | 3 390,05 | 4 135,86 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                     | H00019721 |  | 3 866,61 | 4 717,26 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль нейтралей; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки            | H00015997 |  | 4 050,89 | 4 942,09 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный «Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки              | H00019725 |  | 5 162,91 | 6 298,75 |

|                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А;<br>контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-<br>рейку; без кнопки                      | H00016001 |    | 5 004,05  | 6 104,94  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-<br>485; корпус на дин-рейку; без кнопки                                            | H00016002 |                                                                                      | 4 686,33  | 5 717,32  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-15-ПД1-1/2К-2; 5/60А;<br>контроль нейтрали; реле; RS-485; корпус на дин-<br>рейку; без кнопки                     | H00036147 |                                                                                      | 5 480,63  | 6 686,37  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; RS-485 с<br>внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без<br>кнопки                           | H00016614 |                                                                                      | 5 399,38  | 6 587,24  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; контроль<br>нейтрали; RS-485 с внутренним питанием; корпус на<br>дин-рейку; без кнопки        | H00016615 |                                                                                      | 5 468,01  | 6 670,97  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле; RS-<br>485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку;<br>без кнопки                   | H00027537 |                                                                                      | 6 386,12  | 7 791,07  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-1-ПД1-1/2К-2; 5/60А;<br>контроль нейтрали; реле; RS-485 с внутренним<br>питанием; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00016617 |                                                                                      | 6 399,61  | 7 807,52  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-5/80-1-ПД1-1/2К-2; 5/80А; RS-485 с<br>внутренним питанием; корпус на дин-рейку; без<br>кнопки                           | H00032870 |                                                                                      | 5 458,19  | 6 658,99  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-<br>485; корпус на дин-рейку; без кнопки                                               | H00016000 |                                                                                      | 3 409,99  | 4 160,19  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-<br>485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                                    | H00019717 |                                                                                      | 3 866,61  | 4 717,26  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А;<br>контроль нейтрали; RS-485; корпус на дин-рейку;<br>без кнопки                          | H00015998 |                                                                                      | 4 050,89  | 4 942,09  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-15-ПД1-1/2К-2; 10/100А;<br>контроль нейтрали; RS-485; оптопорт; корпус на дин-<br>рейку; без кнопки              | H00019719 |                                                                                      | 4 527,47  | 5 523,51  |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-1-ПД1-1/2К-2; 10/100А; RS-<br>485 с внутренним питанием; корпус на дин-рейку;<br>без кнопки                      | H00018211 |                                                                                      | 5 458,19  | 6 658,99  |
| Счетчики электрической энергии однофазные многотарифные «Пульсар» с радиовыходом LoRa                                                                                            |           |                                                                                      |           |           |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; LoRa;<br>оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                                           | H00021485 |  | 9 621,17  | 11 737,83 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1ТшО-5/60-35-ПД1-1/2К-2; 5/60А; реле;<br>LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                                    | H00024084 |                                                                                      | 10 917,47 | 13 319,31 |
| Электросчетчик однофазный многотарифный<br>«Пульсар» 1Тш-10/100-35-ПД1-1/2К-2; 10/100А;<br>LoRa; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки                                       | H00025475 |                                                                                      | 9 680,03  | 11 809,64 |

| Счетчики электрической энергии трехфазные многотарифные «Пульсар» с модулем RS-485                                                                                                              |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-5/60-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки             | H00082018 |    | 9 813,79  | 11 972,82 |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3ТУ-1/2К-10/100-15-2; 3х230/400В; прямого включения; 10/100А; класс точности 1/2; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки         | H00082030 |                                                                                      | 9 968,70  | 12 161,81 |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/7,5-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/7,5А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки | H00028658 |    | 9 764,88  | 11 913,15 |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-1-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; корпус на дин-рейку; без кнопки              | H00028459 |                                                                                      | 9 337,21  | 11 391,40 |
| Электросчетчик трехфазный многотарифный «Пульсар» 3/3Т-05/1К-5/10-15-2; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А; класс точности 0,5S/1; RS-485; оптопорт; корпус на дин-рейку; без кнопки   | H00033359 |                                                                                      | 9 764,88  | 11 913,15 |
| Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар»                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-15-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                           | H00059220 |  | 8 846,17  | 10 792,33 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-56-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                     | H00065067 |                                                                                      | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-57-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                       | H00073048 |                                                                                      | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                            | H00064661 |                                                                                      | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/60-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/60А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС             | H00092328 |                                                                                      | 16 022,07 | 19 546,93 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-15-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                         | H00078454 |                                                                                      | 8 846,17  | 10 792,33 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-56-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                   | H00078458 |                                                                                      | 14 361,32 | 17 520,81 |

|                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-57-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                             | H00078459 |  | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                  | H00078455 |                                                                                    | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС   | H00092333 |                                                                                    | 16 022,07 | 19 546,93 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-15-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС               | H00065343 |                                                                                    | 8 846,17  | 10 792,33 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-56-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                         | H00065342 |                                                                                    | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-57-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; NB-IoT; оптопорт; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                           | H00078460 |                                                                                    | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                | H00078456 |                                                                                    | 14 361,32 | 17 520,81 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-10/100-1567-СУ2-1/2Д-4; 10/100А; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС | H00092335 |                                                                                    | 16 022,06 | 19 546,91 |

**Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус МИНИ**

|                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшО-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС                    | H10016126 |  | 10 052,46 | 12 264,00 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-15-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, импульсный выход, корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС | H10016125 |                                                                                      | 10 052,46 | 12 264,00 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-156-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС              | H10015860 |  | 16 022,07 | 19 546,93 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТтшОИ-5/80-1567-СД2-1/2Д-4; 5/80А; RS-485 с внутренним питанием, 2G, NB-IoT; корпус МИНИ на дин-рейку; ПП890; СПОДЭС     | H00094039 |                                                                                      | 16 022,07 | 19 546,93 |

**Счетчики электрической энергии однофазные многофункциональные «Пульсар» корпус КОМПАКТ со сменным модулем**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; отсек модуля связи; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус                                                                                                                                                   | H30011892   |  | 16 666,67 | 20 333,34 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/4G две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус                                                                                                                                   | P0000008708 |                                                                                    | 31 666,67 | 38 633,34 |
| Электросчетчик однофазный многофункциональный «Пульсар» 1ТшшОБ-5/100-5,10,М-СК2-1/2Д-6; 5/100А; RS-485 с внутренним питанием; реле; отсек резервной батарейки; с модулем связи 2G/NB две симкарты; ПП890; СПОДЭС; компактный корпус                                                                                                                                   | P0000008765 |                                                                                    | 30 000,00 | 36 600,00 |
| Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные «Пульсар»                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                    |           |           |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/7,5-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/7,5А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                                 | H00066851   |                                                                                    | 12 679,33 | 15 468,78 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                                   | H00076263   |                                                                                    | 12 679,33 | 15 468,78 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                                | H00090304   |                                                                                    | 12 679,34 | 15 468,79 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                            | H00082987   |                                                                                    | 12 679,33 | 15 468,78 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения, 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                         | H00090305   |                                                                                    | 12 679,34 | 15 468,79 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,10,10-4-РВТИ; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; два RS-485 с внутренним питанием; корпус универсальной установки; вход резервного питания; выход управления внешним реле; дискретные входы, импульсные выходы; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС | H00076262   |                                                                                    | 16 016,01 | 19 539,53 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; 2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС                                                                                                                                 | H00079575   |                                                                                    | 21 991,67 | 26 829,84 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-05/1Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,5S/1; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС     | H00079571 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-И; 3х230/400В; полукосвенного включения; 5/10А, класс точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; корпус с универсальной установкой; импульсные выходы; ПП890; СПОДЭС  | H00090303 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; ПП890; СПОДЭС                                               | H00066849 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                                     | H00084992 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А; класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус универсальной установки; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС             | H00076260 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС                                  | H00079574 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                            | H00081086 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/60-5,6,7,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/60А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G; NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой; отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС | H00079570 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                                          | H00078462 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный «Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,10,10-4-ОИ; 3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием; реле; корпус с универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                                   | H00089045 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 25 025,01 | 30 530,51 |
| 25 025,01 | 30 530,51 |
| 16 016,01 | 19 539,53 |
| 16 016,01 | 19 539,53 |
| 16 016,01 | 19 539,53 |
| 24 266,67 | 29 605,34 |
| 27 300,00 | 33 306,00 |
| 40 950,00 | 49 959,00 |
| 16 016,01 | 19 539,53 |
| 16 016,01 | 19 539,53 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс<br>точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с<br>универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                                                                                                               | H00090641 | 24 266,67 | 29 605,34 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс<br>точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G;<br>NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой;<br>ПП890; СПОДЭС                                                                           | H00081084 | 27 300,00 | 33 306,00 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-5/100-5,6,7,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 5/100А, класс<br>точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G;<br>NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой;<br>отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС                                                | H00078464 | 40 950,00 | 49 959,00 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс<br>точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; реле;<br>корпус с универсальной установкой; ПП890;<br>СПОДЭС                                                                                         | H00066850 | 16 016,01 | 19 539,53 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,10,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс<br>точности 1/2; два RS-485 с внутренним питанием;<br>реле; корпус с универсальной установкой; ПП890;<br>СПОДЭС                                                                                  | H00082986 | 16 016,01 | 19 539,53 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс<br>точности 1/2; 2G; NB-IoT; реле; корпус с<br>универсальной установкой; ПП890; СПОДЭС                                                                                                             | H00079573 | 24 266,67 | 29 605,34 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс<br>точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G;<br>NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой;<br>ПП890; СПОДЭС                                                                         | H00081085 | 27 300,00 | 33 306,00 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/3MYS-1/2Д-10/100-5,6,7,10-4-ОИ;<br>3х230/400В; прямого включения; 10/100А, класс<br>точности 1/2; RS-485 с внутренним питанием; 2G;<br>NB-IoT; реле; корпус с универсальной установкой;<br>отсек резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС                                              | H00076265 | 40 950,00 | 49 959,00 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/1MYS-02/05Д-5/10-5,10,10-4-РИ;<br>3х57,7/100В; косвенного включения, 5/10А, класс<br>точности 0,2S/0,5; два RS-485 с внутренним<br>питанием; корпус универсальной установки; вход<br>резервного питания; импульсные выходы; отсек<br>резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС          | H10019143 | 20 019,99 | 24 424,39 |
| Электросчетчик трехфазный многофункциональный<br>«Пульсар» 3/1MYS-02/05Д-5/10-5,6,7,10-4-РИ;<br>3х57,7/100В; косвенного включения; 5/10А, класс<br>точности 0,2S/0,5; RS-485 с внутренним питанием;<br>2G; NB-IoT; корпус универсальной установки; вход<br>резервного питания; импульсные выходы; отсек<br>резервной батарейки; ПП890; СПОДЭС | H10019146 | 25 025,00 | 30 530,50 |
| Модули связи сменные «Пульсар»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |

|                                                                                     |             |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/4G, 2 сим карты                                   | П0000007838 |    | 6 666,67  | 8 133,34  |
| Модуль связи сменный «Пульсар» 2G/NB-IoT, 2 сим карты                               | П0000007839 |    | 6 666,67  | 8 133,34  |
| Комплектующие для счетчиков электрической энергии «Пульсар»                         |             |                                                                                      |           |           |
| Оптопорт электросчетчика однофазного                                                | H00019062   |    | 10 564,82 | 12 889,08 |
| Оптопорт электросчетчика трехфазного                                                | H00024482   |    | 10 608,27 | 12 942,09 |
| Кронштейн крепления электросчетчика однофазного                                     | H00018551   |  | 218,67    | 266,78    |
| Кронштейн крепления электросчетчика трехфазного                                     | H00063662   |                                                                                      | 244,67    | 298,50    |
| Крепление для электросчетчика 1-фазного Din-рейка                                   | H00029428   |  | 74,99     | 91,49     |
| Крепление для электросчетчика 3-фазного Din-рейка                                   | H00029429   |                                                                                      | 90,02     | 109,82    |
| Крепление для электросчетчика 1-фазного DLMS Din-рейка                              | H00029430   |                                                                                      | 87,74     | 107,04    |
| Крепление для электросчетчика 3-фазного DLMS Din-рейка                              | H00029431   |                                                                                      | 90,02     | 109,82    |
| Оптическая считывающая головка ГОСТ Р МЭК 61107-2001, интерфейс USB, гарантия 1 год | H00029998   |  | 6 066,66  | 7 401,33  |

Компоненты Автоматизированной Системы Контроля и Учета Энергоресурсов (АСКУЭ) «Пульсар»

GSM модемы «Пульсар»

|                                                                                                                                                                      |           |                                                                                       |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| GSM/GPRS модем «Пульсар» исполнение на DIN-рейку, RS-485, 3 импульсных входа, сменная батарея D-типа, питание 220В, выход 12В                                        | H10019099 |     | 7 027,32  | 8 573,33  |
| GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 7...20В, автономная работа от литиевой батареи | H10018775 |     | 11 475,14 | 13 999,67 |
| GSM/GPRS модем «Пульсар» настенное исполнение IP54, RS-232, RS-485, TCP/IP клиент/сервер, 3 импульсных входа, питание 220В                                           | H10019377 |                                                                                       | 11 587,56 | 14 136,82 |
| Приемный модуль USB «Радиолинк»                                                                                                                                      | H00005708 |     | 7 947,81  | 9 696,33  |
| Приемный радиомодуль «Пульсар» IoT; RS-485; Ethernet                                                                                                                 | H00003665 |    | 45 349,44 | 55 326,32 |
| Антенны для GSM/GPRS модема «Пульсар» и УСПД «Пульсар»                                                                                                               |           |                                                                                       |           |           |
| Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление магнит                                                                                                                    | H00002386 |   | 1 465,84  | 1 788,32  |
| Антенна «АНТЕЙ-906» SMA, 13,5dBi. 3м, крепление магнит                                                                                                               | H00002025 |                                                                                       | 1 929,54  | 2 354,04  |
| Антенна «АНТЕЙ-924» SMA, 5,5dBi, крепление кронштейн                                                                                                                 | H00002020 |                                                                                       | 1 447,70  | 1 766,19  |
| Антенна «GSM-06-01» SMA, 7dBi, крепление магнит, 3м                                                                                                                  | H00005939 |  | 518,58    | 632,67    |
| Источники питания «Пульсар»                                                                                                                                          |           |                                                                                       |           |           |
| Источник питания «Пульсар» ИП-12Т, 100 мА,, трансформаторный                                                                                                         | H00002096 |   | 2 527,98  | 3 084,14  |

|                                                                       |           |                                                                                      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Источник питания «Пульсар» ИП12-6, 6Вт, 0,5А                          | H00005873 |    | 2 091,98 | 2 552,22 |
| Источник питания «Пульсар» ИП15-6, 6Вт, 0,4А                          | H00005527 |    | 3 260,21 | 3 977,46 |
| Источник питания «Пульсар» ИП-15-60, 3А                               | H00000062 |    | 4 209,47 | 5 135,55 |
| Источник питания «Пульсар» ИП-24, 4Вт, 2 канала, 75мА на каждый канал | H00000061 |   | 2 091,98 | 2 552,22 |
| Источник питания «Пульсар» ИП-24-60, 24В, 1.75А                       | H00004692 |  | 4 185,66 | 5 106,51 |
| Источник питания «Пульсар» ИП24-6, 6Вт, 0,25А                         | H00005872 |  | 2 091,98 | 2 552,22 |
| Модуль бесперебойного питания «Пульсар»                               | H00000063 |  | 4 497,87 | 5 487,40 |



|                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Аккумулятор 12В, 7Ач                                                                                                    | H00001573 |    | 2 232,14  | 2 723,21  |
| Регистраторы сигналов                                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
| Регистратор нештатных ситуаций «Пульсар» 10-ти канальный                                                                | H00001563 |    | 7 409,87  | 9 040,04  |
| Счетчики импульсов – регистраторы «Пульсар»                                                                             |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; питание 7...20В; с индикатором; МПИ 6лет        | H10018808 |   | 17 069,19 | 20 824,41 |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет | H00004263 |  | 7 506,47  | 9 157,89  |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный; без индикатора; RS-485; питание 8...26В; МПИ 6лет                  | H00005852 |                                                                                      | 4 041,90  | 4 931,12  |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом IoT; без индикатора; МПИ 6лет                    | H00005861 |                                                                                      | 3 919,94  | 4 782,33  |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 3-канальный с радиointерфейсом LoRa; без индикатора; МПИ 6лет                   | H00006016 |                                                                                      | 4 549,11  | 5 549,91  |
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 4-канальный с выходом Ethernet; питание 5...20В; МПИ 6лет                       | H00002725 |  | 14 301,90 | 17 448,32 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с индикатором; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет                    | H00000239 |  | 9 706,91  | 11 842,43 |

|                                                                                                                         |             |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счётчик импульсов-регистратор «Пульсар» 6-канальный с GSM/GPRS модемом; автономная работа от литиевой батареи; МПИ 6лет | H10019075   |    | 8 788,22  | 10 721,63 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет                  | H00000240   |    | 8 965,95  | 10 938,46 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет     | H00001444   |                                                                                      | 10 146,20 | 12 378,36 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-канальный без индикатора; RS-485 ModBus                                      | H00001823   |                                                                                      | 7 096,55  | 8 657,79  |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485; питание 7...24В; МПИ 6лет                  | H00000243   |    | 10 410,38 | 12 700,66 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный Н; без индикатора; RS-485; схема Намур; питание 7...24В; МПИ 6лет  | H00001445   |                                                                                      | 11 459,34 | 13 980,39 |
| Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 16-канальный без индикатора; RS-485 ModBus                                      | H00002441   |                                                                                      | 7 670,55  | 9 358,07  |
| Преобразователи интерфейсов                                                                                             |             |                                                                                      |           |           |
| Повторитель RS-485 «Пульсар»                                                                                            | H00002651   |   | 4 419,71  | 5 392,05  |
| Преобразователь RS-232/RS-485-Ethernet «Пульсар»; 1 порт RS-485; 1 порт RS-232                                          | H00002738   |  | 10 045,41 | 12 255,40 |
| Преобразователь RS-485/CAN(Меркурий)/Ethernet «Пульсар»; 4 порта RS-485; 4 порта CAN                                    | H00004766   |  | 18 097,17 | 22 078,55 |
| Преобразователь RS-485 (6портов) - 4G/2G/Ethernet «Пульсар», 6 портов RS-485                                            | П0000002352 |  | 50 292,66 | 61 357,05 |

|                                                                                                                                             |           |                                                                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Преобразователь RS-485/Ethernet «Пульсар»; 8 портов RS-485                                                                                  | H00003158 |    | 18 097,17 | 22 078,55 |
| Преобразователь M-Bus250/RS-232/Ethernet «Пульсар», 250 устройств                                                                           | H00072312 |    | 24 552,60 | 29 954,17 |
| Конвертер RS-485/RS-232 «Пульсар»                                                                                                           | H00000066 |    | 3 948,17  | 4 816,77  |
| Конвертер RS-485/USB «Пульсар»                                                                                                              | H00002740 |   | 4 178,96  | 5 098,33  |
| Кабель «Пульсар», USB-UART                                                                                                                  | H00002935 |  | 4 017,90  | 4 901,84  |
| Комплект для радиоразведки «Пульсар»                                                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
| Комплект для радиоразведки                                                                                                                  | H00046678 |  | 51 946,59 | 63 374,84 |
| Коммутация проводов                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Узел соединительный ЮТЛИ.405111.005 в комплекте с гермовводами и разъёмами РШИ для соединения датчиков с проводами системы сбора информации | H00000260 |  | 847,16    | 1 033,54  |

|                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Блок коммутации «Пульсар» ЮТЛИ 405111.022                                                                                                                                                              | H00002512 |    | 660,23    | 805,48    |
| Блок коммутации ЮТЛИ 405111.022-01 (4x5)                                                                                                                                                               | H00010314 |    | 714,51    | 871,70    |
| УСПД «Пульсар» (устройства сбора и передачи данных)                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |           |           |
| УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 5xRS-485; 2xCAN; Ethernet; GSM; МПИ 6лет                                                                                                                                 | H00024631 |    | 58 259,70 | 71 076,83 |
| УСПД «Пульсар» WEB интерфейс; 7xRS-485; Ethernet; GSM; МПИ 6лет                                                                                                                                        | H00024632 |  | 55 174,97 | 67 313,46 |
| Программное обеспечение                                                                                                                                                                                |           |                                                                                      |           |           |
| Программный комплекс «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом базовый комплект, многопользовательская версия с программной защитой (серверный вариант) | H00079739 |  | 19 354,65 | 23 612,67 |
| Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК (с программной защитой)                                        | H00083758 |                                                                                      | 9 677,32  | 11 806,33 |
| Программное обеспечение ИАСКУЭ «Пульсар» для использования со счетчиками энергоресурсов с цифровым и импульсным выходом; версия на 1 ПК; для общедомовых приборов учета тепла (с программной защитой)  | H00083759 |                                                                                      | 2 669,60  | 3 256,91  |
| Лицензия на квартирный прибор учета электроэнергии с цифровым выходом                                                                                                                                  | H00012604 |                                                                                      | 1 026,78  | 1 252,67  |
| Лицензия на квартирный прибор учета воды и тепла с цифровым выходом                                                                                                                                    | H00004299 |                                                                                      | 1 026,78  | 1 252,67  |
| Лицензия на общедомовой прибор учета воды и тепла с цифровым выходом                                                                                                                                   | H00004300 |                                                                                      | 1 026,78  | 1 252,67  |
| Лицензия на домовый прибор учета электроэнергии с цифровым выходом                                                                                                                                     | H00016877 |                                                                                      | 1 026,78  | 1 252,67  |

|                              |           |                                                                                    |          |          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Ключ электронный HASP HL Pro | H00001468 |  | 4 107,08 | 5 010,64 |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|

### Приборы учета воды «Пульсар»

Счетчики воды одноструйные «Пульсар», визуальное считывание данных

|                                                                                                                                                       |             |                                                                                       |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ЛЮКС»<br>Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет | П0000026185 |     | 1 570,88 | 1 916,47 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=80мм; МПИ 6лет; гарантия 3года<br>(без присоединительного комплекта)                   | H00022904   |   | 711,28   | 867,76   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года                           | H00028985   |                                                                                       | 902,47   | 1 101,01 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года       | H00016121   |                                                                                       | 921,96   | 1 124,79 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года<br>(без присоединительного комплекта)                  | H00022903   |                                                                                       | 836,87   | 1 020,98 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года                          | H00028986   |                                                                                       | 1 028,06 | 1 254,23 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года      | H00016122   |                                                                                       | 1 047,55 | 1 278,01 |
| Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года              | H00018227   |                                                                                       | 1 047,55 | 1 278,01 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5 м3/час; L=130мм; МПИ 6лет; гарантия 3года<br>(без присоединительного комплекта)                  | H00076033   |                                                                                       | 1 542,45 | 1 881,79 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; L=130мм; (присоединители в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 3года                           | H00029138   |                                                                                       | 1 866,98 | 2 277,72 |
| Счетчик холодной воды «Пульсар» Ду-15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)                            | H00022905   |                                                                                       | 836,87   | 1 020,98 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; L=80мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет                                | H00059510   |  | 765,34   | 933,71   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; L=80мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет     | H00059507   |                                                                                       | 976,04   | 1 190,77 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; L=110мм; (без присоединителей); МПИ 6лет; гарантия 5лет                               | H00059509   |                                                                                       | 868,51   | 1 059,58 |



|                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет                                           | H00059513 |     | 1 059,70 | 1 292,83 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет                                             | H00059508 |                                                                                      | 1 079,19 | 1 316,61 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет                                           | H00084505 |                                                                                      | 2 053,68 | 2 505,49 |
| Счетчик холодный воды «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                  | H00059511 |                                                                                      | 1 079,19 | 1 316,61 |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом                                                                                                                                   |           |                                                                                      |          |          |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)                   | H00022907 |  | 982,09   | 1 198,15 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)     | H00016119 |                                                                                      | 1 207,83 | 1 473,55 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (без присоединительного комплекта)                  | H00022906 |                                                                                      | 984,40   | 1 200,97 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители с обратным клапаном в комплекте)    | H00016120 |                                                                                      | 1 210,13 | 1 476,36 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)  | H00037684 |                                                                                      | 1 189,25 | 1 450,89 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар» Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; МПИ 6лет; гарантия 3года (присоединители без обратного клапана в комплекте)  | H00082926 |                                                                                      | 2 158,06 | 2 632,83 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет                  | H00065310 |                                                                                      | 1 152,38 | 1 405,90 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00065307 |                                                                                      | 1 395,49 | 1 702,50 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; без присоединительного комплекта; МПИ 6лет; гарантия 5лет                 | H00065309 |                                                                                      | 1 176,42 | 1 435,23 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00065311 |                                                                                      | 1 419,53 | 1 731,83 |

|                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00073960 |                                                                                      | 1 397,04 | 1 704,39 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар ПРО» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; (присоединители без обратного клапана в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00084506 |                                                                                      | 2 373,87 | 2 896,12 |
| Счетчики воды одноструйные «Пульсар» с импульсным выходом класс "С"                                                                                                                            |           |                                                                                      |          |          |
| Счетчик холодный воды «Пульсар» Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; класс "С"; (присоединители с обратным клапаном в комплекте); МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003553 |    | 2 791,39 | 3 405,50 |
| Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар»                                                                                                                                              |           |                                                                                      |          |          |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                     | H00025045 |  | 4 843,09 | 5 908,57 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                     | H00033714 |                                                                                      | 5 081,95 | 6 199,98 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                      | H00033715 |                                                                                      | 4 843,09 | 5 908,57 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                    | H00033719 |                                                                                      | 5 081,95 | 6 199,98 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет           | H00033734 |                                                                                      | 5 081,95 | 6 199,98 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                     | H00033737 |                                                                                      | 5 972,30 | 7 286,21 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет            | H00033738 |                                                                                      | 4 843,09 | 5 908,57 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет                                    | H00033739 |                                                                                      | 5 972,30 | 7 286,21 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; с импульсным выходом; вес импульса 1л/имп; класс В; определение обратного потока; МПИ 6 лет           | H00033741 |                                                                                      | 6 138,45 | 7 488,91 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиointерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет                                    | H00026028 |                                                                                      | 4 843,09 | 5 908,57 |

|                                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет            | H00033716 |    | 5 081,95  | 6 199,98  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет           | H00033717 |                                                                                      | 5 753,31  | 7 019,04  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет            | H00033718 |                                                                                      | 5 480,91  | 6 686,71  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет            | H00033742 |                                                                                      | 6 138,45  | 7 488,91  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет           | H00033743 |                                                                                      | 6 598,66  | 8 050,37  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте  | H00054901 |                                                                                      | 14 389,36 | 17 555,02 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте | H00054904 |                                                                                      | 14 729,33 | 17 969,78 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 2; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; NB-IoT; класс В; определение обратного потока; МПИ 6лет; SIM-карта в комплекте | H00054906 |  | 16 429,13 | 20 043,54 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет                                             | H00014163 |                                                                                      | 4 446,87  | 5 425,18  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет                                            | H00014365 |                                                                                      | 4 685,72  | 5 716,58  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс В; МПИ 6лет                                            | H00019600 |                                                                                      | 5 576,07  | 6 802,81  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет                                              | H00019597 |                                                                                      | 4 446,87  | 5 425,18  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6лет                                             | H00019596 |                                                                                      | 4 685,72  | 5 716,58  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс M-Bus; класс В; МПИ 6 лет                                            | H00019601 |                                                                                      | 5 576,07  | 6 802,81  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет                                          | H00024517 |  | 4 882,65  | 5 956,83  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет                                           | H00014164 |                                                                                      | 4 446,87  | 5 425,18  |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет                                          | H00014367 |                                                                                      | 4 685,72  | 5 716,58  |

|                                                                                                                                                                          |           |                                                                                      |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс IoT; класс В; МПИ 6лет                                           | H00019603 |    | 5 742,22 | 7 005,51 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет                                          | H00025076 |                                                                                      | 5 125,96 | 6 253,67 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс В; МПИ 6лет                                          | H00026853 |                                                                                      | 6 202,43 | 7 566,96 |
| Счетчики воды электронные универсальные «Пульсар» класс "С"                                                                                                              |           |                                                                                      |          |          |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=80мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет                                              | H00046861 |    | 4 446,87 | 5 425,18 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет                                             | H00046212 |                                                                                      | 4 685,72 | 5 716,58 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; интерфейс RS-485; класс С; МПИ 6лет                                             | H00047045 |                                                                                      | 5 576,07 | 6 802,81 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду15; Qn=1,5 м3/час; L=110мм; радиоинтерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет                                          | H00044931 |   | 5 125,96 | 6 253,67 |
| Счетчик воды электронный универсальный «Пульсар» модель 1; Ду20; Qn=2,5 м3/час; L=130мм; радиоинтерфейс LoRa; класс С; МПИ 6лет                                          | H00044941 |                                                                                      | 6 202,43 | 7 566,96 |
| Счетчики воды универсальные «Пульсар Лайт»                                                                                                                               |           |                                                                                      |          |          |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                         | H00026968 |  | 3 588,49 | 4 377,96 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                        | H00026967 |                                                                                      | 3 682,93 | 4 493,17 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                        | H00026973 |                                                                                      | 4 573,63 | 5 579,83 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном     | H00019617 |                                                                                      | 4 003,24 | 4 883,95 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном    | H00019618 |                                                                                      | 4 097,68 | 4 999,17 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с модулем RS-485; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана | H00019619 |                                                                                      | 4 988,37 | 6 085,81 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                      | H00062230 |                                                                                      | 4 041,78 | 4 930,97 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном  | H00062342 |                                                                                      | 4 456,53 | 5 436,97 |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                     | H00054090 |                                                                                      | 4 136,21 | 5 046,18 |



|                                                                                                                                                                             |           |                                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном    | H00062348 |    | 4 550,96   | 5 552,17   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                        | H00062231 |                                                                                      | 5 026,92   | 6 132,84   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем LoRa; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана | H00062350 |                                                                                      | 5 441,67   | 6 638,84   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                          | H00026969 |                                                                                      | 3 854,52   | 4 702,51   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=80мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном      | H00022492 |                                                                                      | 4 269,27   | 5 208,51   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                         | H00026970 |                                                                                      | 3 948,96   | 4 817,73   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=110мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом с обратным клапаном     | H00022493 |                                                                                      | 4 363,71   | 5 323,73   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                         | H00026971 |                                                                                      | 4 839,66   | 5 904,39   |
| Счетчик воды универсальный «Пульсар Лайт» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=130мм; с радиомодулем IoT; МПИ 6лет; гарантия 3года; с присоединительным комплектом, без обратного клапана  | H00022494 |                                                                                      | 5 254,41   | 6 410,38   |
| Счетчики воды комбинированные «Пульсар»; интерфейсы: импульсный выход                                                                                                       |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду50/15 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=45/1,5                                                                          | H10018898 |  | 109 412,22 | 133 482,91 |
| Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду65/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=60/2,5                                                                          | H10018899 |                                                                                      | 124 702,28 | 152 136,78 |
| Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду80/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=100/2,5                                                                         | H10018900 |                                                                                      | 146 845,15 | 179 151,08 |
| Счетчик воды комбинированный «Пульсар» Ду100/20 с импульсным выходом; IP65, исполнение 1; qn=150/2,5                                                                        | H10018901 |                                                                                      | 161 370,81 | 196 872,39 |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50C°; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход                                                           |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр                                                                                  | H00003474 |  | 5 417,85   | 6 609,78   |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр                                                                                  | H00003475 |                                                                                      | 5 632,71   | 6 871,91   |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр                                                                                  | H00003476 |                                                                                      | 6 956,74   | 8 487,22   |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр                                                                                    | H00003477 |                                                                                      | 8 830,22   | 10 772,87  |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр                                                                                   | H00003511 |                                                                                      | 12 152,53  | 14 826,09  |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр                                                                                   | H00003981 |                                                                                      | 18 902,77  | 23 061,38  |



|                                                                                                                                              |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр          | H00003411 |    | 8 111,92  | 9 896,54  |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр          | H00003410 |                                                                                      | 8 811,18  | 10 749,64 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр      | H00003409 |                                                                                      | 10 276,34 | 12 537,13 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр            | H00003408 |                                                                                      | 12 168,16 | 14 845,16 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр           | H00003407 |                                                                                      | 15 956,15 | 19 466,50 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр           | H00003980 |                                                                                      | 22 556,42 | 27 518,83 |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°C; резьба; интерфейсы: без интерфейса, импульсный выход                      |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар-М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм пласт. регистр                                              | H00003523 |  | 5 589,45  | 6 819,13  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм пласт. регистр                                              | H00003524 |                                                                                      | 5 664,52  | 6 910,71  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм пласт. регистр                                              | H00003525 |                                                                                      | 9 503,90  | 11 594,76 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм пласт. регистр                                                | H00003526 |                                                                                      | 11 314,65 | 13 803,87 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм пласт. регистр                                               | H00003527 |                                                                                      | 15 397,82 | 18 785,34 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм пласт. регистр                                               | H00003979 |                                                                                      | 22 141,28 | 27 012,36 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; L=165мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр | H00003412 |  | 8 111,92  | 9 896,54  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; L=190мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр     | H00003413 |                                                                                      | 8 811,18  | 10 749,64 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; L=260мм; с импульсным выходом; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр | H00003414 |                                                                                      | 12 494,38 | 15 243,14 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; L=260мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр       | H00003415 |                                                                                      | 14 772,94 | 18 022,99 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр      | H00003416 |                                                                                      | 18 339,63 | 22 374,35 |

|                                                                                                                                                          |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду50; Qn=15м3/час; L=300мм; импульсный выход; вес импульса 10л/имп; пласт. регистр                  | H00003978 |                                                                                      | 26 021,61 | 31 746,36 |
| Счетчики воды холодные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 50С°; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход                  |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм                                                              | H00003159 |    | 7 874,43  | 9 606,80  |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм                                                              | H00003164 |                                                                                      | 8 555,15  | 10 437,28 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм                                                              | H00003169 |                                                                                      | 13 869,53 | 16 920,83 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм                                                                | H00003174 |                                                                                      | 15 440,12 | 18 836,95 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм                                                               | H00003179 |                                                                                      | 24 873,98 | 30 346,26 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп | H00003160 |   | 10 969,04 | 13 382,23 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп | H00003167 |                                                                                      | 11 649,81 | 14 212,77 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп | H00003170 |                                                                                      | 16 964,50 | 20 696,69 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп   | H00003178 |                                                                                      | 18 535,24 | 22 612,99 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп  | H00003180 |                                                                                      | 27 969,68 | 34 123,01 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; RS-485                                                           | H00003161 |  | 11 238,11 | 13 710,49 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; RS-485                                                           | H00003168 |                                                                                      | 11 918,87 | 14 541,02 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485                                                           | H00003171 |                                                                                      | 17 233,61 | 21 025,00 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; RS-485                                                             | H00003175 |                                                                                      | 18 804,31 | 22 941,26 |
| Счетчик холодной воды многоструйный Пульсар М Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; RS-485                                                              | H00003183 |                                                                                      | 28 238,74 | 34 451,26 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; M-Bus                                                            | H00016065 |                                                                                      | 11 238,11 | 13 710,49 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; M-Bus                                                            | H00016066 |                                                                                      | 11 918,87 | 14 541,02 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus                                                            | H00013547 |                                                                                      | 17 233,61 | 21 025,00 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; M-Bus                                                              | H00013546 |                                                                                      | 18 804,31 | 22 941,26 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; M-Bus                                                             | H00016068 |                                                                                      | 28 238,74 | 34 451,26 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем LoRa                                              | H00021271 |                                                                                      | 11 757,89 | 14 344,63 |

|                                                                                                                                                               |           |                                                                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем LoRa                                                   | H00021272 |    | 12 438,64 | 15 175,14 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa                                                   | H00021273 |                                                                                      | 17 753,39 | 21 659,14 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем LoRa                                                     | H00021274 |                                                                                      | 19 324,14 | 23 575,45 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем LoRa                                                    | H00021275 |                                                                                      | 28 758,54 | 35 085,42 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; с радиомодулем IoT                                                    | H00005931 |    | 11 399,51 | 13 907,40 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68; L=190мм; с радиомодулем IoT                                                    | H00005932 |                                                                                      | 12 080,27 | 14 737,93 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT                                                    | H00006579 |                                                                                      | 17 395,04 | 21 221,95 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; с радиомодулем IoT                                                      | H00006580 |                                                                                      | 18 965,75 | 23 138,22 |
| Счетчик холодной воды многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; с радиомодулем IoT                                                     | H00012454 |                                                                                      | 28 400,18 | 34 648,22 |
| Счетчики воды универсальные многоструйные «Пульсар М»; Tmax 120°C; резьба; IP68; интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход                 |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; медный регистр; L=165мм                                                              | H00002760 |  | 7 874,43  | 9 606,80  |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; медный регистр; L=190мм                                                              | H00002761 |                                                                                      | 8 555,15  | 10 437,28 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; медный регистр; L=260мм                                                              | H00002719 |                                                                                      | 13 869,53 | 16 920,83 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; медный регистр; L=260мм                                                                | H00002717 |                                                                                      | 15 440,12 | 18 836,95 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; медный регистр; L=300мм                                                               | H00002712 |                                                                                      | 24 873,98 | 30 346,26 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68; L=165мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп | H00002762 |                                                                                      | 10 969,04 | 13 382,23 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп | H00002764 |                                                                                      | 16 964,52 | 20 696,71 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп   | H00002684 |                                                                                      | 18 535,24 | 22 612,99 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный «Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68; L=300мм; импульсный выход - индуктивный съём данных; вес импульса 10л/имп  | H00002743 |                                                                                      | 27 969,68 | 34 123,01 |

|                                                                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68;<br>L=165мм; RS-485              | H00002765 |    | 11 238,11 | 13 710,49 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68;<br>L=190мм; RS-485              | H00002766 |                                                                                      | 11 918,87 | 14 541,02 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68;<br>L=260мм; RS-485              | H00002767 |                                                                                      | 17 233,61 | 21 025,00 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм;<br>RS-485                | H00002768 |                                                                                      | 18 804,31 | 22 941,26 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68;<br>L=300мм; RS-485               | H00002769 |                                                                                      | 28 238,74 | 34 451,26 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68;<br>L=165мм; M-Bus               | H00012447 |                                                                                      | 11 238,11 | 13 710,49 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду20; Qn=2,5м3/час; исп. IP68;<br>L=190мм; M-Bus               | H00006129 |                                                                                      | 11 918,87 | 14 541,02 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68;<br>L=260мм; M-Bus               | H00006130 |                                                                                      | 17 233,61 | 21 025,00 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм;<br>M-Bus                 | H00006131 |                                                                                      | 18 804,31 | 22 941,26 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68;<br>L=300мм; M-Bus                | H00012448 |                                                                                      | 28 238,74 | 34 451,26 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68;<br>L=165мм; с радиомодулем LoRa | H00021266 |  | 11 757,89 | 14 344,63 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68;<br>L=190мм; с радиомодулем LoRa | H00021267 |                                                                                      | 12 438,64 | 15 175,14 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68;<br>L=260мм; с радиомодулем LoRa | H00021268 |                                                                                      | 17 753,39 | 21 659,14 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм;<br>с радиомодулем LoRa   | H00021269 |                                                                                      | 19 324,14 | 23 575,45 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68;<br>L=300мм; с радиомодулем LoRa  | H00021270 |                                                                                      | 28 758,54 | 35 085,42 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду15; Qn=1,5м3/час; исп. IP68;<br>L=165мм; с радиомодулем IoT  | H00015152 |                                                                                      | 11 399,51 | 13 907,40 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду20; Qn=2.5м3/час; исп. IP68;<br>L=190мм; с радиомодулем IoT  | H00005495 |                                                                                      | 12 080,27 | 14 737,93 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду25; Qn=3,5м3/час; исп. IP68;<br>L=260мм; с радиомодулем IoT  | H00005926 |                                                                                      | 17 395,04 | 21 221,95 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду32; Qn=6м3/час; исп. IP68; L=260мм;<br>с радиомодулем IoT    | H00005444 |                                                                                      | 18 965,75 | 23 138,22 |
| Счетчик воды универсальный многоструйный<br>«Пульсар М» Ду40; Qn=10м3/час; исп. IP68;<br>L=300мм; с радиомодулем IoT   | H00015126 |                                                                                      | 28 400,18 | 34 648,22 |

Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовыход



|                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)      | H00003872 |    | 21 176,09 | 25 834,83 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)      | H00003874 |                                                                                      | 23 570,45 | 28 755,95 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)      | H00003876 |                                                                                      | 24 708,29 | 30 144,11 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)    | H00003861 |                                                                                      | 27 759,49 | 33 866,58 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)   | H00003863 |                                                                                      | 41 107,47 | 50 151,11 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)   | H00003865 |                                                                                      | 55 745,56 | 68 009,58 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте)   | H00003867 |                                                                                      | 75 588,49 | 92 217,96 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                   | H00003871 |  | 19 240,22 | 23 473,07 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                   | H00003873 |                                                                                      | 20 515,05 | 25 028,36 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                   | H00003875 |                                                                                      | 23 043,93 | 28 113,59 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003860 |                                                                                      | 25 450,65 | 31 049,79 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003862 |                                                                                      | 38 446,79 | 46 905,08 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003864 |                                                                                      | 52 647,62 | 64 230,10 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003866 |                                                                                      | 72 739,02 | 88 741,60 |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C; фланец; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовых                              |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте) | H00003855 |  | 26 405,51 | 32 214,72 |



|                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)    | H00003857 |    | 28 805,13 | 35 142,26 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп. (резиновые кольца в комплекте)    | H00003859 |                                                                                      | 29 646,67 | 36 168,94 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 100л/имп (резиновые кольца в комплекте)   | H00003847 |                                                                                      | 32 718,17 | 39 916,17 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте) | H00003849 |                                                                                      | 65 731,90 | 80 192,92 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте) | H00003851 |                                                                                      | 78 152,68 | 95 346,27 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; с импульсным выходом; вес импульса 1000л/имп. (резиновые кольца в комплекте) | H00006125 |  | 48 972,42 | 59 746,35 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)                                               | H00036708 |                                                                                      | 46 311,74 | 56 500,32 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003854 |                                                                                      | 22 449,23 | 27 388,06 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003856 |                                                                                      | 24 739,60 | 30 182,31 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)                                                 | H00003858 |                                                                                      | 25 935,02 | 31 640,72 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)                                               | H00003846 |                                                                                      | 29 511,78 | 36 004,37 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)                                               | H00003848 |                                                                                      | 62 272,49 | 75 972,44 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)                                               | H00003850 |                                                                                      | 75 300,80 | 91 866,98 |
| Счетчики воды холодные турбинные «Пульсар»; Tmax 40°C, фланец; IP68; резин. кольца в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радиовы                                 |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                      | H00002880 |  | 35 930,74 | 43 835,50 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)                                      | H00002878 |                                                                                      | 37 784,51 | 46 097,10 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)                                      | H00002875 |                                                                                      | 40 335,06 | 49 208,77 |

|                                                                                                                                                                  |           |                                                                                      |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)              | H00002685 |     | 43 590,55  | 53 180,47  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)              | H00003714 |                                                                                      | 50 101,52  | 61 123,85  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)              | H00002876 |                                                                                      | 92 933,88  | 113 379,33 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)              | H00002957 |                                                                                      | 105 821,27 | 129 101,95 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50 ; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)   | H00002879 |  | 37 693,02  | 45 985,48  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65 ; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)   | H00002877 |                                                                                      | 39 546,74  | 48 247,02  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)    | H00002874 |                                                                                      | 42 097,30  | 51 358,71  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)  | H00002873 |                                                                                      | 45 352,79  | 55 330,40  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)  | H00003715 |                                                                                      | 51 863,74  | 63 273,76  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300 мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002881 |                                                                                      | 94 696,18  | 115 529,34 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)  | H00003199 |                                                                                      | 107 583,55 | 131 251,93 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                     | H00003230 |                                                                                      | 40 504,55  | 49 415,55  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                     | H00003293 |                                                                                      | 42 358,30  | 51 677,13  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                     | H00003261 |                                                                                      | 44 908,86  | 54 788,81  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                   | H00003217 |                                                                                      | 48 164,36  | 58 760,52  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                   | H00003716 |                                                                                      | 54 675,30  | 66 703,87  |

|                                                                                                                                                                |           |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                 | H00003319 | 97 507,68  | 118 959,37 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                 | H00003321 | 110 395,09 | 134 682,01 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                 | H00022569 | 40 504,55  | 49 415,55  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                 | H00022799 | 42 358,30  | 51 677,13  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                   | H00022800 | 44 908,86  | 54 788,81  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)               | H00022794 | 48 164,36  | 58 760,52  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)               | H00022795 | 54 675,30  | 66 703,87  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)               | H00022796 | 97 507,68  | 118 959,37 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                 | H00022797 | 110 395,09 | 134 682,01 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)    | H00021251 | 41 266,53  | 50 345,17  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)   | H00021252 | 43 120,20  | 52 606,64  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)    | H00021253 | 45 670,81  | 55 718,39  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021245 | 48 926,31  | 59 690,10  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)  | H00021248 | 98 269,66  | 119 888,99 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa (резиновые кольца в комплекте)  | H00021249 | 111 157,04 | 135 611,59 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)     | H00012528 | 40 908,16  | 49 907,96  |



|                                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)         | H00012529 |                                                                                      | 42 761,86  | 52 169,47  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)         | H00012530 |                                                                                      | 45 312,46  | 55 281,20  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)       | H00012519 |                                                                                      | 48 567,92  | 59 252,86  |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)       | H00012520 |                                                                                      | 97 911,27  | 119 451,75 |
| Счетчик холодной воды турбинный «Пульсар Т» Х Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом IoT (резиновые кольца в комплекте)       | H00012522 |                                                                                      | 110 798,66 | 135 174,37 |
| Счетчики воды универсальные турбинные «Пульсар»; Tmax 95°C, фланец; IP68; рез. кольц в компл., интерфейсы: виз. счит., имп. вых., RS-485, M-Bus, радио             |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)             | H00002735 |  | 35 930,74  | 43 835,50  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=200мм; (резиновые кольца в комплекте)             | H00002739 |                                                                                      | 37 784,51  | 46 097,10  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=225мм; (резиновые кольца в комплекте)             | H00002772 |                                                                                      | 40 335,06  | 49 208,77  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)           | H00002872 |                                                                                      | 43 590,55  | 53 180,47  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=250мм; (резиновые кольца в комплекте)           | H00026145 |                                                                                      | 50 101,52  | 61 123,85  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=300мм; (резиновые кольца в комплекте)           | H00002771 |                                                                                      | 92 933,88  | 113 379,33 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; медный регистр; L=350мм; (резиновые кольца в комплекте)           | H00003323 |                                                                                      | 105 821,27 | 129 101,95 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002716 |                                                                                      | 37 693,02  | 45 985,48  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002683 |                                                                                      | 39 546,74  | 48 247,02  |

|                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте)   | H00002773 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002692 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00002688 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с импульсным выходом; (резиновые кольца в комплекте) | H00003325 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                    | H00003315 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                    | H00003292 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                    | H00003318 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                | H00003311 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                  | H00003313 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; RS485; (резиновые кольца в комплекте)                  | H00003324 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                  | H00022791 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                  | H00022792 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                  | H00022793 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                | H00022787 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)                | H00022823 |



|            |            |
|------------|------------|
| 42 097,30  | 51 358,71  |
| 45 352,79  | 55 330,40  |
| 94 696,18  | 115 529,34 |
| 107 583,55 | 131 251,93 |
| 40 504,55  | 49 415,55  |
| 42 358,30  | 51 677,13  |
| 44 908,86  | 54 788,81  |
| 48 164,36  | 58 760,52  |
| 97 507,68  | 118 959,37 |
| 110 395,09 | 134 682,01 |
| 40 504,55  | 49 415,55  |
| 42 358,30  | 51 677,13  |
| 44 908,86  | 54 788,81  |
| 48 164,36  | 58 760,52  |
| 54 675,30  | 66 703,87  |



|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)               | H00022788 |    | 97 507,68  | 118 959,37 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; M-Bus; (резиновые кольца в комплекте)               | H00022789 |                                                                                      | 110 395,09 | 134 682,01 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)   | H00021242 |                                                                                      | 41 266,53  | 50 345,17  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду65; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)   | H00021243 |                                                                                      | 43 120,20  | 52 606,64  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду80; Qn=63м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=225мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте)   | H00021244 |                                                                                      | 45 670,81  | 55 718,39  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду100; Qn=100м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021238 |                                                                                      | 48 926,31  | 59 690,10  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду125; Qn=160м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=250мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021247 |                                                                                      | 55 437,28  | 67 633,48  |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду150; Qn=250м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=300мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021239 |                                                                                      | 98 269,66  | 119 888,99 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду200; Qn=400м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=350мм; с радиовыходом LoRa; (резиновые кольца в комплекте) | H00021240 |                                                                                      | 111 157,04 | 135 611,59 |
| Счетчик воды универсальный турбинный «Пульсар Т» Г Ду50; Qn=40м3/час; Tmax=95°C; исполнение 1; IP68; L=200мм; с радиовыходом IoT; (резиновые кольца в комплекте)    | H00045985 |  | 40 908,95  | 49 908,92  |
| <b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 без интерфейсов</b>                                                                                              |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                             | H00009861 |  | 9 089,17   | 11 088,79  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                       | H00018102 |                                                                                      | 12 060,88  | 14 714,27  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                             | H00012546 |                                                                                      | 12 665,48  | 15 451,89  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15; Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                       | H00018103 |                                                                                      | 15 637,18  | 19 077,36  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20; Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                             | H00009865 |                                                                                      | 9 370,33   | 11 431,80  |

|                                                                                                                                     |           |                                                                                     |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018106 |  | 12 341,97 | 15 057,20 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011496 |                                                                                     | 12 946,63 | 15 794,89 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018107 |                                                                                     | 15 918,29 | 19 420,31 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009868 |  | 10 242,26 | 12 495,56 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018111 |                                                                                     | 13 213,98 | 16 121,06 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012549 |                                                                                     | 13 818,59 | 16 858,68 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018112 |                                                                                     | 16 790,28 | 20 484,14 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00009871 |                                                                                     | 11 548,65 | 14 089,35 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018113 |                                                                                     | 14 520,33 | 17 714,80 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012550 |                                                                                     | 15 124,96 | 18 452,45 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018115 |                                                                                     | 18 096,63 | 22 077,89 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00009874 |                                                                                     | 13 793,86 | 16 828,51 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018116 |                                                                                     | 16 765,57 | 20 454,00 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012551 |                                                                                     | 17 370,18 | 21 191,62 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018118 |                                                                                     | 20 341,89 | 24 817,11 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00055695 |                                                                                     | 20 053,38 | 24 465,12 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00055777 |                                                                                     | 23 025,05 | 28 090,56 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00009877 |                                                                                     | 20 053,38 | 24 465,12 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00018119 |                                                                                     | 23 025,05 | 28 090,56 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00012552 |                                                                                     | 23 629,67 | 28 828,20 |

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018120 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055696 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055779 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009880 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018121 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012553 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018122 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055700 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055780 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009883 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018123 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012554 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018124 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055691 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055765 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009888 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018098 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012544 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018099 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00055692 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 26 601,35 | 32 453,65 |
| 23 682,56 | 28 892,72 |
| 26 654,27 | 32 518,21 |
| 23 682,56 | 28 892,72 |
| 26 654,27 | 32 518,21 |
| 27 258,86 | 33 255,81 |
| 30 230,57 | 36 881,30 |
| 30 606,57 | 37 340,02 |
| 33 578,24 | 40 965,45 |
| 30 606,57 | 37 340,02 |
| 33 578,24 | 40 965,45 |
| 34 182,88 | 41 703,11 |
| 37 154,57 | 45 328,58 |
| 35 832,35 | 43 715,47 |
| 38 804,04 | 47 340,93 |
| 35 832,35 | 43 715,47 |
| 38 804,04 | 47 340,93 |
| 39 408,68 | 48 078,59 |
| 42 380,36 | 51 704,04 |
| 42 861,97 | 52 291,60 |

|                                                                                                                                                                                   |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                | H00055767 | 45 833,67 | 55 917,08 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                     | H00010861 | 42 861,97 | 52 291,60 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                               | H00018100 | 45 833,67 | 55 917,08 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                     | H00012545 | 46 438,29 | 56 654,71 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                               | H00018101 | 49 409,99 | 60 280,19 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                       | H00055693 | 49 891,57 | 60 867,72 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                 | H00055771 | 52 863,26 | 64 493,18 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                      | H00009891 | 49 891,57 | 60 867,72 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                | H00018104 | 52 863,26 | 64 493,18 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                      | H00012547 | 53 467,88 | 65 230,81 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                | H00018105 | 56 439,58 | 68 856,29 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C;<br>исполнение 1; МПИ 6лет                                                         | H00055694 | 72 297,53 | 88 202,99 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; Tmax=40°C;<br>исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                   | H00055774 | 75 269,23 | 91 828,46 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                        | H00009892 | 72 297,53 | 88 202,99 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                  | H00018108 | 75 269,23 | 91 828,46 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                                        | H00012548 | 75 873,84 | 92 566,08 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                                                  | H00018109 | 78 845,55 | 96 191,57 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с импульсным выходом                                                                                                              |           |           |           |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009864 | 9 275,76  | 11 316,43 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018153 | 12 247,46 | 14 941,90 |



|                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012138 |    | 12 852,06 | 15 679,51 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018154 |                                                                                      | 15 823,77 | 19 305,00 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009867 |                                                                                      | 9 556,90  | 11 659,42 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018157 |                                                                                      | 12 528,56 | 15 284,84 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00011293 |                                                                                      | 13 133,22 | 16 022,53 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018158 |                                                                                      | 16 104,90 | 19 647,98 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009870 |  | 10 428,86 | 12 723,21 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018161 |                                                                                      | 13 400,57 | 16 348,70 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011016 |                                                                                      | 14 005,18 | 17 086,32 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035 м3/час; L=160мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018162 |                                                                                      | 16 976,91 | 20 711,83 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00009872 |                                                                                      | 11 735,23 | 14 316,98 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00018163 |                                                                                      | 14 706,93 | 17 942,45 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00011323 |  | 15 311,53 | 18 680,07 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 1л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00018164 |                                                                                      | 18 283,23 | 22 305,54 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00009876 |                                                                                      | 13 980,44 | 17 056,14 |



|                                                                                                                                                                                  |           |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018165 |  | 16 952,16 | 20 681,64 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00011448 |  | 17 556,76 | 21 419,25 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018166 |  | 20 528,47 | 25 044,73 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055730 |  | 20 239,95 | 24 692,74 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055791 |  | 23 211,68 | 28 318,25 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009878 |  | 20 239,95 | 24 692,74 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018167 |  | 23 211,68 | 28 318,25 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011017 |  | 23 816,29 | 29 055,87 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018168 |  | 26 788,00 | 32 681,36 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055732 |  | 23 846,49 | 29 092,72 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055792 |  | 26 818,19 | 32 718,19 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009882 |  | 23 869,15 | 29 120,36 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018169 |  | 26 840,86 | 32 745,85 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011449 |  | 27 445,47 | 33 483,47 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018170 |  | 30 417,16 | 37 108,94 |

|                                                                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00055733 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00055793 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00009884 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00018171 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00011450 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 10л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00018172 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055717 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055787 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009887 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018149 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011447 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018150 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00055720 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055788 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет      | H00010859 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 30 793,14 | 37 567,63 |
| 33 764,85 | 41 193,12 |
| 30 793,14 | 37 567,63 |
| 33 764,85 | 41 193,12 |
| 34 369,45 | 41 930,73 |
| 37 341,19 | 45 556,25 |
| 35 882,94 | 43 777,19 |
| 38 854,65 | 47 402,67 |
| 35 882,94 | 43 777,19 |
| 38 854,65 | 47 402,67 |
| 39 595,27 | 48 306,23 |
| 42 566,94 | 51 931,67 |
| 43 048,56 | 52 519,24 |
| 46 020,25 | 56 144,71 |
| 43 048,56 | 52 519,24 |

|                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018151 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012563 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018152 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055723 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055789 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009890 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018155 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012564 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018156 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00055727 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00055790 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00009893 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018159 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012565 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018160 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 46 020,25 | 56 144,71 |
| 46 624,86 | 56 882,33 |
| 49 596,57 | 60 507,82 |
| 50 078,14 | 61 095,33 |
| 53 049,89 | 64 720,87 |
| 50 078,14 | 61 095,33 |
| 53 049,89 | 64 720,87 |
| 53 654,49 | 65 458,48 |
| 56 626,19 | 69 083,95 |
| 72 484,14 | 88 430,65 |
| 75 455,81 | 92 056,09 |
| 72 484,14 | 88 430,65 |
| 75 455,81 | 92 056,09 |
| 76 060,45 | 92 793,75 |
| 79 032,14 | 96 419,21 |

|                                                                                                                                                                     |           |                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1    | H30012521 |  | 209 157,47 | 255 172,11 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1   | H30012522 |                                                                                      | 209 157,47 | 255 172,11 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1   | H30012524 |                                                                                      | 212 733,79 | 259 535,22 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=40°C; исполнение 1  | H30012527 |                                                                                      | 268 010,17 | 326 972,41 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=105°C; исполнение 1 | H30012526 |                                                                                      | 268 010,17 | 326 972,41 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; с<br>импульсным выходом; вес импульса 100л/имп;<br>Tmax=150°C; исполнение 1 | H30012525 |                                                                                      | 271 586,49 | 331 335,52 |
| Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-300 с выходом RS-485                                                                                                    |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                               | H00009862 |  | 9 431,26   | 11 506,14  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                         | H00018129 |                                                                                      | 12 402,94  | 15 131,59  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                               | H00012015 |                                                                                      | 13 007,57  | 15 869,24  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110 мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                         | H00018130 |                                                                                      | 15 979,26  | 19 494,70  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                | H00009866 |                                                                                      | 9 712,37   | 11 849,09  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                          | H00018133 |                                                                                      | 12 684,04  | 15 474,53  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                | H00012016 |                                                                                      | 13 288,71  | 16 212,23  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                          | H00018134 |                                                                                      | 16 260,38  | 19 837,66  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                | H00009869 |  | 10 584,37  | 12 912,93  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                          | H00018137 |                                                                                      | 13 556,06  | 16 538,39  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет                                | H00012559 |                                                                                      | 14 160,67  | 17 276,02  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет                          | H00018138 |                                                                                      | 17 132,38  | 20 901,50  |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009873 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018139 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012017 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018140 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009875 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018141 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012560 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018142 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055711 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00092574 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009879 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018143 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012561 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018144 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055712 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055785 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00009881 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018145 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012018 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018146 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 11 890,71 | 14 506,67 |
| 14 862,44 | 18 132,18 |
| 15 467,04 | 18 869,79 |
| 18 438,76 | 22 495,29 |
| 14 135,94 | 17 245,85 |
| 17 107,63 | 20 871,31 |
| 17 712,26 | 21 608,96 |
| 20 683,95 | 25 234,42 |
| 20 395,45 | 24 882,45 |
| 23 367,15 | 28 507,92 |
| 20 395,45 | 24 882,45 |
| 23 367,15 | 28 507,92 |
| 23 971,76 | 29 245,55 |
| 26 943,47 | 32 871,03 |
| 24 024,63 | 29 310,05 |
| 26 996,35 | 32 935,55 |
| 24 024,63 | 29 310,05 |
| 26 996,35 | 32 935,55 |
| 27 600,93 | 33 673,13 |
| 30 572,67 | 37 298,66 |



|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00055716 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00055786 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00009885 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00018147 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00012562 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00018148 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055706 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055781 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009886 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018125 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012555 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018126 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055708 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055782 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00010860 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018127 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012556 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018128 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055709 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055783 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 30 948,63 | 37 757,33 |
| 33 920,33 | 41 382,80 |
| 30 948,63 | 37 757,33 |
| 33 920,33 | 41 382,80 |
| 34 524,98 | 42 120,48 |
| 37 496,64 | 45 745,90 |
| 36 174,46 | 44 132,84 |
| 39 146,14 | 47 758,29 |
| 36 174,46 | 44 132,84 |
| 39 146,14 | 47 758,29 |
| 39 750,75 | 48 495,92 |
| 42 722,44 | 52 121,38 |
| 43 204,04 | 52 708,93 |
| 46 175,76 | 56 334,43 |
| 43 204,04 | 52 708,93 |
| 46 175,76 | 56 334,43 |
| 46 780,37 | 57 072,05 |
| 49 752,07 | 60 697,53 |
| 50 233,65 | 61 285,05 |
| 53 205,36 | 64 910,54 |

|                                                                                                                                            |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00009889 | 50 233,65  | 61 285,05  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018131 | 53 205,36  | 64 910,54  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012557 | 53 809,95  | 65 648,14  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018132 | 56 781,66  | 69 273,63  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00055710 | 72 639,61  | 88 620,32  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00055784 | 75 611,33  | 92 245,82  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00009894 | 72 639,61  | 88 620,32  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018135 | 75 611,33  | 92 245,82  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012558 | 76 215,92  | 92 983,42  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018136 | 79 187,63  | 96 608,91  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1                    | H30012530 | 209 312,95 | 255 361,80 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1                   | H30012528 | 209 312,95 | 255 361,80 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду250;<br>Qn=1000м3/час; Qmin=4м3/час; L=446мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1                   | H30012529 | 212 889,27 | 259 724,91 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485;<br>Tmax=40°C; исполнение 1                  | H30012532 | 268 165,65 | 327 162,09 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485;<br>Tmax=105°C; исполнение 1                 | H30012533 | 268 165,65 | 327 162,09 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду300;<br>Qn=1600м3/час; Qmin=6,4м3/час; L=496мм; RS485;<br>Tmax=150°C; исполнение 1                 | H30012534 | 271 741,96 | 331 525,19 |
| <b>Счетчики воды ультразвуковые «Пульсар» Ду15-200 с интерфейсом M-Bus</b>                                                                 |           |            |            |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00058447 | 12 402,94  | 15 131,59  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012570 | 9 431,26   | 11 506,14  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018177 | 12 402,94  | 15 131,59  |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011963 | 13 007,57  | 15 869,24  |



|                                                                                                                                            |           |                                                                                      |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5м3/час; Qmin=0,015м3/час; L=110мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018178 |    | 15 979,26 | 19 494,70 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011609 |                                                                                      | 9 712,37  | 11 849,09 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018181 |                                                                                      | 12 684,04 | 15 474,53 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011964 |                                                                                      | 13 288,71 | 16 212,23 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018182 |  | 16 260,38 | 19 837,66 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012577 |                                                                                      | 10 584,37 | 12 912,93 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018185 |                                                                                      | 13 556,06 | 16 538,39 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012578 |                                                                                      | 14 160,67 | 17 276,02 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018186 |                                                                                      | 17 132,38 | 20 901,50 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00058456 |                                                                                      | 14 706,93 | 17 942,45 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00011610 |                                                                                      | 11 890,71 | 14 506,67 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018187 |                                                                                      | 14 862,44 | 18 132,18 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00011965 |                                                                                      | 15 467,04 | 18 869,79 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018188 |                                                                                      | 18 438,76 | 22 495,29 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00058866 |                                                                                      | 17 107,63 | 20 871,31 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012572 |                                                                                      | 14 135,94 | 17 245,85 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018189 |                                                                                      | 17 107,63 | 20 871,31 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012573 |                                                                                      | 17 712,26 | 21 608,96 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018190 |                                                                                      | 20 683,95 | 25 234,42 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00055738 |                                                                                      | 20 395,45 | 24 882,45 |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055808 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00010309 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018191 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012579 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018192 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055739 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055809 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00010308 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018193 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00011966 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018194 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055740 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055810 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012580 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018195 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012581 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018196 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00055734 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055796 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет      | H00010310 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 23 367,15 | 28 507,92 |
| 20 395,45 | 24 882,45 |
| 23 367,15 | 28 507,92 |
| 23 971,76 | 29 245,55 |
| 26 943,47 | 32 871,03 |
| 24 024,63 | 29 310,05 |
| 26 996,35 | 32 935,55 |
| 24 024,63 | 29 310,05 |
| 26 996,35 | 32 935,55 |
| 27 600,93 | 33 673,13 |
| 30 572,67 | 37 298,66 |
| 30 948,63 | 37 757,33 |
| 33 920,33 | 41 382,80 |
| 30 948,63 | 37 757,33 |
| 33 920,33 | 41 382,80 |
| 34 524,98 | 42 120,48 |
| 37 496,64 | 45 745,90 |
| 36 174,46 | 44 132,84 |
| 39 146,14 | 47 758,29 |
| 36 174,46 | 44 132,84 |



|                                                                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018173 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012566 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018174 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055735 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055799 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012567 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00012568 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00018176 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет         | H00055736 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет   | H00055806 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012571 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018179 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00012574 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018180 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00055737 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00055807 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012576 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018183 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00012575 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; M-Bus;<br>Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00018184 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 39 146,14 | 47 758,29 |
| 39 750,75 | 48 495,92 |
| 42 722,44 | 52 121,38 |
| 43 204,06 | 52 708,95 |
| 46 175,76 | 56 334,43 |
| 43 204,06 | 52 708,95 |
| 46 780,37 | 57 072,05 |
| 49 752,07 | 60 697,53 |
| 50 233,65 | 61 285,05 |
| 53 205,36 | 64 910,54 |
| 50 233,65 | 61 285,05 |
| 53 205,36 | 64 910,54 |
| 53 809,95 | 65 648,14 |
| 56 781,66 | 69 273,63 |
| 72 639,61 | 88 620,32 |
| 75 611,33 | 92 245,82 |
| 72 639,61 | 88 620,32 |
| 75 611,33 | 92 245,82 |
| 76 215,92 | 92 983,42 |
| 79 187,63 | 96 608,91 |



|                                                                                                                                                                 |           |                                                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105 °С; исполнение 1;<br>МПИ6 лет       | H00020664 |  | 13 014,98 | 15 878,28 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105 °С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00020695 |                                                                                     | 15 986,65 | 19 503,71 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150 °С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00020696 |                                                                                     | 19 392,69 | 23 659,08 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105 °С; исполнение 1;<br>МПИ 6лет        | H00013299 |                                                                                     | 12 689,20 | 15 480,82 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105 °С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00018075 |                                                                                     | 15 660,87 | 19 106,26 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150 °С; исполнение 1;<br>МПИ 6лет        | H00017621 |                                                                                     | 16 095,20 | 19 636,14 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>Qn=1,5 м3/час; Qmin=0,015 м3/час; L=110 мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150 °С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00018076 |                                                                                     | 19 066,87 | 23 261,58 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°С; исполнение 1;<br>МПИ 6лет           | H00020668 |                                                                                     | 13 296,10 | 16 221,24 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет     | H00020699 |                                                                                     | 16 267,79 | 19 846,70 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°С; исполнение 1;<br>МПИ 6лет           | H00020724 |                                                                                     | 16 702,12 | 20 376,59 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет     | H00020700 |                                                                                     | 19 673,79 | 24 002,02 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1; МПИ<br>6лет            | H00017624 |                                                                                     | 12 970,30 | 15 823,77 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет      | H00018079 |                                                                                     | 15 941,97 | 19 449,20 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1; МПИ<br>6лет            | H00017625 |                                                                                     | 16 376,33 | 19 979,12 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>Qn=2,5м3/час; Qmin=0,025м3/час; L=130мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°С; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет      | H00018080 |                                                                                     | 19 347,99 | 23 604,55 |

|                                                                                                                                                    |           |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00020671 |  | 14 168,07 | 17 285,05 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020703 |  | 17 139,78 | 20 910,53 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00020672 |  | 17 574,07 | 21 440,37 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00020704 |  | 20 545,79 | 25 065,86 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00017167 |  | 13 842,27 | 16 887,57 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018083 |  | 16 813,99 | 20 513,07 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00017628 |  | 17 248,31 | 21 042,94 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду25; Qn=3,5м3/час; Qmin=0,035м3/час; L=160мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00018084 |  | 20 220,01 | 24 668,41 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00020673 |  | 15 474,45 | 18 878,83 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00020705 |  | 18 446,14 | 22 504,29 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет          | H00020674 |  | 18 880,46 | 23 034,16 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет    | H00020706 |  | 21 852,15 | 26 659,62 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00017629 |  | 15 148,67 | 18 481,38 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет     | H00018085 |  | 18 120,34 | 22 106,81 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32; Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет           | H00017630 |  | 18 554,67 | 22 636,70 |



|                                                                                                                                                          |           |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>Qn=6м3/час; Qmin=0,06м3/час; L=180мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00018086 |  | 21 526,37 | 26 262,17 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00020675 |  | 17 719,64 | 21 617,96 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00020707 |  | 20 691,36 | 25 243,46 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00020676 |  | 21 125,65 | 25 773,29 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00020708 |  | 24 097,36 | 29 398,78 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00017631 |  | 17 393,87 | 21 220,52 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00018087 |  | 20 365,56 | 24 845,98 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00017632 |  | 20 799,86 | 25 375,83 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>Qn=10м3/час; Qmin=0,1м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00018088 |  | 23 771,58 | 29 001,33 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00055674 |  | 23 979,18 | 29 254,60 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00055760 |  | 26 950,86 | 32 880,05 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020677 |  | 23 979,18 | 29 254,60 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020678 |  | 27 385,19 | 33 409,93 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00055670 |  | 23 653,37 | 28 857,11 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет  | H00055759 |  | 26 625,07 | 32 482,59 |

|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017633 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>Qn=45м3/час; Qmin=0,27м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017634 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00055678 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00055762 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020679 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020680 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00055677 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет  | H00055761 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017635 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>Qn=60м3/час; Qmin=0,36м3/час; L=200мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017636 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00055680 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00055764 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020681 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020682 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00055679 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 23 653,37 | 28 857,11 |
| 27 059,39 | 33 012,46 |
| 27 608,36 | 33 682,20 |
| 30 580,08 | 37 307,70 |
| 27 608,36 | 33 682,20 |
| 31 014,38 | 37 837,54 |
| 27 282,56 | 33 284,72 |
| 30 254,28 | 36 910,22 |
| 27 282,56 | 33 284,72 |
| 30 688,57 | 37 440,06 |
| 34 532,35 | 42 129,47 |
| 37 504,08 | 45 754,98 |
| 34 532,35 | 42 129,47 |
| 37 938,37 | 46 284,81 |
| 34 206,59 | 41 732,04 |

|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет    | H00055763 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет         | H00017638 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>Qn=120м3/час; Qmin=0,6м3/час; L=225мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет         | H00017639 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет        | H00055505 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00055745 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00020659 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00017618 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет         | H00055504 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет   | H00055742 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00017617 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>Qn=150м3/час; Qmin=0,9м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00020661 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00055507 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00055750 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020662 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет      | H00020663 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 37 178,26 | 45 357,48 |
| 34 206,59 | 41 732,04 |
| 37 612,59 | 45 887,36 |
| 39 758,17 | 48 504,97 |
| 42 729,84 | 52 130,40 |
| 39 758,17 | 48 504,97 |
| 43 164,18 | 52 660,30 |
| 39 432,37 | 48 107,49 |
| 42 404,07 | 51 732,97 |
| 39 432,37 | 48 107,49 |
| 42 838,37 | 52 262,81 |
| 46 787,77 | 57 081,08 |
| 49 759,48 | 60 706,57 |
| 46 787,77 | 57 081,08 |
| 50 193,77 | 61 236,40 |



|                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00055506 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет  | H00055746 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017619 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00018073 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет       | H00017620 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,35м3/час; L=250мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет | H00018074 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет        | H00055514 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>IP68; МПИ 6лет  | H00055755 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00020666 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет       | H00020667 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет         | H00055513 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68;<br>МПИ 6лет   | H00055754 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00017622 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>Qn=250м3/час; Qmin=1,8м3/час; L=300мм; с<br>радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ<br>6лет        | H00017623 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с<br>радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1;<br>МПИ 6лет          | H00055668 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 46 461,95 | 56 683,58 |
| 49 433,69 | 60 309,10 |
| 46 461,95 | 56 683,58 |
| 49 433,69 | 60 309,10 |
| 49 868,01 | 60 838,97 |
| 52 839,69 | 64 464,42 |
| 53 817,36 | 65 657,18 |
| 56 789,09 | 69 282,69 |
| 53 817,36 | 65 657,18 |
| 57 223,36 | 69 812,50 |
| 53 491,58 | 65 259,73 |
| 56 463,30 | 68 885,23 |
| 53 491,58 | 65 259,73 |
| 56 897,57 | 69 415,04 |
| 76 223,33 | 92 992,46 |

|                                                                                                                                                |           |                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет | H00055757 |                                                                                      | 79 195,04 | 96 617,95 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет      | H00020669 |                                                                                      | 76 223,33 | 92 992,46 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом LoRa; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет      | H00020670 |                                                                                      | 79 629,34 | 97 147,79 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; МПИ 6лет        | H00055664 |                                                                                      | 75 897,54 | 92 595,00 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=40°C; исполнение 1; IP68; МПИ 6лет  | H00055756 |                                                                                      | 78 869,25 | 96 220,49 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=105°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00017626 |                                                                                      | 75 897,54 | 92 595,00 |
| Счетчик воды ультразвуковой «Пульсар» Ду200; Qn=500м3/час; Qmin=4м3/час; L=350мм; с радиовыходом IoT; Tmax=150°C; исполнение 1; МПИ 6лет       | H00017627 |                                                                                      | 79 303,56 | 96 750,34 |
| <b>Модули для счетчиков воды «Пульсар»</b>                                                                                                     |           |                                                                                      |           |           |
| Модуль импульсный счётчиков воды Пульсар М /Т без сигнала ошибки                                                                               | H00011837 |  | 1 978,12  | 2 413,31  |
| Модуль RS-485 счётчиков воды Пульсар М /Т                                                                                                      | H00011838 |                                                                                      | 1 820,33  | 2 220,80  |
| Модуль M-Bus счётчиков воды Пульсар М /Т                                                                                                       | H00011839 |                                                                                      | 1 820,33  | 2 220,80  |
| Модуль RS-485 для счетчика воды «Пульсар Лайт» одноструйного                                                                                   | H00013196 |  | 1 354,97  | 1 653,06  |
| Радиомодуль IoT для счетчика воды «Пульсар Лайт» одноструйного                                                                                 | H00021154 |  | 1 912,94  | 2 333,79  |

#### Приборы учета тепла «Пульсар»

##### Вычислители тепловой энергии «Пульсар»

|                                                                                                                                                                         |           |                                                                                    |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Вычислитель тепловой энергии «Пульсар» ТВ1<br>Интерфейс RS485                                                                                                           | H00009840 |  | 32 400,00  | 39 528,00  |
| <b>Расходомеры-счетчики электромагнитные «Пульсар»</b>                                                                                                                  |           |                                                                                    |            |            |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду15; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018520 |                                                                                    | 43 683,96  | 53 294,43  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду20; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018592 |                                                                                    | 46 596,23  | 56 847,40  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду25; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018495 |                                                                                    | 49 632,08  | 60 551,14  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду32; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018326 |                                                                                    | 51 730,19  | 63 110,83  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду40; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018610 |                                                                                    | 54 526,42  | 66 522,23  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду50; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018617 |                                                                                    | 57 322,64  | 69 933,62  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду65; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018620 |                                                                                    | 64 313,21  | 78 462,12  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду80; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2  | H10018621 |                                                                                    | 72 701,89  | 88 696,31  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду100; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2 | H10018622 |                                                                                    | 85 984,91  | 104 901,59 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду125; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2 | H10018623 |                                                                                    | 119 376,58 | 145 639,43 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду150; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2 | H10018624 |                                                                                    | 146 294,67 | 178 479,50 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар»<br>Ду200; тип соединения фланец; исполнение В1;<br>интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень<br>защиты IP65; модель 2 | H10018626 |                                                                                    | 223 273,59 | 272 393,78 |

|                                                                                                                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду250; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | H10018625   |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду300; тип соединения фланец; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | H10018628   |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008676 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008678 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008680 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008683 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008684 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008685 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2   | П0000008686 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023496 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023501 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023504 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000017137 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000017139 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000017141 |



|            |            |
|------------|------------|
| 296 518,64 | 361 752,74 |
| 375 099,63 | 457 621,55 |
| 43 683,96  | 53 294,43  |
| 46 596,23  | 56 847,40  |
| 49 632,08  | 60 551,14  |
| 51 730,19  | 63 110,83  |
| 54 526,42  | 66 522,23  |
| 57 322,64  | 69 933,62  |
| 64 313,21  | 78 462,12  |
| 43 683,96  | 53 294,43  |
| 46 596,23  | 56 847,40  |
| 49 632,08  | 60 551,14  |
| 51 730,19  | 63 110,83  |
| 54 526,42  | 66 522,23  |
| 57 322,64  | 69 933,62  |

|                                                                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение С1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000017142 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008672 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023481 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023487 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023489 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023490 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023491 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000023492 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023506 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023507 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023509 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023512 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023515 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023518 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения фланец; исполнение D1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000023519 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 64 313,21 | 78 462,12 |
| 43 683,96 | 53 294,43 |
| 46 596,23 | 56 847,40 |
| 49 632,08 | 60 551,14 |
| 51 730,19 | 63 110,83 |
| 54 526,42 | 66 522,23 |
| 57 322,64 | 69 933,62 |
| 64 313,21 | 78 462,12 |
| 43 683,96 | 53 294,43 |
| 46 596,23 | 56 847,40 |
| 49 632,08 | 60 551,14 |
| 51 730,19 | 63 110,83 |
| 54 526,42 | 66 522,23 |
| 57 322,64 | 69 933,62 |
| 64 313,21 | 78 462,12 |



|                                                                                                                                                                 |             |                                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду15; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008695 |    | 44 105,20  | 53 808,34  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду20; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008694 |                                                                                      | 48 519,73  | 59 194,07  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду25; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008693 |                                                                                      | 51 958,30  | 63 389,13  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду32; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008692 |                                                                                      | 53 958,01  | 65 828,77  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду40; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008691 |                                                                                      | 57 130,16  | 69 698,80  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду50; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008690 |                                                                                      | 61 169,25  | 74 626,49  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду65; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008689 |                                                                                      | 71 815,50  | 87 614,91  |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду80; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2  | П0000008688 |                                                                                      | 104 202,23 | 127 126,72 |
| Расходомер-счетчик электромагнитный «Пульсар» Ду100; тип соединения сэндвич; исполнение В1; интерфейс RS-485+2 импульсных выхода; степень защиты IP65; модель 2 | П0000008696 |                                                                                      | 133 842,25 | 163 287,55 |
| Распределители тепла «Пульсар» визуальное считывание данных                                                                                                     |             |                                                                                      |            |            |
| Устройство для распределения теплopotребления «Пульсар»                                                                                                         | H00003654   |  | 2 141,16   | 2 612,22   |
| Распределители тепла «Пульсар» с радиовыходом                                                                                                                   |             |                                                                                      |            |            |
| Устройство для распределения теплopotребления «Пульсар» радио IoT                                                                                               | H00003666   |  | 3 151,74   | 3 845,12   |
| Устройство для распределения теплopotребления «Пульсар» радио LoRa                                                                                              | H00005950   |                                                                                      | 3 982,43   | 4 858,56   |
| Комплекты для монтажа распределителей тепла «Пульсар»                                                                                                           |             |                                                                                      |            |            |

|                                                                                                                                                  |           |                                                                                      |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Комплект для монтажа распределителей тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на оребрении, 48 мм)                             | H00002818 |     | 110,96 | 135,37 |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на конвекторы типа КСК "Универсал" (монтаж на калач без сварки)                              | H00003026 |    | 739,91 | 902,69 |
| Адаптер тепловой для устройства для распределения теплоснабжения «Пульсар»                                                                       | H00005494 |    | 125,26 | 152,82 |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на алюминиевые и биметаллические радиаторы, расстояние между секциями радиатора более 3,5 мм | H00010119 |  | 96,92  | 118,24 |
| Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы 60x70                                                       | H00011804 |  | 274,21 | 334,54 |

#### Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ без интерфейсов

|                                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H10009886 |  | 10 238,07 | 12 490,45 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009883 |                                                                                      | 10 238,07 | 12 490,45 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H10009885 |                                                                                      | 10 238,07 | 12 490,45 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009884 |                                                                                      | 10 238,07 | 12 490,45 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года   | H10009891 |                                                                                      | 9 274,48  | 11 314,87 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года | H10009888 |                                                                                      | 9 274,48  | 11 314,87 |

|                                                                                                                                               |           |                                                                                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года                         | H10009890 |   | 9 274,48  | 11 314,87 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года                       | H10009889 |                                                                                      | 9 274,48  | 11 314,87 |
| Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с импульсным выходом                                                                     |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H10009895 |   | 10 500,69 | 12 810,84 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009892 |                                                                                      | 10 500,69 | 12 810,84 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H10009894 |                                                                                      | 10 500,69 | 12 810,84 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009893 |                                                                                      | 10 500,69 | 12 810,84 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года   | H10009900 |                                                                                      | 9 381,44  | 11 445,36 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года | H10009897 |                                                                                      | 9 381,44  | 11 445,36 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года   | H10009899 |                                                                                      | 9 381,44  | 11 445,36 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3года | H10009898 |                                                                                      | 9 381,44  | 11 445,36 |
| Теплосчетчики квартирные «Пульсар» механические МИНИ с выходом RS-485                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H00085575 |  | 10 679,39 | 13 028,86 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009873 |                                                                                      | 10 679,39 | 13 028,86 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4 года; гарантия 5лет   | H00085571 |                                                                                      | 10 679,39 | 13 028,86 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qр=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет  | H10009875 |                                                                                      | 10 679,39 | 13 028,86 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qр=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет    | H00085514 |                                                                                      | 14 995,26 | 18 294,22 |

|                                                                                                                                                |           |                                                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 5лет   | H10009877 |     | 14 995,26 | 18 294,22 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года   | H10009882 |                                                                                      | 9 488,51  | 11 575,98 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года | H10009878 |                                                                                      | 9 488,51  | 11 575,98 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года | H10009880 |                                                                                      | 9 488,51  | 11 575,98 |
| Теплосчетчик механический компактный «Пульсар-МИНИ» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS-485; прямой; Tmax=105°C; МПИ 4года; гарантия 3 года   | H10009881 |                                                                                      | 9 488,51  | 11 575,98 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                       | H00003405 |  | 10 776,93 | 13 147,85 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                      | H00003768 |                                                                                      | 10 776,93 | 13 147,85 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                        | H00003284 |                                                                                      | 10 776,93 | 13 147,85 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                      | H00003769 |                                                                                      | 10 776,93 | 13 147,85 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                        | H00004578 |                                                                                      | 15 347,33 | 18 723,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                      | H00004577 |                                                                                      | 15 347,33 | 18 723,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                      | H00003908 |                                                                                      | 9 762,59  | 11 910,36 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                    | H00004544 |                                                                                      | 9 762,59  | 11 910,36 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                      | H00003912 |                                                                                      | 9 762,59  | 11 910,36 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                    | H00004548 |                                                                                      | 9 762,59  | 11 910,36 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                    | H00012317 |                                                                                      | 12 364,70 | 15 084,93 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                                                      | H00012318 |                                                                                      | 12 364,70 | 15 084,93 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом                                                                              |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                      | H00003406 |  | 11 053,37 | 13 485,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                    | H00003236 |                                                                                      | 11 053,37 | 13 485,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                      | H00003765 |                                                                                      | 11 053,37 | 13 485,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                    | H00003772 |                                                                                      | 11 053,37 | 13 485,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                                      | H00004571 |                                                                                      | 15 607,60 | 19 041,27 |

|                                                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет      | H00004572 |     | 15 607,60 | 19 041,27 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года       | H00003907 |                                                                                      | 9 875,20  | 12 047,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года     | H00004547 |                                                                                      | 9 875,20  | 12 047,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года          | H00018768 |                                                                                      | 9 875,20  | 12 047,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года        | H00003911 |                                                                                      | 9 875,20  | 12 047,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года      | H00004551 |                                                                                      | 9 875,20  | 12 047,74 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года        | H00012323 |                                                                                      | 12 477,36 | 15 222,38 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года      | H00012324 |                                                                                      | 12 477,36 | 15 222,38 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485                                                     |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                   | H00003262 |  | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                 | H00003245 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS-485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                   | H00003285 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/ч; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                   | H00003479 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                   | H00004573 |                                                                                      | 15 784,47 | 19 257,05 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS-485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                 | H00004574 |                                                                                      | 15 784,47 | 19 257,05 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00003906 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года  | H00011465 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00003909 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00004549 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00012322 |                                                                                      | 12 589,98 | 15 359,78 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; цифровой выход RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00012321 |                                                                                      | 12 589,98 | 15 359,78 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа                                  |           |                                                                                      |           |           |



|                                                                                                                                  |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6; м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00003615 |    | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00003770 |                                                                                      | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет              | H00003291 |                                                                                      | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00003771 |                                                                                      | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет               | H00004579 |                                                                                      | 17 546,33 | 21 406,52 |
| Теплосчетчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; RS-485; 4 импульсных входа; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00004580 |                                                                                      | 17 546,33 | 21 406,52 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039036 |                                                                                      | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039026 |                                                                                      | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039040 |                                                                                      | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039034 |                                                                                      | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00038988 |                                                                                      | 13 115,66 | 16 001,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00038986 |                                                                                      | 13 115,66 | 16 001,11 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus                                                                     |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00004285 |  | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00004286 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00004288 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00004287 |                                                                                      | 11 241,44 | 13 714,56 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00004245 |                                                                                      | 15 784,47 | 19 257,05 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00004284 |                                                                                      | 15 784,47 | 19 257,05 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                        | H00005512 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                      | H00018602 |                                                                                      | 9 987,90  | 12 185,24 |

|                                                                                                                                  |           |                                                                                     |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                        | H00006267 |  | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                      | H00077635 |                                                                                     | 9 987,90  | 12 185,24 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                        | H00012319 |                                                                                     | 12 589,98 | 15 359,78 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                      | H00012320 |                                                                                     | 12 589,98 | 15 359,78 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа                                                  |           |                                                                                     |           |           |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет    | H00004248 |  | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00003613 |                                                                                     | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет    | H00004249 |                                                                                     | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00004282 |                                                                                     | 13 003,27 | 15 863,99 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет    | H00004246 |                                                                                     | 17 546,33 | 21 406,52 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00004283 |                                                                                     | 17 546,33 | 21 406,52 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039035 |                                                                                     | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039024 |                                                                                     | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039038 |                                                                                     | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039033 |                                                                                     | 10 513,53 | 12 826,51 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00038987 |                                                                                     | 13 115,66 | 16 001,11 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00038985 |                                                                                     | 13 115,66 | 16 001,11 |
| Теплосчетчики механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом                                                                      |           |                                                                                     |           |           |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00011102 |  | 15 830,68 | 19 313,43 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ 6лет; гарантия 5лет                    | H00015132 |                                                                                     | 15 830,68 | 19 313,43 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00012468 |                                                                                     | 15 830,68 | 19 313,43 |

|                                                                                                                      |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет  | H00015133 |    | 15 830,68 | 19 313,43 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет    | H00015822 |                                                                                      | 20 373,70 | 24 855,91 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; обратный; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет  | H00015820 |                                                                                      | 20 373,70 | 24 855,91 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет   | H00011422 |                                                                                      | 16 873,69 | 20 585,90 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00015815 |                                                                                      | 16 873,69 | 20 585,90 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет   | H00015813 |                                                                                      | 16 873,69 | 20 585,90 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00015814 |                                                                                      | 16 873,69 | 20 585,90 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет   | H00015817 |                                                                                      | 21 416,70 | 26 128,37 |
| Теплосчётчик механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с радиовыходом LoRa; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00015816 |                                                                                      | 21 416,70 | 26 128,37 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов                                            |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00003384 |  | 12 091,14 | 14 751,19 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет        | H00003383 |                                                                                      | 12 091,14 | 14 751,19 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00004103 |                                                                                      | 15 845,98 | 19 332,10 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет        | H00004109 |                                                                                      | 15 845,98 | 19 332,10 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00003480 |                                                                                      | 12 091,14 | 14 751,19 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет        | H00003489 |                                                                                      | 12 091,14 | 14 751,19 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00004118 |                                                                                      | 15 845,98 | 19 332,10 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет        | H00004117 |                                                                                      | 15 845,98 | 19 332,10 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00003386 |                                                                                      | 16 661,46 | 20 326,98 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет        | H00003385 |                                                                                      | 16 661,46 | 20 326,98 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет          | H00004128 |                                                                                      | 20 416,34 | 24 907,93 |

|                                                                                                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет | H00004129 | 20 416,34 | 24 907,93 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                 | H00004520 | 11 076,78 | 13 513,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года               | H00004521 | 11 076,78 | 13 513,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                 | H00004522 | 11 076,78 | 13 513,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года               | H00004523 | 11 076,78 | 13 513,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                 | H00012327 | 13 678,86 | 16 688,21 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года               | H00012326 | 13 678,86 | 16 688,21 |

**Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом**

|                                                                                                                                     |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003372 | 12 367,60 | 15 088,47 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003371 | 12 367,60 | 15 088,47 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004114 | 16 122,40 | 19 669,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004111 | 16 122,40 | 19 669,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003481 | 12 367,60 | 15 088,47 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003490 | 12 367,60 | 15 088,47 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004113 | 16 122,40 | 19 669,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004112 | 16 122,40 | 19 669,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003374 | 16 921,74 | 20 644,52 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003373 | 16 921,74 | 20 644,52 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004131 | 20 676,60 | 25 225,45 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004132 | 20 676,60 | 25 225,45 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года                  | H00004533 | 11 189,41 | 13 651,08 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ<br>6лет; гарантия 3года                | H00004532 | 11 189,41 | 13 651,08 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года                  | H00004534 | 11 189,41 | 13 651,08 |





|                                                                                                                                    |           |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ<br>6лет; гарантия 3года               | H00004535 |  | 11 189,41 | 13 651,08 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года                 | H00012333 |  | 13 791,53 | 16 825,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; импульсный выход; обратный; МПИ<br>6лет; гарантия 3года               | H00012332 |  | 13 791,53 | 16 825,67 |
| <b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485</b>                                                  |           |  |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003249 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003348 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003482 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003491 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003350 |  | 17 098,62 | 20 860,32 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00003349 |  | 17 098,62 | 20 860,32 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года              | H00004525 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 3года            | H00004524 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года              | H00004527 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 3года            | H00004526 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 3года            | H00012330 |  | 13 904,15 | 16 963,06 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 3года              | H00012331 |  | 13 904,15 | 16 963,06 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003937 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004110 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003947 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004085 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003949 |  | 20 853,50 | 25 441,27 |





|                                                                                                                                                           |           |                                                                                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00004119 |                                                                                      | 20 853,50 | 25 441,27 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа                                                             |           |                                                                                      |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00003369 |  | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00003370 |                                                                                      | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00004121 |                                                                                      | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00004122 |                                                                                      | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00003483 |                                                                                      | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; 4<br>импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет | H00003493 |                                                                                      | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00004225 |                                                                                      | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00004124 |                                                                                      | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00003367 |                                                                                      | 18 860,51 | 23 009,82 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00003368 |                                                                                      | 18 860,51 | 23 009,82 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00004123 |                                                                                      | 22 615,35 | 27 590,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00004133 |                                                                                      | 22 615,35 | 27 590,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс<br>RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                    | H00039084 |                                                                                      | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс<br>RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                  | H00039062 |                                                                                      | 11 827,78 | 14 429,89 |

|                                                                                                                                    |           |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039120 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039063 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039287 |  | 14 429,78 | 17 604,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс RS485; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039283 |  | 14 429,78 | 17 604,33 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus                                                          |           |  |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004168 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00003730 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004196 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00004192 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004169 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00003726 |  | 12 555,62 | 15 317,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004198 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00004194 |  | 16 310,49 | 19 898,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004053 |  | 17 098,62 | 20 860,32 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00004170 |  | 17 098,62 | 20 860,32 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00004202 |  | 20 853,50 | 25 441,27 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет       | H00004200 |  | 20 853,50 | 25 441,27 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                    | H00006118 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                  | H00005441 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                    | H00013653 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                  | H00013014 |  | 11 302,04 | 13 788,49 |



|                                                                                                                                                  |           |  |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                                  | H00012329 |  | 13 904,15 | 16 963,06 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года                                | H00012328 |  | 13 904,15 | 16 963,06 |
| Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus+4 импульсных входа                                                     |           |  |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00003692 |  | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004165 |  | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004195 |  | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004191 |  | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004167 |  | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004166 |  | 14 317,49 | 17 467,34 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004197 |  | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004193 |  | 18 072,33 | 22 048,24 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004171 |  | 18 860,51 | 23 009,82 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004172 |  | 18 860,51 | 23 009,82 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00004201 |  | 22 615,35 | 27 590,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00004199 |  | 22 615,35 | 27 590,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года                 | H00039083 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |



|                                                                                                                                       |           |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039060 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039086 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039061 |  | 11 827,78 | 14 429,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет; гарантия 3года   | H00039285 |  | 14 429,78 | 17 604,33 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5 м3/час; 4 импульсных входа; интерфейс M-Bus; обратный; МПИ 6лет; гарантия 3года | H00039280 |  | 14 429,78 | 17 604,33 |
| <b>Теплосчетчики ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом</b>                                                       |           |  |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00011519 |  | 17 144,88 | 20 916,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015828 |  | 17 144,88 | 20 916,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00015843 |  | 20 899,75 | 25 497,70 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015839 |  | 20 899,75 | 25 497,70 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00011520 |  | 17 144,88 | 20 916,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015829 |  | 17 144,88 | 20 916,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00015845 |  | 20 899,75 | 25 497,70 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015841 |  | 20 899,75 | 25 497,70 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00015837 |  | 21 687,88 | 26 459,21 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015838 |  | 21 687,88 | 26 459,21 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет           | H00015849 |  | 25 442,75 | 31 040,16 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет         | H00015847 |  | 25 442,75 | 31 040,16 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015833 |  | 18 187,89 | 22 189,23 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет        | H00015831 |  | 18 187,89 | 22 189,23 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015844 |  | 21 942,74 | 26 770,14 |





|                                                                                                                                         |           |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015840 |  | 21 942,74 | 26 770,14 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00015834 |  | 18 187,89 | 22 189,23 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015832 |  | 18 187,89 | 22 189,23 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00015846 |  | 21 942,74 | 26 770,14 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015842 |  | 21 942,74 | 26 770,14 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00015836 |  | 22 730,88 | 27 731,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015835 |  | 22 730,88 | 27 731,67 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; прямой;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00015850 |  | 26 485,76 | 32 312,63 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; радиовыход LoRa; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет          | H00015848 |  | 26 485,76 | 32 312,63 |
| <b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа</b>             |           |  |           |           |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010830 |  | 12 254,92 | 14 951,00 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010852 |  | 12 254,92 | 14 951,00 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010417 |  | 12 254,92 | 14 951,00 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010416 |  | 12 254,92 | 14 951,00 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010842 |  | 15 512,85 | 18 925,68 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010853 |  | 15 512,85 | 18 925,68 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010418 |  | 15 512,85 | 18 925,68 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010419 |  | 15 512,85 | 18 925,68 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010448 |  | 13 649,42 | 16 652,29 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010446 |  | 13 649,42 | 16 652,29 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010449 |  | 16 907,35 | 20 626,97 |



|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010447 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010454 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010450 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010455 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010453 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010456 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010451 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет     | H00010457 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010452 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010460 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010458 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет     | H00010461 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010459 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010464 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010462 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010465 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет  | H00010463 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010470 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010466 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010472 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 16 907,35 | 20 626,97 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 31 056,56 | 37 889,00 |
| 31 056,56 | 37 889,00 |
| 34 314,50 | 41 863,69 |
| 34 314,50 | 41 863,69 |
| 37 207,10 | 45 392,66 |
| 37 207,10 | 45 392,66 |
| 40 465,04 | 49 367,35 |
| 40 465,04 | 49 367,35 |
| 44 813,24 | 54 672,15 |
| 44 813,24 | 54 672,15 |
| 48 071,16 | 58 646,82 |

|                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010468 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010471 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010467 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010473 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010469 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010478 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010474 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010480 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010476 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010479 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010475 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010481 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010477 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010487 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010482 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010489 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010485 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010486 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010483 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010488 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 48 071,16 | 58 646,82 |
| 44 813,24 | 54 672,15 |
| 44 813,24 | 54 672,15 |
| 48 071,16 | 58 646,82 |
| 48 071,16 | 58 646,82 |
| 45 627,37 | 55 665,39 |
| 45 627,37 | 55 665,39 |
| 48 885,31 | 59 640,08 |
| 48 885,31 | 59 640,08 |
| 45 627,37 | 55 665,39 |
| 45 627,37 | 55 665,39 |
| 48 885,31 | 59 640,08 |
| 48 885,31 | 59 640,08 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 49 699,42 | 60 633,29 |

|                                                                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010484 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010443 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010438 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010445 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет  | H00010440 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010442 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010439 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010444 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010441 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010434 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010428 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010436 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010430 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010433 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010429 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010437 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010431 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010420 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010421 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010422 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 72 095,79 | 87 956,86 |
| 72 095,79 | 87 956,86 |
| 75 353,72 | 91 931,54 |

|                                                                                                                                                                |           |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                       | H00010423 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                         | H00010424 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                         | H00010425 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                         | H00010426 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                         | H00010427 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                         | H00010851 |  | 133 317,10 | 162 646,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет                       | H00010848 |  | 133 317,10 | 162 646,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                         | H00010850 |  | 136 574,92 | 166 621,40 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                       | H00010849 |  | 136 574,92 | 166 621,40 |
| <b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3 импульсных входа; с датчиками давления</b>              |           |  |            |            |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00006183 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010254 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0.6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010673 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010675 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00006079 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010255 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010672 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010674 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |



|                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00006047 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010258 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010664 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010665 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00005506 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010261 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010656 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010659 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010263 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010262 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет     | H00010654 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010655 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010265 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010264 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010652 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 29 823,12 | 36 384,21 |
| 29 823,12 | 36 384,21 |
| 33 081,05 | 40 358,88 |
| 33 081,05 | 40 358,88 |
| 40 848,19 | 49 834,79 |
| 40 848,19 | 49 834,79 |
| 44 106,12 | 53 809,47 |
| 44 106,12 | 53 809,47 |
| 42 443,66 | 51 781,27 |
| 42 443,66 | 51 781,27 |
| 45 701,58 | 55 755,93 |
| 45 701,58 | 55 755,93 |
| 48 594,17 | 59 284,89 |
| 48 594,17 | 59 284,89 |
| 51 852,09 | 63 259,55 |



|                                                                                                                                                               |           |  |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет       | H00010653 |  | 51 852,09 | 63 259,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00059855 |  | 51 852,09 | 63 259,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010250 |  | 59 941,90 | 73 129,12 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00010650 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010648 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет         | H00010651 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет       | H00010649 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00010266 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010267 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет         | H00010647 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет       | H00010646 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00021547 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00045744 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00006215 |  | 57 014,42 | 69 557,59 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010642 |  | 57 014,42 | 69 557,59 |

|                                                                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; прямой; с<br>интерфейсом RS485; 3 импульсных входа;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010643 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010640 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010645 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010268 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010644 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010641 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010634 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010635 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010636 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010638 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010270 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010269 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010639 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010637 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010686 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 57 014,42 | 69 557,59 |
| 57 014,42 | 69 557,59 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |

|                                                                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет        | H00010684 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет        | H00010685 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00059451 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00010251 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет         | H00010682 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет       | H00010683 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00019975 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00010678 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010681 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010252 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет         | H00010677 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет       | H00010680 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет         | H00010253 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет       | H00010256 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет         | H00010676 |



|           |            |
|-----------|------------|
| 59 941,90 | 73 129,12  |
| 63 199,83 | 77 103,79  |
| 59 341,30 | 72 396,39  |
| 59 941,90 | 73 129,12  |
| 63 199,83 | 77 103,79  |
| 63 199,83 | 77 103,79  |
| 63 199,83 | 77 103,79  |
| 71 712,41 | 87 489,14  |
| 71 712,41 | 87 489,14  |
| 71 712,41 | 87 489,14  |
| 74 970,35 | 91 463,83  |
| 74 970,35 | 91 463,83  |
| 71 712,41 | 87 489,14  |
| 83 482,86 | 101 849,09 |
| 74 970,35 | 91 463,83  |

|                                                                                                                                                           |           |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010679 |  | 74 970,35  | 91 463,83  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010668 |  | 83 482,86  | 101 849,09 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010669 |  | 83 482,86  | 101 849,09 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010667 |  | 86 740,78  | 105 823,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010670 |  | 86 740,78  | 105 823,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010257 |  | 83 482,86  | 101 849,09 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010666 |  | 86 740,78  | 105 823,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010671 |  | 86 740,78  | 105 823,75 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010260 |  | 144 704,16 | 176 539,08 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010259 |  | 144 704,16 | 176 539,08 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010662 |  | 147 962,10 | 180 513,76 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом RS485; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010663 |  | 147 962,10 | 180 513,76 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа                                       |           |  |            |            |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                        | H00010856 |  | 12 254,92  | 14 951,00  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет                      | H00010854 |  | 12 254,92  | 14 951,00  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                        | H00010857 |  | 15 512,85  | 18 925,68  |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010855 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010341 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010340 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010343 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010342 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010346 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010345 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010347 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010344 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010350 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010348 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010354 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010352 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010359 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010356 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет     | H00010358 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010357 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010362 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010360 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010363 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 15 512,85 | 18 925,68 |
| 12 254,92 | 14 951,00 |
| 12 254,92 | 14 951,00 |
| 15 512,85 | 18 925,68 |
| 15 512,85 | 18 925,68 |
| 13 649,42 | 16 652,29 |
| 13 649,42 | 16 652,29 |
| 16 907,35 | 20 626,97 |
| 16 907,35 | 20 626,97 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 29 466,30 | 35 948,89 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 32 724,22 | 39 923,55 |
| 31 056,56 | 37 889,00 |
| 31 056,56 | 37 889,00 |
| 34 314,50 | 41 863,69 |
| 34 314,50 | 41 863,69 |
| 37 207,10 | 45 392,66 |
| 37 207,10 | 45 392,66 |
| 40 465,04 | 49 367,35 |



[illegible]

|                                                                                                                                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010383 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010386 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010382 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет     | H00010388 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010384 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет    | H00010393 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет  | H00010389 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет    | H00010395 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет  | H00010391 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010394 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010390 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010396 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100; qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010392 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010401 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010397 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010403 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=100м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет | H00010399 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет   | H00010402 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00010398 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125; qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет   | H00010404 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 46 441,49 | 56 658,62 |
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 49 699,42 | 60 633,29 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 48 554,84 | 59 236,90 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 51 812,76 | 63 211,57 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 60 325,36 | 73 596,94 |
| 63 583,28 | 77 571,60 |

|                                                                                                                                                                 |           |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                        | H00010400 |  | 63 583,28  | 77 571,60  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                          | H00010409 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет                        | H00010405 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                          | H00010411 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                        | H00010407 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                          | H00010410 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет                        | H00010406 |  | 72 095,79  | 87 956,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                          | H00010412 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                        | H00010408 |  | 75 353,72  | 91 931,54  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет                          | H00010415 |  | 133 317,10 | 162 646,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет                        | H00010413 |  | 133 317,10 | 162 646,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет                          | H00010846 |  | 136 575,03 | 166 621,54 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=150°C; МПИ 6лет                        | H00010414 |  | 136 575,03 | 166 621,54 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-<br>200 с выходом M-Bus+3 импульсных входа; с датчиками давления                   |           |  |            |            |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010230 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010228 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010594 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010592 |  | 28 232,21  | 34 443,30  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010231 |  | 24 974,28  | 30 468,62  |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010229 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010595 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010593 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010235 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010234 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010603 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010602 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010239 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010238 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010607 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010606 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет     | H00010241 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010240 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет     | H00010613 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010612 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 24 974,28 | 30 468,62 |
| 28 232,21 | 34 443,30 |
| 28 232,21 | 34 443,30 |
| 29 823,12 | 36 384,21 |
| 29 823,12 | 36 384,21 |
| 33 081,05 | 40 358,88 |
| 33 081,05 | 40 358,88 |
| 40 848,19 | 49 834,79 |
| 40 848,19 | 49 834,79 |
| 44 106,12 | 53 809,47 |
| 44 106,12 | 53 809,47 |
| 42 443,66 | 51 781,27 |
| 42 443,66 | 51 781,27 |
| 45 701,58 | 55 755,93 |
| 45 701,58 | 55 755,93 |

|                                                                                                                                                             |           |  |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010243 |  | 48 594,17 | 59 284,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010242 |  | 48 594,17 | 59 284,89 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010615 |  | 51 852,09 | 63 259,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет  | H00010614 |  | 51 852,09 | 63 259,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010621 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010617 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010620 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет  | H00010618 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00025162 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010245 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010244 |  | 56 200,29 | 68 564,35 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010619 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет  | H00010616 |  | 59 458,22 | 72 539,03 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010247 |  | 57 014,42 | 69 557,59 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010246 |  | 57 014,42 | 69 557,59 |



|                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с<br>интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00025161 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет      | H00010625 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010622 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет      | H00010626 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010624 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет      | H00010627 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010623 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет      | H00010633 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010630 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет      | H00010632 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010629 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с<br>интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00025167 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет      | H00010249 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010248 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-<br>Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет      | H00010631 |

|           |           |
|-----------|-----------|
| 57 014,42 | 69 557,59 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 57 014,42 | 69 557,59 |
| 57 014,42 | 69 557,59 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 60 272,34 | 73 532,25 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 57 828,55 | 70 550,83 |
| 61 086,49 | 74 525,52 |

|                                                                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010628 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет    | H00010585 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет  | H00010224 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет    | H00010586 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет  | H00010581 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010225 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010584 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010583 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010580 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00025163 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010589 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет | H00010588 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет   | H00010590 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет | H00010582 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет   | H00010227 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 61 086,49 | 74 525,52 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |
| 63 199,83 | 77 103,79 |
| 63 199,83 | 77 103,79 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |
| 63 199,83 | 77 103,79 |
| 63 199,83 | 77 103,79 |
| 59 941,90 | 73 129,12 |
| 71 712,41 | 87 489,14 |
| 71 712,41 | 87 489,14 |
| 74 970,35 | 91 463,83 |
| 74 970,35 | 91 463,83 |
| 71 712,41 | 87 489,14 |

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет     | H00010226 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет       | H00010591 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет     | H00010587 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет       | H00010600 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет     | H00010598 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет       | H00010601 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет     | H00010599 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 датчика давления G1/2"; с<br>интерфейсом М-Bus; 3 импульсных входа; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет | H00025165 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет       | H00010233 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет     | H00010232 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет       | H00010597 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет     | H00010596 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C;<br>МПИ 6лет       | H00010237 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет     | H00010236 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>М-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=150°C;<br>МПИ 6лет       | H00010605 |

|            |            |
|------------|------------|
| 71 712,41  | 87 489,14  |
| 74 970,35  | 91 463,83  |
| 74 970,35  | 91 463,83  |
| 83 482,86  | 101 849,09 |
| 83 482,86  | 101 849,09 |
| 86 740,78  | 105 823,75 |
| 86 740,78  | 105 823,75 |
| 83 482,86  | 101 849,09 |
| 83 482,86  | 101 849,09 |
| 86 740,78  | 105 823,75 |
| 86 740,78  | 105 823,75 |
| 144 704,16 | 176 539,08 |
| 144 704,16 | 176 539,08 |
| 147 962,10 | 180 513,76 |

|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 датчика давления; с интерфейсом<br>M-Bus; 3 импульсных входа;; обратный;<br>Tmax=150°C; МПИ 6лет                | H00010604 |                                                                                      | 147 962,10 | 180 513,76 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 RS-485+2 импульсных входа                                                                     |           |                                                                                      |            |            |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00003930 |                                                                                      | 26 631,76  | 32 490,75  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00006161 |                                                                                      | 33 147,62  | 40 440,10  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010549 |                                                                                      | 26 631,76  | 32 490,75  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010550 |                                                                                      | 33 147,62  | 40 440,10  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00003901 |                                                                                      | 29 999,49  | 36 599,38  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00005923 |                                                                                      | 36 515,36  | 44 548,74  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00003707 |  | 60 179,12  | 73 418,53  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C;<br>RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00006162 |                                                                                      | 66 694,97  | 81 367,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010559 |                                                                                      | 60 179,12  | 73 418,53  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C;<br>RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010560 |                                                                                      | 66 694,97  | 81 367,86  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00003671 |                                                                                      | 63 359,74  | 77 298,88  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00005026 |                                                                                      | 69 875,60  | 85 248,23  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010494 |                                                                                      | 75 660,72  | 92 306,08  |

|                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00005027 |                                                                                      | 82 176,59  | 100 255,44 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010561 |                                                                                      | 90 872,97  | 110 865,02 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C;<br>RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010562 |                                                                                      | 97 388,83  | 118 814,37 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00003832 |                                                                                      | 90 872,97  | 110 865,02 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C;<br>RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00005028 |                                                                                      | 97 388,83  | 118 814,37 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00003842 |                                                                                      | 92 499,15  | 112 848,96 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00005029 |                                                                                      | 99 015,01  | 120 798,31 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010563 |                                                                                      | 92 499,15  | 112 848,96 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010564 |                                                                                      | 99 015,01  | 120 798,31 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00005999 |                                                                                      | 94 129,54  | 114 838,04 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00006000 |                                                                                      | 100 645,40 | 122 787,39 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010565 |                                                                                      | 94 129,54  | 114 838,04 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010566 |                                                                                      | 100 645,40 | 122 787,39 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C;<br>RS485; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010551 |  | 98 356,16  | 119 994,52 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010552 |                                                                                      | 104 872,02 | 127 943,86 |



|                                                                                                                                                                                                        |           |  |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009919 |  | 98 356,16  | 119 994,52 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009920 |  | 104 872,02 | 127 943,86 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010555 |  | 121 897,17 | 148 714,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010557 |  | 128 413,01 | 156 663,87 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010556 |  | 121 897,17 | 148 714,55 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010558 |  | 128 413,01 | 156 663,87 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009921 |  | 145 438,05 | 177 434,42 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009922 |  | 151 953,91 | 185 383,77 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010553 |  | 145 438,05 | 177 434,42 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00010554 |  | 151 953,91 | 185 383,77 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009923 |  | 267 880,70 | 326 814,45 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; RS485;<br>2 импульсных входа; МПИ 6лет                       | H00009924 |  | 274 396,56 | 334 763,80 |
| Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-<br>200 RS-485+2 импульсных входа; с датчиками давления                                                                  |           |  |            |            |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет | H00003709 |  | 38 017,60  | 46 381,47  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет | H00005031 |  | 44 533,44  | 54 330,80  |

|                                                                                                                                                                                                            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00010497 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00010498 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00003902 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00005032 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет    | H00003742 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00005033 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет      | H00010505 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00010506 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00003704 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных<br>входа; МПИ 6лет | H00020525 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00003956 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет      | H00003706 |



|           |            |
|-----------|------------|
| 38 017,60 | 46 381,47  |
| 44 533,44 | 54 330,80  |
| 41 385,38 | 50 490,16  |
| 47 901,22 | 58 439,49  |
| 71 564,99 | 87 309,29  |
| 78 080,84 | 95 258,62  |
| 71 564,99 | 87 309,29  |
| 78 080,84 | 95 258,62  |
| 74 745,57 | 91 189,60  |
| 74 745,57 | 91 189,60  |
| 81 261,43 | 99 138,94  |
| 87 046,60 | 106 196,85 |

|                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                     |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00005034 |                                                                                     | 93 562,44  | 114 146,18 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00016851 |                                                                                     | 87 046,60  | 106 196,85 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления G1/2; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00016715 |                                                                                     | 93 562,44  | 114 146,18 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00003884 |   | 102 258,85 | 124 755,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40/Ду25;<br>qr=10/3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет | H00012608 |  | 78 055,30  | 95 227,47  |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00010507 |                                                                                     | 102 258,85 | 124 755,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00003957 |                                                                                     | 108 774,69 | 132 705,12 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных<br>входа; МПИ 6лет    | H00026322 |                                                                                     | 108 774,69 | 132 705,12 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00010508 |                                                                                     | 108 774,69 | 132 705,12 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет          | H00003993 |                                                                                     | 103 886,29 | 126 741,27 |

|                                                                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00005035 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00010509 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00010510 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления G1/2"; RS485; 2 импульсных<br>входа; МПИ 6лет | H00022122 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00009926 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00010511 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет       | H00010512 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет      | H00010495 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60 м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00010496 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00009927 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120 м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет    | H00009928 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет     | H00010501 |



|            |            |
|------------|------------|
| 110 402,13 | 134 690,60 |
| 103 886,29 | 126 741,27 |
| 110 402,13 | 134 690,60 |
| 110 402,13 | 134 690,60 |
| 105 516,65 | 128 730,31 |
| 105 516,65 | 128 730,31 |
| 112 032,50 | 136 679,65 |
| 109 743,22 | 133 886,73 |
| 116 259,07 | 141 836,07 |
| 109 743,22 | 133 886,73 |
| 116 259,07 | 141 836,07 |
| 133 284,21 | 162 606,74 |

|                                                                                                                                                                                                          |           |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00010503 |  | 139 800,06 | 170 556,07 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00010502 |  | 133 284,21 | 162 606,74 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00010504 |  | 139 800,06 | 170 556,07 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00009929 |  | 156 825,11 | 191 326,63 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет | H00009930 |  | 163 340,97 | 199 275,98 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00010499 |  | 156 825,11 | 191 326,63 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5 м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет | H00010500 |  | 163 340,97 | 199 275,98 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00009932 |  | 279 267,81 | 340 706,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; RS485; 2 импульсных входа;<br>МПИ 6лет  | H00009931 |  | 285 783,66 | 348 656,07 |
| <b>Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-<br/>200 M-Bus+2 импульсных входа</b>                                                                                   |           |  |            |            |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ<br>6лет         | H00010178 |  | 26 631,76  | 32 490,75  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет            | H00010179 |  | 33 147,62  | 40 440,10  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ<br>6лет         | H00010540 |  | 26 631,76  | 32 490,75  |



|                                                                                                                                                                                                  |           |                                                                                    |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет    | H00010541 |  | 33 147,62 | 40 440,10  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ<br>блет | H00010182 |                                                                                    | 29 999,49 | 36 599,38  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ<br>блет | H00010183 |                                                                                    | 36 515,36 | 44 548,74  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет    | H00010186 |                                                                                    | 60 179,12 | 73 418,53  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет    | H00010187 |                                                                                    | 66 694,97 | 81 367,86  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет      | H00010542 |                                                                                    | 60 179,12 | 73 418,53  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет      | H00010543 |                                                                                    | 66 694,97 | 81 367,86  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет      | H00010188 |                                                                                    | 63 359,74 | 77 298,88  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет      | H00010189 |                                                                                    | 69 875,60 | 85 248,23  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010190 |                                                                                    | 75 660,73 | 92 306,09  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010191 |                                                                                    | 82 176,59 | 100 255,44 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010193 |                                                                                    | 75 660,73 | 92 306,09  |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010544 |                                                                                    | 82 176,59 | 100 255,44 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010192 |                                                                                    | 90 868,68 | 110 859,79 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет     | H00010194 |                                                                                    | 97 384,53 | 118 809,13 |

|                                                                                                                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010195 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010196 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010545 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010546 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010197 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40 м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010198 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010547 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80 м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010548 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010532 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010533 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010175 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010177 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010536 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010538 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ 6лет | H00010537 |



|            |            |
|------------|------------|
| 92 499,15  | 112 848,96 |
| 99 015,01  | 120 798,31 |
| 92 499,15  | 112 848,96 |
| 99 015,01  | 120 798,31 |
| 94 129,54  | 114 838,04 |
| 100 645,40 | 122 787,39 |
| 94 129,54  | 114 838,04 |
| 100 645,40 | 122 787,39 |
| 98 356,16  | 119 994,52 |
| 104 872,02 | 127 943,86 |
| 98 356,16  | 119 994,52 |
| 104 872,02 | 127 943,86 |
| 121 897,17 | 148 714,55 |
| 128 413,01 | 156 663,87 |
| 121 897,17 | 148 714,55 |

|                                                                                                                                                                                                |           |  |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010539 |  | 128 413,01 | 156 663,87 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010180 |  | 145 438,05 | 177 434,42 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010181 |  | 151 953,91 | 185 383,77 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010534 |  | 145 438,05 | 177 434,42 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010535 |  | 151 953,91 | 185 383,77 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010184 |  | 267 880,70 | 326 814,45 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; с<br>интерфейсом M-Bus; 2 импульсных входа; МПИ блет | H00010185 |  | 274 396,56 | 334 763,80 |

**Теплосчетчики ультразвуковые общедомовые с двумя расходомерами «Пульсар» Ду15-200 M-Bus+2 импульсных входа; с датчиками давления**

|                                                                                                                                                                                                                      |           |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010203 |  | 38 017,60 | 46 381,47 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010204 |  | 44 533,44 | 54 330,80 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010513 |  | 38 017,60 | 46 381,47 |
| Теплосчетчик ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010514 |  | 44 533,44 | 54 330,80 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010207 |  | 41 385,38 | 50 490,16 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010208 |  | 47 901,22 | 58 439,49 |



|                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010120 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет | H00010211 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет   | H00010212 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет   | H00010213 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010214 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010215 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010525 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010526 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010216 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010221 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010217 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ блет  | H00010218 |



|            |            |
|------------|------------|
| 71 564,99  | 87 309,29  |
| 78 080,84  | 95 258,62  |
| 74 745,57  | 91 189,60  |
| 81 261,43  | 99 138,94  |
| 87 046,60  | 106 196,85 |
| 93 562,44  | 114 146,18 |
| 102 255,75 | 124 752,02 |
| 108 771,61 | 132 701,36 |
| 102 255,75 | 124 752,02 |
| 108 771,61 | 132 701,36 |
| 103 886,29 | 126 741,27 |
| 110 402,13 | 134 690,60 |

|                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                     |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010527 |  | 103 886,29 | 126 741,27 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010528 |                                                                                     | 110 402,13 | 134 690,60 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010529 |                                                                                     | 105 516,65 | 128 730,31 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет   | H00010530 |                                                                                     | 112 032,50 | 136 679,65 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет  | H00010515 |                                                                                     | 109 743,22 | 133 886,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет                         | H00010516 |                                                                                     | 116 259,07 | 141 836,07 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010202 |                                                                                     | 109 743,22 | 133 886,73 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет                        | H00010199 |                                                                                     | 116 259,07 | 141 836,07 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010205 |                                                                                     | 133 284,21 | 162 606,74 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=100м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010206 |                                                                                     | 139 800,06 | 170 556,07 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010522 |                                                                                     | 133 284,21 | 162 606,74 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010521 |                                                                                     | 139 800,06 | 170 556,07 |



|                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                      |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=150м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010517 |     | 156 825,11 | 191 326,63 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010518 |                                                                                      | 156 825,11 | 191 326,63 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду150;<br>qr=300м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; МПИ 6лет                        | H00010520 |                                                                                      | 163 340,97 | 199 275,98 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=105°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010209 |                                                                                      | 279 267,85 | 340 706,78 |
| Теплосчётчик ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; 2 расходомера; расстояние между<br>расходомерами не более 1,5м; Tmax=150°C; 2<br>датчика давления; с интерфейсом M-Bus; 2<br>импульсных входа; МПИ 6лет | H00010210 |                                                                                      | 285 783,66 | 348 656,07 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 без интерфейсов                                                                                                                                                        |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет;<br>единицы измерения кВт/ч                                                                                              | H00029086 |   | 13 770,48  | 16 799,99  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2.5м3/час; прямой; МПИ 6лет; гарантия 5лет;<br>единицы измерения кВт/ч                                                                                              | H00029087 |                                                                                      | 19 610,47  | 23 924,77  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом                                                                                                                                                   |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; импульсный выход; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет                                                                                                     | H00029301 |  | 14 123,77  | 17 231,00  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485                                                                                                                                                       |           |                                                                                      |            |            |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет                                                                                                 | H00003603 |  | 14 364,08  | 17 524,18  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; цифровой выход RS485; обратный;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                                                               | H00005440 |                                                                                      | 14 364,08  | 17 524,18  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1.5м3/час; цифровой выход RS485; прямой; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет                                                                                                 | H00005887 |                                                                                      | 14 364,08  | 17 524,18  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; прямой; цифровой выход RS485; МПИ<br>6лет; гарантия 5лет                                                                                                 | H00004717 |                                                                                      | 20 169,06  | 24 606,25  |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; обратный; цифровой выход RS485;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет                                                                                               | H00005439 |                                                                                      | 20 169,06  | 24 606,25  |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа                                                                                                                                    |           |                                                                                      |            |            |

|                                                                                                                                       |           |                                                                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00012991 |    | 16 615,25 | 20 270,61 |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; RS485; 4 импульсных входа; прямой;<br>МПИ 6лет; гарантия 5лет            | H00012992 |                                                                                      | 22 420,24 | 27 352,69 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5 м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет                     | H00004081 |    | 13 519,49 | 16 493,78 |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; интерфейс M-Bus; прямой; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет                      | H00011074 |                                                                                      | 20 169,06 | 24 606,25 |
| Счетчики холода механические «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода механический «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с радиовыходом IoT; прямой; МПИ 6лет;<br>гарантия 5лет                   | H00018550 |   | 30 722,40 | 37 481,33 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с импульсным выходом                                                      |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00018352 |  | 15 803,07 | 19 279,75 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00011044 |                                                                                      | 15 803,07 | 19 279,75 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00011045 |                                                                                      | 15 803,07 | 19 279,75 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00030602 |                                                                                      | 21 622,24 | 26 379,13 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с импульсным выходом; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00011046 |                                                                                      | 21 622,24 | 26 379,13 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485                                                          |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет    | H00013370 |  | 16 043,32 | 19 572,85 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00011411 |                                                                                      | 16 043,34 | 19 572,87 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет    | H00003828 |                                                                                      | 16 043,32 | 19 572,85 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет  | H00013627 |                                                                                      | 16 043,32 | 19 572,85 |

|                                                                                                                                                    |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00016962 |     | 18 294,50 | 22 319,29 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00015267 |                                                                                      | 21 848,27 | 26 654,89 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом RS-485+4 импульсных входа                                                    |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00017972 |    | 18 294,50 | 22 319,29 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 4 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00017973 |                                                                                      | 18 294,50 | 22 319,29 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с выходом M-Bus                                                                        |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00015677 |   | 16 043,32 | 19 572,85 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00004083 |                                                                                      | 16 043,32 | 19 572,85 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                       | H00024032 |                                                                                      | 16 043,34 | 19 572,87 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                       | H00006103 |                                                                                      | 21 848,27 | 26 654,89 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00006025 |                                                                                      | 21 848,27 | 26 654,89 |
| Счетчики холода ультразвуковые квартирные «Пульсар» Ду15-20 с радиовыходом                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15; qr=0,6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                            | H00017557 |  | 25 751,80 | 31 417,20 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20; qr=2,5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                            | H00017911 |                                                                                      | 32 401,70 | 39 530,07 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с импульсным выходом                                            |           |                                                                                      |           |           |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3,5м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                    | H00011300 |  | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=6м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00011301 |                                                                                      | 31 928,37 | 38 952,61 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; с импульсным выходом; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00024212 |                                                                                      | 37 148,56 | 45 321,24 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00011303 |                                                                                      | 40 021,00 | 48 825,62 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; с импульсным выходом; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                     | H00030591 |  | 52 968,74 | 64 621,86 |



|                                                                                                                                                             |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00024213 |     | 53 905,02 | 65 764,12 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с импульсным выходом; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00030605 |                                                                                      | 57 271,55 | 69 871,29 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485                                                         |           |                                                                                      |           |           |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00011409 |    | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00011418 |                                                                                      | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                            | H00003835 |                                                                                      | 37 148,56 | 45 321,24 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00011414 |                                                                                      | 37 148,56 | 45 321,24 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00005581 |                                                                                      | 44 221,68 | 53 950,45 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                         | H00011416 |                                                                                      | 44 221,68 | 53 950,45 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00011577 |  | 52 968,74 | 64 621,86 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00011958 |                                                                                      | 52 968,74 | 64 621,86 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00011578 |                                                                                      | 53 905,02 | 65 764,12 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00013371 |                                                                                      | 54 841,22 | 66 906,29 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; обратный;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                         | H00025917 |                                                                                      | 54 841,22 | 66 906,29 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00015504 |                                                                                      | 57 271,55 | 69 871,29 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                         | H00026101 |                                                                                      | 70 807,66 | 86 385,35 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом RS-485+3имп.вх.                                                |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00014618 |                                                                                      | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00029050 |                                                                                      | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00023099 |                                                                                      | 15 526,65 | 18 942,51 |

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00029167 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00014619 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00023121 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00011047 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00014626 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00011048 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00011208 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет    | H00014627 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет  | H00011049 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00018542 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00018541 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00018536 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00018543 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00023200 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40;<br>qr=10м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет    | H00023201 |



|           |           |
|-----------|-----------|
| 15 526,65 | 18 942,51 |
| 17 130,30 | 20 898,97 |
| 35 319,74 | 43 090,08 |
| 35 319,74 | 43 090,08 |
| 35 319,74 | 43 090,08 |
| 35 319,74 | 43 090,08 |
| 37 148,56 | 45 321,24 |
| 44 221,68 | 53 950,45 |
| 44 221,68 | 53 950,45 |
| 19 273,26 | 23 513,38 |
| 19 273,26 | 23 513,38 |
| 20 876,93 | 25 469,85 |
| 39 066,37 | 47 660,97 |
| 40 895,19 | 49 892,13 |
| 47 968,28 | 58 521,30 |




|                                                                                                                                                              |           |                                                                                     |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=15м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00013633 |  | 52 968,74  | 64 621,86  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00021406 |                                                                                     | 52 968,74  | 64 621,86  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00014987 |                                                                                     | 53 905,02  | 65 764,12  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=50м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00015865 |                                                                                     | 53 905,02  | 65 764,12  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00029049 |                                                                                     | 53 905,02  | 65 764,12  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00014628 |                                                                                     | 54 841,22  | 66 906,29  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет    | H00018638 |                                                                                     | 57 271,55  | 69 871,29  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет  | H00029048 |                                                                                     | 57 271,55  | 69 871,29  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00019873 |                                                                                     | 57 271,55  | 69 871,29  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду125;<br>qr=200м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00013589 |                                                                                     | 70 807,66  | 86 385,35  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет   | H00013590 |                                                                                     | 154 748,19 | 188 792,79 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду200;<br>qr=500м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет | H00039596 |                                                                                     | 154 748,19 | 188 792,79 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00018572 |                                                                                     | 58 587,83  | 71 477,15  |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=80м3/час; с интерфейсом RS485; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=150°C; МПИ 6лет; гарантия<br>5лет     | H00018544 |                                                                                     | 58 587,83  | 71 477,15  |

Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus

|                                                                                                                                                          |           |  |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                       | H00024033 |  | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                         | H00024034 |  | 37 148,56 | 45 321,24 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50;<br>qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00024036 |  | 52 968,74 | 64 621,86 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65;<br>qr=25м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00024037 |  | 53 905,02 | 65 764,12 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80;<br>qr=40м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                        | H00024038 |  | 54 841,22 | 66 906,29 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=60м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                       | H00024039 |  | 57 271,55 | 69 871,29 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду100;<br>qr=120м3/час; с интерфейсом M-Bus; прямой;<br>Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                      | H00027877 |  | 57 271,55 | 69 871,29 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с выходом M-Bus+Зимп.вх.                                              |           |  |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00016804 |  | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=0,6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00017276 |  | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00020543 |  | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду15;<br>qr=1,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00020550 |  | 15 526,65 | 18 942,51 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00020551 |  | 17 130,30 | 20 898,97 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду20;<br>qr=2,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00017282 |  | 17 130,30 | 20 898,97 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет   | H00011080 |  | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25;<br>qr=3,5м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; обратный; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00011148 |  | 35 319,74 | 43 090,08 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32;<br>qr=6м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных<br>входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет     | H00013072 |  | 37 148,56 | 45 321,24 |

|                                                                                                                                                 |           |                                                                                      |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00013073 |                                                                                      | 44 221,68 | 53 950,45 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=35м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00016805 |    | 52 968,74 | 64 621,86 |
| Счётчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=80м3/час; с интерфейсом M-Bus; 3 импульсных входа; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет | H00013074 |                                                                                      | 54 841,22 | 66 906,29 |
| Счетчики холода ультразвуковые общедомовые с одним расходомером «Пульсар» Ду15-200 с радиовыходом                                               |           |                                                                                      |           |           |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду25; qr=3.5м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                         | H00018437 |    | 37 801,88 | 46 118,29 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду32; qr=6м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                           | H00018438 |                                                                                      | 39 630,71 | 48 349,47 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду40; qr=10м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00018439 |                                                                                      | 46 703,81 | 56 978,65 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду50; qr=15м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00018440 |   | 55 450,88 | 67 650,07 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду65; qr=25м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00018441 |                                                                                      | 56 387,13 | 68 792,30 |
| Счетчик холода ультразвуковой «Пульсар» Ду80; qr=40м3/час; радиовыход IoT; прямой; Tmax=105°C; МПИ 6лет; гарантия 5лет                          | H00018442 |                                                                                      | 57 323,35 | 69 934,49 |
| Монтажная арматура для счетчиков воды и тепла                                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
| Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-80                                                                                          | H10009853 |  | 35,12     | 42,85     |
| Вставка технологическая «Пульсар», пластик, Ду15, L-110                                                                                         | H00030764 |  | 42,68     | 52,07     |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду20; L=130мм                                                                              | H00003310 |  | 1 190,78  | 1 452,75  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду25; L=160мм                                                                              | H00004046 |                                                                                      | 2 300,24  | 2 806,29  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду32; L=180мм                                                                              | H00004047 |                                                                                      | 5 357,34  | 6 535,95  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, металл, Ду40; L=200мм                                                                              | H00004048 |                                                                                      | 4 297,49  | 5 242,94  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду50; L=200мм                                                                                      | H00004055 |                                                                                      | 4 964,34  | 6 056,49  |

|                                                                                                          |           |                                                                                      |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду65; L=200мм                                               | H00004056 |    | 7 584,70  | 9 253,33  |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду80; L=225мм                                               | H00004057 |                                                                                      | 8 650,03  | 10 553,04 |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду100; L=250мм                                              | H00004058 |                                                                                      | 9 508,65  | 11 600,55 |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду200; L=350мм                                              | H00010863 |                                                                                      | 16 555,74 | 20 198,00 |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду150; L=300мм                                              | H00012988 |                                                                                      | 11 392,76 | 13 899,17 |
| Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика, Ду125; L=250мм                                              | H00012989 |                                                                                      | 10 375,05 | 12 657,56 |
| Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду15                                                 | H00004059 |    | 3 466,87  | 4 229,58  |
| Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду20                                                 | H00004060 |                                                                                      | 4 416,66  | 5 388,33  |
| Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду25                                                 | H00004061 |                                                                                      | 5 286,73  | 6 449,81  |
| Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду32                                                 | H00004062 |                                                                                      | 7 674,90  | 9 363,38  |
| Комплект установочных присоединителей под приварку, Ду40                                                 | H00004063 |                                                                                      | 7 753,89  | 9 459,75  |
| Комплект установочных присоединителей для счетчиков воды и тепла, Ду15                                   | H00001460 |  | 205,18    | 250,32    |
| Комплект установочных присоединителей Ду20                                                               | H00001458 |                                                                                      | 413,92    | 504,98    |
| Комплект установочных присоединителей Ду25                                                               | H00001598 |                                                                                      | 665,30    | 811,67    |
| Комплект установочных присоединителей Ду32                                                               | H00001666 |                                                                                      | 1 033,84  | 1 261,28  |
| Комплект установочных присоединителей Ду40                                                               | H00002106 |                                                                                      | 1 612,17  | 1 966,85  |
| Комплект установочных присоединителей Ду50                                                               | H00004073 |                                                                                      | 2 913,04  | 3 553,91  |
| Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном для счетчиков воды, Ду15                       | H00001459 |                                                                                      | 236,34    | 288,33    |
| Комплект установочных присоединителей с обратным клапаном в комплекте с приборами учета воды, Ду15       | H00005935 |  | 223,34    | 272,47    |
| Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду15                   | H00005937 |                                                                                      | 193,89    | 236,55    |
| Комплект установочных присоединителей в комплекте с приборами учета воды и тепла, Ду20                   | H00005938 |                                                                                      | 391,15    | 477,20    |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 100 - 150 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ) | H00031903 |  | 1 523,08  | 1 858,16  |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 200 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ)       | H00031905 |                                                                                      | 1 563,95  | 1 908,02  |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 80-200 для ТС Ду 80-200                | H10028524 |  | 1 717,80  | 2 095,72  |

|                                                                                                        |             |                                                                                      |          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 40 - 80 для ТС Ду 25-65 (нужен ключ) | H00031902   |    | 1 256,26 | 1 532,64  |
| Гильза для монтажа термопреобразователя в обратный трубопровод Ду 25 - 32 для ТС Ду 25-65              | H00004977   |    | 607,69   | 741,38    |
| Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду15                                                            | H00002390   |   | 307,86   | 375,59    |
| Кран шаровый для монтажа термодатчика, Ду20,В/В, Ру4,0                                                 | H00002391   |                                                                                      | 377,34   | 460,35    |
| Крепление на стену для вычислителя теплосчетчика                                                       | H00010072   |  | 84,44    | 103,02    |
| Выносные индикаторы теплосчетчика «Пульсар»                                                            |             |                                                                                      |          |           |
| Индикатор выносной теплосчетчика «Пульсар», кабель интерфейса 6м                                       | H00021579   |  | 8 837,48 | 10 781,73 |
| Индикатор выносной теплосчетчика «Пульсар», кабель интерфейса 10м                                      | H00044672   |                                                                                      | 8 990,12 | 10 967,95 |
| Балансировочная арматура                                                                               |             |                                                                                      |          |           |
| Манометры «Пульсар»                                                                                    |             |                                                                                      |          |           |
| Манометр радиальный «Пульсар», до 0,6 МПа, Д40, G1/4", класс точности 1,5                              | П0000019314 |  | 239,60   | 292,31    |



|                                                                            |             |                                                                                      |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Манометр аксиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5    | Н10021173   |    | 180,09 | 219,71 |
| Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5  | П0000019294 |    | 253,70 | 309,51 |
| Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д50, G1/4", класс точности 1,5  | П0000019307 |    | 241,95 | 295,18 |
| Манометр радиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5 | П0000019316 |   | 458,06 | 558,83 |
| Манометры «Пульсар» с поверкой                                             |             |                                                                                      |        |        |
| Манометр радиальный «Пульсар», до 1 МПа, Д100, G1/2", класс точности 1,5   | П0000019315 |  | 437,88 | 534,21 |
| Манометр радиальный «Пульсар» до 1 МПа, Д100, М20х1,5", класс точности 1,5 | П0000023618 |  | 421,96 | 514,79 |
| Манометр аксиальный «Пульсар», до 1,6 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5  | П0000023615 |  | 246,81 | 301,11 |

|                                                                                   |             |                                                                                      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Манометр радиальный «Пульсар» до 1,6 МПа, Д100, М20х1,5", класс точности 1,5      | П0000023617 |    | 421,96   | 514,79   |
| Манометр аксиальный «Пульсар», до 2,5 МПа, Д63, G1/4", класс точности 1,5         | П0000023607 |    | 246,81   | 301,11   |
| Редукторы давления                                                                |             |                                                                                      |          |          |
| Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду15, В/В (Китай) | H00093128   |    | 945,69   | 1 153,74 |
| Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду25, В/В         | H00088620   |                                                                                      | 3 148,26 | 3 840,88 |
| Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, аксиальный, Ду32, В/В         | H00092566   |                                                                                      | 5 085,65 | 6 204,49 |
| Редуктор давления поршневой «Пульсар» под манометр, радиальный, Ду20, В/В         | H00088619   |  | 999,87   | 1 219,84 |
| Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду15 В/В (Китай)                          | H00092568   |  | 1 377,36 | 1 680,38 |
| Редуктор давления мембранный «Пульсар», Ду20 В/В (Китай)                          | H00091955   |                                                                                      | 1 634,67 | 1 994,30 |
| Компенсаторы гидроударов                                                          |             |                                                                                      |          |          |
| Компенсатор гидроударов «Пульсар», Ду15, PN1,6                                    | H00091878   |  | 337,29   | 411,49   |

| Ручные балансировочные клапаны                                                                          |             |                                                                                      |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду15                                         | H00012909   |    | 2 895,07   | 3 531,99   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 1, Ду20                                         | H00012910   |                                                                                      | 3 096,12   | 3 777,27   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду15                                | H00080941   |    | 908,15     | 1 107,94   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду20                                | H00081735   |                                                                                      | 1 241,14   | 1 514,19   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду25                                | H00088892   |                                                                                      | 1 876,85   | 2 289,76   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, со входом для датчика температуры Ду15       | П0000004981 |    | 908,15     | 1 107,94   |
| Клапан балансировочный комбинированный «Пульсар» со входом для датчика температуры, Ду15                | H00082034   |  | 495,55     | 604,57     |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду32                                | H10013402   |  | 4 540,76   | 5 539,73   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар Компакт», Модель 2, ниппели, Ду40                                | H10013403   |                                                                                      | 5 902,99   | 7 201,65   |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду50, Kv81                                             | H10018012   |  | 41 565,49  | 50 709,90  |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду65, Kv93                                             | H10018333   |                                                                                      | 47 274,74  | 57 675,18  |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду80, Kv103                                            | H10018334   |                                                                                      | 59 585,64  | 72 694,48  |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду100, Kv187                                           | H10013635   |                                                                                      | 81 307,42  | 99 195,05  |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду125, Kv264                                           | H10019863   |                                                                                      | 95 257,84  | 116 214,56 |
| Клапан балансировочный ручной «Пульсар», фланец, Ду150, Kv401                                           | H10019865   |                                                                                      | 133 256,11 | 162 572,45 |
| Регуляторы перепада давления                                                                            |             |                                                                                      |            |            |
| Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду15, Н/Н, импульсная трубка в комплекте | H10021340   |  | 5 675,95   | 6 924,66   |

|                                                                                                         |           |                                                                                      |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду20, Н/Н, импульсная трубка в комплекте | H10021570 |    | 6 054,34  | 7 386,29  |
| Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду25, Н/Н, импульсная трубка в комплекте | H10021569 |                                                                                      | 6 357,06  | 7 755,61  |
| Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду32, Н/Н, импульсная трубка в комплекте | H00091951 |                                                                                      | 7 416,57  | 9 048,22  |
| Регулятор перепада давления мембранный «Пульсар РПД» модель 3, Ду40, Н/Н, импульсная трубка в комплекте | H10021572 |                                                                                      | 9 081,52  | 11 079,45 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду20; импульсная трубка в комплекте, корпус А                | H00012246 |    | 8 590,83  | 10 480,81 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду15; импульсная трубка в комплекте, корпус А                | H00012375 |                                                                                      | 8 436,99  | 10 293,13 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду25; импульсная трубка в комплекте Корпус А                 | H00014076 |                                                                                      | 9 052,77  | 11 044,38 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду32; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ      | H00016270 |   | 15 428,99 | 18 823,37 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду40; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ      | H00016271 |  | 23 603,50 | 28 796,27 |
| Регулятор перепада давления «Пульсар РПД»; Ду50; ниппели; импульсная трубка в комплекте, корпус АВ      | H00034191 |  | 24 752,34 | 30 197,85 |
| Комплектующие для коллекторных групп                                                                    |           |                                                                                      |           |           |
| Сервисная группа «Пульсар» Ду25, НР                                                                     | H30020020 |  | 433,09    | 528,37    |
| Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР                                                                     | H30020023 |                                                                                      | 611,59    | 746,14    |
| Сервисная группа «Пульсар» Ду32, НР                                                                     | H30020025 |                                                                                      | 673,04    | 821,11    |

|                                                                                                   |           |                                                                                      |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.          | H30020034 |    | 203,08 | 247,76 |
| Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус, красный. | H30020028 |    | 208,64 | 254,54 |
| Запорно-регулирующий вентиль «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус, синий.   | H30020029 |    | 208,64 | 254,54 |
| Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду25                                     | H30020048 |   | 168,26 | 205,28 |
| Комплект кронштейнов «Пульсар» для латунных коллекторов, Ду32                                     | H30020046 |                                                                                      | 236,44 | 288,46 |
| Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду32                                 | H30020041 |  | 196,06 | 239,19 |
| Комплект кронштейнов «Пульсар» для штампованных коллекторов, Ду40                                 | H30020045 |                                                                                      | 236,44 | 288,46 |
| Расходомер «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.                            | H30020035 |  | 314,28 | 383,42 |
| Клапан термостатический «Пульсар» для коллекторной пары, с ниппелем 3/4" евроконус.               | H30020033 |  | 220,21 | 268,66 |



|                                                                                  |           |                                                                                      |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Кран шаровый, ручка-бабочка, Ду20, В/В, Ру4,0                                    | H00004329 |     | 377,61   | 460,68   |
| Кран шаровый с полусгоном, ручка-бабочка, Ду25 В/Н, Ру4,0                        | H10012299 |    | 927,40   | 1 131,43 |
| Фильтр сетчатый; Ду15; В/В; Ру4,0                                                | H10012301 |    | 200,39   | 244,48   |
| Фильтр сетчатый; Ду20; В/В; Ру4,0                                                | H10015143 |                                                                                      | 253,35   | 309,09   |
| Фильтр сетчатый; Ду25; В/В; Ру4,0                                                | H10012303 |                                                                                      | 387,28   | 472,48   |
| Фильтр сетчатый; Ду32; В/В; Ру4,0                                                | H10015149 |                                                                                      | 871,83   | 1 063,63 |
| Фильтр сетчатый; Ду40; В/В; Ру4,0                                                | H10015172 |                                                                                      | 1 324,03 | 1 615,32 |
| Фильтр сетчатый; Ду15; В/Н; Ру4,0                                                | H00080567 |   | 305,29   | 372,45   |
| Фильтр сетчатый; Ду20; В/Н; Ру4,0                                                | H00080572 |                                                                                      | 449,75   | 548,70   |
| Фильтр сетчатый; Ду25; В/Н; Ру4,0                                                | H00080578 |                                                                                      | 611,09   | 745,53   |
| Фильтр сетчатый; Ду32; В/Н; Ру4,0                                                | H00080579 |                                                                                      | 1 115,24 | 1 360,59 |
| Фильтр сетчатый; Ду40; В/Н; Ру4,0                                                | H00080584 |                                                                                      | 1 680,50 | 2 050,21 |
| Фильтр сетчатый; Ду50; В/Н; Ру4,0                                                | H00080589 |                                                                                      | 2 778,26 | 3 389,48 |
| Клапан обратный с латунным сердечником, Ду15, Ру1,0 внутренняя резьба, «Пульсар» | H10012305 |  | 222,86   | 271,89   |
| Клапан обратный с латунным сердечником, Ду20, Ру10, внутренняя резьба, «Пульсар» | H10020315 |                                                                                      | 313,86   | 382,91   |
| Герконовые датчики                                                               |           |                                                                                      |          |          |
| Узел импульсного выхода УИВ-10 для счётчика горячей и холодной воды типа ЕТК     | H00002392 |  | 422,20   | 515,08   |
| Комплект дозатора жидкости, датчики расхода                                      |           |                                                                                      |          |          |
| Датчики расхода жидкости                                                         |           |                                                                                      |          |          |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=80мм                                    | H00002065 |  | 5 698,56 | 6 952,24 |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду20                                           | H00002139 |                                                                                      | 7 712,18 | 9 408,86 |
| Датчик расхода жидкости «Пульсар» Ду15 L=110мм                                   | H00056154 |                                                                                      | 5 907,32 | 7 206,93 |
| Дозаторы жидкости (расходомер, клапан)                                           |           |                                                                                      |          |          |

|                                                                                      |           |                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду15, вес импульса 1л/имп                                | H00000052 |  | 50 300,28  | 61 366,34  |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду20                                                     | H00000053 |                                                                                    | 55 334,35  | 67 507,91  |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду32                                                     | H00000054 |                                                                                    | 78 813,19  | 96 152,09  |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду40                                                     | H00000055 |                                                                                    | 119 065,52 | 145 259,93 |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду25                                                     | H00001741 |                                                                                    | 68 745,09  | 83 869,01  |
| Комплект дозатора «Пульсар» Ду15 с датчиком расхода, вес импульса не более 0,02л/имп | H00002044 |                                                                                    | 52 281,42  | 63 783,33  |

#### Комплект дозатора жидкости, датчики расхода

|                                     |           |                                                                                    |           |           |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Блок электронный дозатора «Пульсар» | H00001307 |  | 38 299,10 | 46 724,90 |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

#### Датчики давления

|                                                                                                                                       |           |                                                                                      |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"     | H00033961 |  | 3 935,29 | 4 801,05 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5  | H00000188 |                                                                                      | 3 935,29 | 4 801,05 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5   | H00001435 |                                                                                      | 3 935,29 | 4 801,05 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,1 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5   | H00001929 |                                                                                      | 5 761,61 | 7 029,16 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5   | H00001995 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5   | H00001996 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5   | H00002275 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5  | H00002287 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года) резьба G1/2"      | H00002292 |                                                                                      | 3 934,88 | 4 800,55 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5   | H00002508 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5 | H00002566 |                                                                                      | 4 523,95 | 5 519,22 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5   | H00003749 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 2,5 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба M20x1,5   | H00003760 |                                                                                      | 3 935,29 | 4 801,05 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,25 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба M20x1,5  | H00003761 |                                                                                      | 4 351,05 | 5 308,28 |

|                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5                                               | H00003879 |    | 4 351,05  | 5 308,28  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 4,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                               | H00003927 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 6,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,25%; МПИ 2года); резьба М20х1,5                                               | H00003958 |                                                                                      | 4 351,05  | 5 308,28  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                             | H00005042 |                                                                                      | 4 523,95  | 5 519,22  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                               | H00003509 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 1,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                               | H00003557 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 25,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                              | H00003576 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 40,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 1,0%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                              | H00003608 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0.25 МПа, выходной сигнал 0,4-2,0 В, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                            | H00003656 |                                                                                      | 4 523,95  | 5 519,22  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 16,0 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                              | H00003669 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,6 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                               | H00003672 |  | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-02 (верхний предел 0,4 МПа, выходной сигнал 4-20 мА, погрешность 0,5%; МПИ 4 года); резьба М20х1,5                                               | H00003673 |                                                                                      | 3 935,29  | 4 801,05  |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 25 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 1%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопляемых помещений)                      | H00036236 |                                                                                      | 12 326,03 | 15 037,76 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопляемых помещений); длина кабеля 10м | H00043503 |                                                                                      | 12 748,23 | 15 552,84 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,6 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопляемых помещений)                   | H00000201 |                                                                                      | 12 326,03 | 15 037,76 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 2,5 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопляемых помещений)                   | H00001897 |                                                                                      | 12 326,03 | 15 037,76 |
| Преобразователь давления ПДТВХ-1-04 верхний предел 1,0 МПа; выходной сигнал 4-20 мА; погрешность 0,5%; МПИ 4 года; исполнение IP 68 (для затопляемых помещений)                   | H00002114 |                                                                                      | 12 326,03 | 15 037,76 |

Комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСПТВХ-В (класс В)

С присоединительной головкой

|                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                                      |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/02-180-141-В-6-60-ПП, с присоединительной головкой (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6мм, нержавеющая сталь)            | H00001377   |    | 2 665,38 | 3 251,76 |
| С присоединительной головкой и штуцером                                                                                                                                                               |             |                                                                                      |          |          |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-141-В-6-60-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-100, 4-проводная схема, L=60, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь) | H00001405   |    | 3 150,00 | 3 843,00 |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-125-В-6-45-ПП С присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 2-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь) | П0000000317 |                                                                                      | 3 150,00 | 3 843,00 |
| Комплект термометров сопротивления КТСПТВХ-В/07-180-145-В-6-45-ПП с присоединительной головкой и штуцером (Класс В, Pt-500, 4-проводная схема, L=45, диаметр защитной трубки 6 мм, нержавеющая сталь) | H00005052   |                                                                                      | 3 150,00 | 3 843,00 |
| Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСПТВХ-В (класс В)                                                                                                                                      |             |                                                                                      |          |          |
| С присоединительной головкой                                                                                                                                                                          |             |                                                                                      |          |          |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                             | H00001727   |  | 1 373,08 | 1 675,16 |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-125-В-6-45 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                             | H00003641   |                                                                                      | 1 373,08 | 1 675,16 |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/02-180-145-В-6-50 С присоединительной головкой (Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=50; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                             | H00002098   |                                                                                      | 1 373,08 | 1 675,16 |
| С присоединительной головкой и штуцером                                                                                                                                                               |             |                                                                                      |          |          |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-121-В-6-80 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 2-проводная схема; L=80; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                  | H00029072   |  | 1 615,38 | 1 970,76 |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-141-В-6-60 С присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-100; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                  | H00001363   |                                                                                      | 1 615,38 | 1 970,76 |
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-125-В-6-45 с присоединительной головкой и штуцером (Класс В; Pt-500; 2-проводная схема; L=45; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь)                  | H00085067   |                                                                                      | 1 615,38 | 1 970,76 |

|                                                                                                                                                                                      |           |  |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|
| Термометр сопротивления ТСПТВХ/07-180-145-В-6-60 С соединительной головкой и штуцером<br>(Класс В; Pt-500; 4-проводная схема; L=60; диаметр защитной трубки 6 мм; нержавеющая сталь) | Н00002516 |  | 1 615,38 | 1 970,76 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|